

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

14.12.2004


別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 4 年 8 月 2 7 日
Date of Application:

出 願 番 号 特 願 2 0 0 4 - 2 4 8 3 2 3
Application Number:
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 4 - 2 4 8 3 2 3]


出 願 人 中 外 製 薬 株 式 有 限 公 司
Applicant(s):



2 0 0 5 年 1 月 2 8 日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川



【書類名】 特許願
【整理番号】 C1-A0320Y2
【提出日】 平成16年 8月27日
【あて先】 特許庁長官殿
【発明者】
 【住所又は居所】 茨城県新治郡新治村永井 1 5 3 - 2 中外製薬株式会社内
 【氏名】 角田 浩行
【発明者】
 【住所又は居所】 茨城県新治郡新治村永井 1 5 3 - 2 中外製薬株式会社内
 【氏名】 中野 清孝
【発明者】
 【住所又は居所】 茨城県新治郡新治村永井 1 5 3 - 2 中外製薬株式会社内
 【氏名】 織田 哲郎
【発明者】
 【住所又は居所】 静岡県御殿場市駒門 1 丁目 1 3 5 番地 中外製薬株式会社内
 【氏名】 土屋 政幸
【発明者】
 【住所又は居所】 茨城県新治郡新治村永井 1 5 3 - 2 中外製薬株式会社内
 【氏名】 平田 裕一
【特許出願人】
 【識別番号】 000003311
 【氏名又は名称】 中外製薬株式会社
【代理人】
 【識別番号】 100102978
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 清水 初志
【選任した代理人】
 【識別番号】 100108774
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 橋本 一憲
【先の出願に基づく優先権主張】
 【出願番号】 特願2003-415746
 【出願日】 平成15年12月12日
【先の出願に基づく優先権主張】
 【出願番号】 特願2004- 71763
 【出願日】 平成16年 3月12日
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 041092
 【納付金額】 16,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 図面 1
 【物件名】 要約書 1
 【包括委任状番号】 0216136

【書類名】 特許請求の範囲**【請求項 1】**

2つの重鎖可変領域及び2つの軽鎖可変領域を含み、TPO受容体 (Mpl) への結合活性を有する一本鎖ポリペプチドであることを特徴とする抗体。

【請求項 2】

2つの重鎖可変領域及び2つの軽鎖可変領域が、一本鎖ポリペプチドのN末端側を基点として重鎖可変領域、軽鎖可変領域、重鎖可変領域、軽鎖可変領域の順に並んでいることを特徴とする、請求項 1 に記載の抗体。

【請求項 3】

2つの重鎖可変領域及び2つの軽鎖可変領域がリンカーで結合されていることを特徴とする、請求項 1 または 2 に記載の抗体。

【請求項 4】

リンカーが15アミノ酸であることを特徴とする、請求項 3 に記載の抗体。

【請求項 5】

Mplに結合するキメラ抗体。

【請求項 6】

ヒト化抗体である、請求項 5 に記載の抗体。

【請求項 7】

低分子化抗体である、請求項 5 または 6 に記載の抗体。

【請求項 8】

可溶性Mplに結合する抗体。

【請求項 9】

ヒトMpl及びサルMplに結合する抗体。

【請求項 10】

ヒトMpl及びサルMplに対してアゴニスト活性を有する抗体。

【請求項 11】

可溶性Mplへの結合活性が $KD=10^{-6}M$ 以下である抗体。

【請求項 12】

可溶性Mplへの結合活性が $KD=10^{-7}M$ 以下である抗体。

【請求項 13】

可溶性Mplへの結合活性が $KD=10^{-8}M$ 以下である抗体。

【請求項 14】

TPOアゴニスト活性が $EC50=100nM$ 以下である抗体。

【請求項 15】

TPOアゴニスト活性が $EC50=30nM$ 以下である抗体。

【請求項 16】

TPOアゴニスト活性が $EC50=10nM$ 以下である抗体。

【請求項 17】

以下の(1)～(17)のいずれかの配列番号に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する重鎖可変領域を含む抗体。

- (1) 配列番号： 3、4、5
- (2) 配列番号： 6、7、8
- (3) 配列番号： 9、10、11
- (4) 配列番号： 15、16、17
- (5) 配列番号： 18、19、20
- (6) 配列番号： 21、22、23
- (7) 配列番号： 24、25、26
- (8) 配列番号： 27、28、29
- (9) 配列番号： 30、31、32
- (10) 配列番号： 33、34、35

- (11) 配列番号: 36、37、38
- (12) 配列番号: 39、40、41
- (13) 配列番号: 42、43、44
- (14) 配列番号: 48、49、50
- (15) 配列番号: 51、52、53
- (16) 配列番号: 54、55、56
- (17) 配列番号: 57、58、59

【請求項 18】

以下の(1)～(10)のいずれかの配列番号に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する軽鎖可変領域を含む抗体。

- (1) 配列番号: 60、61、62
- (2) 配列番号: 63、64、65
- (3) 配列番号: 78、79、80
- (4) 配列番号: 84、85、86
- (5) 配列番号: 93、94、95
- (6) 配列番号: 96、97、98
- (7) 配列番号: 102、103、104
- (8) 配列番号: 108、109、110
- (9) 配列番号: 111、112、113
- (10) 配列番号: 114、115、116

【請求項 19】

以下の(1)～(18)のいずれかに記載の重鎖可変領域および軽鎖可変領域を含む抗体。

- (1) 配列番号: 3、4、5に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する重鎖可変領域、および配列番号: 60、61、62に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する軽鎖可変領域
- (2) 配列番号: 6、7、8に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する重鎖可変領域、および配列番号: 63、64、65に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する軽鎖可変領域
- (3) 配列番号: 9、10、11に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する重鎖可変領域、および配列番号: 63、64、65に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する軽鎖可変領域
- (4) 配列番号: 15、16、17に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する重鎖可変領域、および配列番号: 63、64、65に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する軽鎖可変領域
- (5) 配列番号: 18、19、20に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する重鎖可変領域、および配列番号: 63、64、65に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する軽鎖可変領域
- (6) 配列番号: 21、22、23に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する重鎖可変領域、および配列番号: 78、79、80に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する軽鎖可変領域
- (7) 配列番号: 24、25、26に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する重鎖可変領域、および配列番号: 63、64、65に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する軽鎖可変領域
- (8) 配列番号: 27、28、29に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する重鎖可変領域、および配列番号: 84、85、86に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する軽鎖可変領域
- (9) 配列番号: 30、31、32に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する重鎖可変領域、および配列番号: 63、64、65に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する軽鎖可変領域
- (10) 配列番号: 33、34、35に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する重鎖

可変領域、および配列番号：63、64、65に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する軽鎖可変領域

(11) 配列番号：36、37、38に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する重鎖可変領域、および配列番号：93、94、95に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する軽鎖可変領域

(12) 配列番号：39、40、41に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する重鎖可変領域、および配列番号：96、97、98に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する軽鎖可変領域

(13) 配列番号：42、43、44に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する重鎖可変領域、および配列番号：78、79、80に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する軽鎖可変領域

(14) 配列番号：45、46、47に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する重鎖可変領域、および配列番号：102、103、104に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する軽鎖可変領域

(15) 配列番号：48、49、50に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する重鎖可変領域、および配列番号：63、64、65に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する軽鎖可変領域

(16) 配列番号：51、52、53に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する重鎖可変領域、および配列番号：108、109、110に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する軽鎖可変領域

(17) 配列番号：54、55、56に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する重鎖可変領域、および配列番号：111、112、113に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する軽鎖可変領域

(18) 配列番号：57、58、59に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する重鎖可変領域、および配列番号：114、115、116に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する軽鎖可変領域

【請求項20】

配列番号：118に記載のアミノ酸配列を有する重鎖可変領域を含む抗体。

【請求項21】

配列番号：120に記載のアミノ酸配列を有する軽鎖可変領域を含む抗体。

【請求項22】

配列番号：118に記載のアミノ酸配列を有する重鎖可変領域と、配列番号：120に記載のアミノ酸配列を有する軽鎖可変領域を含む抗体。

【請求項23】

配列番号：122または264に記載のアミノ酸配列を有する抗体。

【請求項24】

以下の(1)～(5)のいずれかに記載のアミノ酸配列からなる、FR1、2、3、4を有する重鎖可変領域を含む抗体。

(1) 配列番号：230、232、234、236

(2) 配列番号：265、267、269、271

(3) 配列番号：279、281、283、285

(4) 配列番号：298、299、300、301

(5) 配列番号：298、299、306、301

【請求項25】

以下の(1)～(4)のいずれかに記載のアミノ酸配列からなる、FR1、2、3、4を有する軽鎖可変領域を含む抗体。

(1) 配列番号：239、241、243、245

(2) 配列番号：272、274、276、278

(3) 配列番号：302、303、304、305

(4) 配列番号：302、307、308、305

【請求項 26】

以下の(1)～(5)のいずれかに記載の重鎖可変領域および軽鎖可変領域を含む抗体。

- (1) 配列番号: 230、232、234、236 に記載のアミノ酸配列からなる、FR1、2、3、4を有する重鎖可変領域、および配列番号: 239、241、243、245 に記載のアミノ酸配列からなる、FR1、2、3、4を有する軽鎖可変領域
- (2) 配列番号: 265、267、269、271 に記載のアミノ酸配列からなる、FR1、2、3、4を有する重鎖可変領域、および配列番号: 272、274、276、278 に記載のアミノ酸配列からなる、FR1、2、3、4を有する軽鎖可変領域
- (3) 配列番号: 279、281、283、285 に記載のアミノ酸配列からなる、FR1、2、3、4を有する重鎖可変領域、および配列番号: 272、274、276、278 に記載のアミノ酸配列からなる、FR1、2、3、4を有する軽鎖可変領域
- (4) 配列番号: 298、299、300、301 に記載のアミノ酸配列からなる、FR1、2、3、4を有する重鎖可変領域、および配列番号: 302、303、304、305 に記載のアミノ酸配列からなる、FR1、2、3、4を有する軽鎖可変領域
- (5) 配列番号: 298、299、306、301 に記載のアミノ酸配列からなる、FR1、2、3、4を有する重鎖可変領域、および配列番号: 302、307、308、305 に記載のアミノ酸配列からなる、FR1、2、3、4を有する軽鎖可変領域

【請求項 27】

配列番号: 229、256、262、289 または 295 に記載のアミノ酸配列を有する重鎖可変領域を含む抗体。

【請求項 28】

配列番号: 238、258、291 または 297 に記載のアミノ酸配列を有する軽鎖可変領域を含む抗体。

【請求項 29】

以下の(1)～(5)のいずれかに記載の重鎖可変領域および軽鎖可変領域を含む抗体。

- (1) 配列番号: 229 に記載のアミノ酸配列を有する重鎖可変領域、および配列番号: 238 に記載のアミノ酸配列を有する軽鎖可変領域
- (2) 配列番号: 256 に記載のアミノ酸配列を有する重鎖可変領域、および配列番号: 258 に記載のアミノ酸配列を有する軽鎖可変領域
- (3) 配列番号: 262 に記載のアミノ酸配列を有する重鎖可変領域、および配列番号: 258 に記載のアミノ酸配列を有する軽鎖可変領域
- (4) 配列番号: 289 に記載のアミノ酸配列を有する重鎖可変領域、及び配列番号: 291 に記載のアミノ酸配列を有する軽鎖可変領域
- (5) 配列番号: 295 に記載のアミノ酸配列を有する重鎖可変領域、及び配列番号: 297 に記載のアミノ酸配列を有する軽鎖可変領域

【請求項 30】

配列番号: 2、254、260、287 または 293 に記載のアミノ酸配列を有する抗体。

【請求項 31】

請求項 17～30 のいずれかに記載のアミノ酸配列において1又は複数のアミノ酸が置換、欠失、付加および/または挿入され、かつ請求項 17～30 のいずれかに記載の抗体と同等の活性を有する抗体。

【請求項 32】

請求項 17～31 のいずれかに記載の抗体が認識するエピトープを認識する抗体。

【請求項 33】

ヒト Mpl の 26 番目から 274 番目のアミノ酸部位を認識する抗体。

【請求項 34】

TP0 アゴニスト 活性を有する、請求項 1～33 のいずれかに記載の抗体。

【請求項 35】

請求項 1～34 のいずれかに記載の抗体をコードするポリヌクレオチド。

【請求項 3 6】

請求項 3 5 に記載のポリヌクレオチドとストリンジェントな条件下でハイブリダイズし、かつ請求項 1 ～ 3 4 のいずれかに記載の抗体と同等の活性を有する抗体をコードするポリヌクレオチド。

【請求項 3 7】

請求項 3 5 または 3 6 に記載のポリヌクレオチドを含むベクター。

【請求項 3 8】

請求項 3 5 または 3 6 に記載のポリヌクレオチドまたは請求項 3 7 に記載のベクターを保持する宿主細胞。

【請求項 3 9】

請求項 1 ～ 3 4 のいずれかに記載の抗体を含有する、医薬組成物。

【書類名】明細書

【発明の名称】抗Mpl抗体

【技術分野】

【0001】

本発明は、抗Mpl抗体に関する。

【背景技術】

【0002】

トロンボポエチン (Thrombopoietin: TP0) は、血小板の前駆細胞である巨核球が、造血幹細胞から分化して血小板へと分化成熟することを促進する因子であり、血小板数の調節に主要な役割を担うサイトカインである。TP0は、353アミノ酸からなるTP0前駆体から切り出されて活性体となる。

MplはTP0の受容体であり、ヒトMpl分子は572および635アミノ酸からなる2つの型が知られている。ヒトMplの遺伝子配列は既に解析されている (非特許文献1又は、Genbank:NM_005373参照)。

サイトカイン受容体の多くは、リガンドの結合により受容体が2量体化し、シグナルが細胞内に伝達される。TP0においても、その特異的レセプターであるMPLと結合し、受容体を2量体化することにより、細胞内に情報を伝え、生理作用を示すことが報告されている (非特許文献2参照)。

【0003】

このような性質をもつ受容体に結合する抗体の中で、アゴニスト活性を示す抗体が存在することが報告されている。

例えば、エリスロポエチン (EPO) 受容体に対する抗体がエリスロポエチン機能を代替することが報告されており、この抗体を一価 (Fab) にするとEPO受容体への結合能を維持したまま、シグナル伝達能を失うことから、二価の結合によるエリスロポエチン受容体の二量体形成が必要と考えられる (非特許文献3参照)。

【0004】

又、Mplに結合し、TP0アゴニスト活性を有する抗体も報告されている (非特許文献4および5参照)。これは、MPLに関しても2価である抗体の結合によるレセプターの2量体化の誘導を示唆している。

一方で、TP0アゴニスト活性を示す一本鎖抗体 (scFv) が報告されている (特許文献1参照)。しかしながら、scFvがTP0アゴニスト活性を示す機序として、scFvの一部が二量体 (Diabody) 化し、そのDiabodyが活性本体であることが明らかになっている (特許文献2~4参照)。

【0005】

【特許文献1】 米国特許第6342220号

【特許文献2】 国際公開第01/79494号

【特許文献3】 国際公開第02/33072号

【特許文献4】 国際公開第02/33073号

【非特許文献1】 Palaciosら著、Cell、1985年、Vol.41、p.727-734

【非特許文献2】 Souyriら著、Cell、1990年、Vol.63、p.1137-1147

【非特許文献3】 Elliott Sら著、J.Biol.Chem., 1996年、Vol.271(40)、p.24691-24697

【非特許文献4】 Abe ら著、Immunol. Lett. 1998年、Vol.61、p.73-78

【非特許文献5】 Bijia Dengら著、Blood、1998年、Vol.92、p.1981-1988

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

本発明はこのような状況に鑑みて為されたものであり、その目的はTP0アゴニスト活性を有する新規な抗Mpl抗体を提供することを課題とする。

【課題を解決するための手段】

【0007】

本発明者らは上記課題を解決するために鋭意研究を行なった。本発明者らは、抗ヒトMpl抗体VB22Bを取得・精製し、遺伝子工学的手法を用いて一本鎖抗体の発現系を構築した。具体的には、まず抗ヒトMpl抗体の可変領域をクローニングし、抗ヒトMpl抗体Diabody発現ベクターpCXND3-VB22B dbを作製した。さらに該ベクターpCXND3-VB22B dbを用いて、抗ヒトMpl抗体sc(Fv)2発現ベクターpCXND3-VB22B sc(Fv)2を作製した。この発現ベクターpCXND3-VB22B sc(Fv)2をCHO-DG44細胞で発現させ、培養上清から抗ヒトMpl sc(Fv)2を精製した。なお対照として、上記ベクターpCXND3-VB22B dbをCOS7細胞で一過性発現させ、培養上清よりVB22B Diabodyを精製した。

【0008】

また、VB22B DiabodyおよびVB22B sc(Fv)2のTP0様アゴニスト活性を評価したところ、VB22B IgG に対して、VB22B DiabodyおよびVB22B sc(Fv)2は高いアゴニスト活性を示し、天然リガンドであるhuman TP0と同等以上の活性を示すことが分かった。

また、本発明者らは5種類のヒト化VB22B sc(Fv)2を作製することに成功した。また、ヒト化することによるTP0様アゴニスト活性の変化は見られないことが分かった。

【0009】

本発明はより具体的には、以下の〔1〕～〔39〕を提供するものである。

〔1〕 2つの重鎖可変領域及び2つの軽鎖可変領域を含み、TP0受容体 (Mpl) への結合活性を有する一本鎖ポリペプチドであることを特徴とする抗体。

〔2〕 2つの重鎖可変領域及び2つの軽鎖可変領域が、一本鎖ポリペプチドのN末端側を基点として重鎖可変領域、軽鎖可変領域、重鎖可変領域、軽鎖可変領域の順に並んでいることを特徴とする、〔1〕に記載の抗体。

〔3〕 2つの重鎖可変領域及び2つの軽鎖可変領域がリンカーで結合されていることを特徴とする、〔1〕または〔2〕に記載の抗体。

〔4〕 リンカーが15アミノ酸であることを特徴とする、〔3〕に記載の抗体。

〔5〕 Mplに結合するキメラ抗体。

〔6〕 ヒト化抗体である、〔5〕に記載の抗体。

〔7〕 低分子化抗体である、〔5〕または〔6〕に記載の抗体。

〔8〕 可溶性Mplに結合する抗体。

〔9〕 ヒトMpl及びサルMplに結合する抗体。

〔10〕 ヒトMpl及びサルMplに対してアゴニスト活性を有する抗体。

〔11〕 可溶性Mplへの結合活性が $KD=10^{-6}M$ 以下である抗体。

〔12〕 可溶性Mplへの結合活性が $KD=10^{-7}M$ 以下である抗体。

〔13〕 可溶性Mplへの結合活性が $KD=10^{-8}M$ 以下である抗体。

〔14〕 TP0アゴニスト活性が $EC50=100nM$ 以下である抗体。

〔15〕 TP0アゴニスト活性が $EC50=30nM$ 以下である抗体。

〔16〕 TP0アゴニスト活性が $EC50=10nM$ 以下である抗体。

〔17〕 以下の(1)～(17)のいずれかの配列番号に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する重鎖可変領域を含む抗体。

(1) 配列番号: 3、4、5

(2) 配列番号: 6、7、8

(3) 配列番号: 9、10、11

(4) 配列番号: 15、16、17

(5) 配列番号: 18、19、20

(6) 配列番号: 21、22、23

(7) 配列番号: 24、25、26

(8) 配列番号: 27、28、29

(9) 配列番号: 30、31、32

(10) 配列番号: 33、34、35

(11) 配列番号: 36、37、38

- (12) 配列番号：3 9、4 0、4 1
- (13) 配列番号：4 2、4 3、4 4
- (14) 配列番号：4 8、4 9、5 0
- (15) 配列番号：5 1、5 2、5 3
- (16) 配列番号：5 4、5 5、5 6
- (17) 配列番号：5 7、5 8、5 9

〔1 8〕 以下の(1)～(10)のいずれかの配列番号に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する軽鎖可変領域を含む抗体。

- (1) 配列番号：6 0、6 1、6 2
- (2) 配列番号：6 3、6 4、6 5
- (3) 配列番号：7 8、7 9、8 0
- (4) 配列番号：8 4、8 5、8 6
- (5) 配列番号：9 3、9 4、9 5
- (6) 配列番号：9 6、9 7、9 8
- (7) 配列番号：1 0 2、1 0 3、1 0 4
- (8) 配列番号：1 0 8、1 0 9、1 1 0
- (9) 配列番号：1 1 1、1 1 2、1 1 3
- (10) 配列番号：1 1 4、1 1 5、1 1 6

〔1 9〕 以下の(1)～(18)のいずれかに記載の重鎖可変領域および軽鎖可変領域を含む抗体。

- (1) 配列番号：3、4、5に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する重鎖可変領域、および配列番号：6 0、6 1、6 2に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する軽鎖可変領域
- (2) 配列番号：6、7、8に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する重鎖可変領域、および配列番号：6 3、6 4、6 5に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する軽鎖可変領域
- (3) 配列番号：9、1 0、1 1に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する重鎖可変領域、および配列番号：6 3、6 4、6 5に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する軽鎖可変領域
- (4) 配列番号：1 5、1 6、1 7に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する重鎖可変領域、および配列番号：6 3、6 4、6 5に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する軽鎖可変領域
- (5) 配列番号：1 8、1 9、2 0に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する重鎖可変領域、および配列番号：6 3、6 4、6 5に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する軽鎖可変領域
- (6) 配列番号：2 1、2 2、2 3に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する重鎖可変領域、および配列番号：7 8、7 9、8 0に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する軽鎖可変領域
- (7) 配列番号：2 4、2 5、2 6に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する重鎖可変領域、および配列番号：6 3、6 4、6 5に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する軽鎖可変領域
- (8) 配列番号：2 7、2 8、2 9に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する重鎖可変領域、および配列番号：8 4、8 5、8 6に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する軽鎖可変領域
- (9) 配列番号：3 0、3 1、3 2に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する重鎖可変領域、および配列番号：6 3、6 4、6 5に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する軽鎖可変領域
- (10) 配列番号：3 3、3 4、3 5に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する重鎖可変領域、および配列番号：6 3、6 4、6 5に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する軽鎖可変領域

- (11) 配列番号: 36、37、38に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する重鎖可変領域、および配列番号: 93、94、95に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する軽鎖可変領域
- (12) 配列番号: 39、40、41に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する重鎖可変領域、および配列番号: 96、97、98に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する軽鎖可変領域
- (13) 配列番号: 42、43、44に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する重鎖可変領域、および配列番号: 78、79、80に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する軽鎖可変領域
- (14) 配列番号: 45、46、47に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する重鎖可変領域、および配列番号: 102、103、104に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する軽鎖可変領域
- (15) 配列番号: 48、49、50に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する重鎖可変領域、および配列番号: 63、64、65に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する軽鎖可変領域
- (16) 配列番号: 51、52、53に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する重鎖可変領域、および配列番号: 108、109、110に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する軽鎖可変領域
- (17) 配列番号: 54、55、56に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する重鎖可変領域、および配列番号: 111、112、113に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する軽鎖可変領域
- (18) 配列番号: 57、58、59に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する重鎖可変領域、および配列番号: 114、115、116に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する軽鎖可変領域
- [20] 配列番号: 118に記載のアミノ酸配列を有する重鎖可変領域を含む抗体。
- [21] 配列番号: 120に記載のアミノ酸配列を有する軽鎖可変領域を含む抗体。
- [22] 配列番号: 118に記載のアミノ酸配列を有する重鎖可変領域と、配列番号: 120に記載のアミノ酸配列を有する軽鎖可変領域を含む抗体。
- [23] 配列番号: 122または264に記載のアミノ酸配列を有する抗体。
- [24] 以下の(1)~(5)のいずれかに記載のアミノ酸配列からなる、FR1、2、3、4を有する重鎖可変領域を含む抗体。
- (1) 配列番号: 230、232、234、236
- (2) 配列番号: 265、267、269、271
- (3) 配列番号: 279、281、283、285
- (4) 配列番号: 298、299、300、301
- (5) 配列番号: 298、299、306、301
- [25] 以下の(1)~(4)のいずれかに記載のアミノ酸配列からなる、FR1、2、3、4を有する軽鎖可変領域を含む抗体。
- (1) 配列番号: 239、241、243、245
- (2) 配列番号: 272、274、276、278
- (3) 配列番号: 302、303、304、305
- (4) 配列番号: 302、307、308、305
- [26] 以下の(1)~(5)のいずれかに記載の重鎖可変領域および軽鎖可変領域を含む抗体。
- (1) 配列番号: 230、232、234、236に記載のアミノ酸配列からなる、FR1、2、3、4を有する重鎖可変領域、および配列番号: 239、241、243、245に記載のアミノ酸配列からなる、FR1、2、3、4を有する軽鎖可変領域
- (2) 配列番号: 265、267、269、271に記載のアミノ酸配列からなる、FR1、2、3、4を有する重鎖可変領域、および配列番号: 272、274、276、278に記載のアミノ酸配列からなる、FR1、2、3、4を有する軽鎖可変領域

- (3) 配列番号: 279、281、283、285に記載のアミノ酸配列からなる、FR1、2、3、4を有する重鎖可変領域、および配列番号: 272、274、276、278に記載のアミノ酸配列からなる、FR1、2、3、4を有する軽鎖可変領域
- (4) 配列番号: 298、299、300、301に記載のアミノ酸配列からなる、FR1、2、3、4を有する重鎖可変領域、および配列番号: 302、303、304、305に記載のアミノ酸配列からなる、FR1、2、3、4を有する軽鎖可変領域
- (5) 配列番号: 298、299、306、301に記載のアミノ酸配列からなる、FR1、2、3、4を有する重鎖可変領域、および配列番号: 302、307、308、305に記載のアミノ酸配列からなる、FR1、2、3、4を有する軽鎖可変領域
- [27] 配列番号: 229、256、262、289または295に記載のアミノ酸配列を有する重鎖可変領域を含む抗体。
- [28] 配列番号: 238、258、291または297に記載のアミノ酸配列を有する軽鎖可変領域を含む抗体。
- [29] 以下の(1)～(5)のいずれかに記載の重鎖可変領域および軽鎖可変領域を含む抗体。
- (1) 配列番号: 229に記載のアミノ酸配列を有する重鎖可変領域、および配列番号: 238に記載のアミノ酸配列を有する軽鎖可変領域
- (2) 配列番号: 256に記載のアミノ酸配列を有する重鎖可変領域、および配列番号: 258に記載のアミノ酸配列を有する軽鎖可変領域
- (3) 配列番号: 262に記載のアミノ酸配列を有する重鎖可変領域、および配列番号: 258に記載のアミノ酸配列を有する軽鎖可変領域
- (4) 配列番号: 289に記載のアミノ酸配列を有する重鎖可変領域、及び配列番号: 291に記載のアミノ酸配列を有する軽鎖可変領域
- (5) 配列番号: 295に記載のアミノ酸配列を有する重鎖可変領域、及び配列番号: 297に記載のアミノ酸配列を有する軽鎖可変領域
- [30] 配列番号: 2、254、260、287または293に記載のアミノ酸配列を有する抗体。
- [31] [17]～[30]のいずれかに記載のアミノ酸配列において1又は複数のアミノ酸が置換、欠失、付加および／または挿入され、かつ[17]～[30]のいずれかに記載の抗体と同等の活性を有する抗体。
- [32] [17]～[31]のいずれかに記載の抗体が認識するエピトープを認識する抗体。
- [33] ヒトMplの26番目から274番目のアミノ酸部位を認識する抗体。
- [34] TP0アゴニスト活性を有する、[1]～[33]のいずれかに記載の抗体。
- [35] [1]～[34]のいずれかに記載の抗体をコードするポリヌクレオチド。
- [36] [35]に記載のポリヌクレオチドとストリンジェントな条件下でハイブリダイズし、かつ請求項1～34のいずれかに記載の抗体と同等の活性を有する抗体をコードするポリヌクレオチド。
- [37] [35]または[36]に記載のポリヌクレオチドを含むベクター。
- [38] [35]または[36]に記載のポリヌクレオチドまたは[37]に記載のベクターを保持する宿主細胞。
- [39] [1]～[34]のいずれかに記載の抗体を含有する、医薬組成物。

【発明の効果】**【0010】**

組換え型ヒトTP0は、化学療法剤等の治療による血小板減少症の治療薬として、さまざまな形で、臨床試験が行われてきた。その臨床試験において、一つの大きな問題として、TP0の投与による抗TP0抗体の出現が報告されており(Junzhi Li, et. al., Blood (2001) 98, 3241-324、Saroj Vandhan-Raj. et. al. Ann. Intern. Med. (2000) 132, 364-368)、特に内在性のTP0活性を阻害する中和抗体が産生され、その結果として、血小板減少症を発症することが報告されている。本発明によって示される抗TP0受容体アゴニスト低分

子化抗体の投与によって、内在性TP0に対する抗体の出現を誘導することはない。また抗体を低分子化することにより、高い比活性を示し、また血中半減期を短くできることから、有効血中濃度の調節が容易となり、臨床応用上有利となると考えられる。従って、天然型TP0やアゴニスト抗体よりも優れた性質をもつ、血小板減少症の治療薬となることが期待される。また、低分子化抗体は、糖鎖が結合していないことから、組換え型タンパクの発現においても、その発現系に制限はなく、哺乳動物由来の細胞株、酵母、昆虫細胞、大腸菌まで、いずれの発現系においても、作製することが可能である。また、変異型TP0受容体に対する結合強度が、TP0とは異なることから、遺伝的にTP0受容体に変異を持ち、血小板減少症を発症するCAMT患者で検出されるTP0受容体変異に対しても、特定の変異体に対しては結合し、アゴニスト活性を示すことが期待される。

【発明を実施するための最良の形態】

【0011】

本発明は、TP0受容体 (Mpl) に結合する抗体を提供する。

本発明の抗体には、低分子化された抗体、ヒト化抗体やキメラ化抗体などのアミノ酸配列が改変された抗体、他の分子 (例えば、ポリエチレングリコールなどの高分子等) が結合した修飾抗体、糖鎖が改変された抗体、など如何なる抗体も含まれる。

【0012】

本発明のMplは、変異受容体であっても構わない。本発明において変異受容体とは、通常、50%未満の頻度で存在する受容体であり、好ましくは20%未満の頻度で存在する受容体であり、さらに好ましくは10%未満の頻度で存在する受容体であり、特に好ましくは1%未満の頻度で存在する受容体である。頻度は通常、任意に抽出された被験者において計算された頻度が用いられるが、国や地域、性別などにより頻度に偏りがある場合もあるので、例えば、日本、アメリカ、欧州などのように国や地域を限定して頻度を算出したり、性別を限定して頻度を算出するなどしてもよい。又、1つの受容体について変異が複数個所に存在する場合には、複数の個所を組み合わせる頻度を算出してもよいし、1つの変異個所に絞って頻度を算出してもよい。変異受容体の判断は上述のように頻度で行うことが好ましいが、例えば、シグナル伝達能力等で変異受容体の判断を行うことも可能である。具体的には、例えば、2つの異なる受容体が存在する場合、天然リガンドが結合した際にシグナル伝達が強い方を非変異受容体とし、シグナル伝達が弱い方を変異受容体としてもよい。

【0013】

本発明の変異受容体の一つの態様としては、疾患の発症と関連している受容体を挙げることができる。変異受容体が疾患の発症と関連するとは、天然のリガンドに対する反応性が失われることが一因となり、疾患の発症が誘発されることをいう。本発明においては、変異受容体は疾患の発症の一因を担っていればよく、変異受容体が疾患の発症の全ての原因である必要はない。現在までに変異受容体と疾患の発症の関連については多くの報告があるが、既に報告されている関連以外にも、変異受容体が疾患の発症と関連するか否かは統計的解析方法 (例えば、相関解析など) により確認することも可能である。相関解析はケースコントロール研究とも言われ、当業者によく知られた解析方法である (例えば、西村泰治: 多型の統計学的用法、最新医学 46:909-923, (1991)、Oka A et al., Hum. Mol. Genet. 8, 2165-2170 (1999)、Ota M et al., Am. J. Hum. Genet. 64, 1406-1410 (1999)、Ozawa A et al., Tissue Antigens 53, 263-268 (1999) など)。例えば、患者と健常者で変異受容体の頻度を測定し、患者において有意に変異受容体の頻度が上昇しているか否かを調べることにより、変異受容体と疾患の間の相関を調べることができる。通常、頻度の違いは、 χ 検定で検討され、 χ は $\chi^2 = \sum (\text{観察値} - \text{期待値})^2 / \text{期待値}$ で得られる。得られた χ^2 からp値を得ることができる。変異受容体と疾患が相関しているか否かはp値から判定することができ、例えば、 $p < 0.05$ の場合、変異受容体と疾患が相関していると判定することができる。トロンボポイエチン (TP0) 受容体の変異受容体は既に報告されている (Matthias Ballmaier et al., BLOOD, (2001), Vol.97, No.1, P139, など)。

【0014】

本発明の抗体は、Mplに対してアゴニスト活性を有することが好ましい。

本発明の好ましい態様の一つとして、低分子化抗体が挙げられる。

低分子化抗体は、全長抗体(whole antibody、例えばwhole IgG等)の一部分が欠損している抗体断片を含み、抗原への結合能を有していれば特に限定されない。本発明における低分子化抗体は、whole抗体と比較して、顕著に高い活性を有する。本発明の抗体断片は、全長抗体の一部分であれば特に限定されないが、重鎖可変領域(VH)又は/及び軽鎖可変領域(VL)を含んでいることが好ましい。VHまたはVLのアミノ酸配列は、置換、欠失、及び/又は挿入がされていてもよい。さらに抗原への結合能を有する限り、VH又は/及びVLの一部を欠損させてもよい。又、可変領域はキメラ化やヒト化されていてもよい。抗体断片の具体例としては、例えば、Fab、Fab'、F(ab')₂、Fvなどを挙げることができる。また、低分子化抗体の具体例としては、例えば、Fab、Fab'、F(ab')₂、Fv、scFv(single chain Fv)、Diabody、sc(Fv)₂(single chain (Fv)₂)などを挙げることができる。

【0015】

ここで、「Fv」断片は最小の抗体断片であり、完全な抗原認識部位と結合部位を含む。「Fv」断片は1つのVHおよびVLが非共有結合により強く連結されたダイマー(VH-VLダイマー)である。各可変領域の3つの相補鎖決定領域(complementarity determining region; CDR)が相互作用し、VH-VLダイマーの表面に抗原結合部位を形成する。6つのCDRが抗体に抗原結合部位を付与している。しかしながら、1つの可変領域(または、抗原に特異的に認識し、結合する能力を有する。)

【0016】

scFvには、抗体のVHおよびVLが含まれ、これらの領域は単一のポリペプチド鎖中に存在する。一般に、FvポリペプチドはさらにVHおよびVLの間にポリペプチドリンカーを含んでおり、これによりscFvは、抗原結合のために必要な構造を形成することができる(scFvの総説については、Pluckthun『The Pharmacology of Monoclonal Antibodies』Vol.113 (Rosenburg and Moore ed (Springer Verlag, New York) pp.269-315, 1994)を参照)。本発明におけるリンカーは、その両端に連結された抗体可変領域の発現を阻害するものでなければ特に限定されない。

【0017】

Diabodyは、遺伝子融合により構築された二価(bivalent)の抗体断片を指す(Holliger P et al., Proc.Natl.Acad.Sci.USA 90: 6444-6448 (1993)、EP404,097号、WO93/11161号等)。Diabodyは、2本のポリペプチド鎖から構成されるダイマーであり、通常、ポリペプチド鎖は各々、同じ鎖中でVL及びVHが、互いに結合できない位に短い、例えば、5残基程のリンカーにより結合されている。同一ポリペプチド鎖上にコードされるVLとVHとは、その間のリンカーが短いため単鎖可変領域フラグメントを形成することが出来ず二量体を形成するため、Diabodyは2つの抗原結合部位を有することとなる。

【0018】

sc(Fv)₂は、2つのVH及び2つのVLをリンカー等で結合して一本鎖にした低分子化抗体である(Hudson et al., J Immunol. Methods 1999; 231: 177-189)。sc(Fv)₂は、全長抗体や他の低分子化抗体と比較して、特に高いアゴニスト活性を示す。sc(Fv)₂は、例えば、scFvをリンカーで結ぶことによって作製できる。

また2つのVH及び2つのVLが、一本鎖ポリペプチドのN末端側を基点としてVH、VL、VH、VL([VH] リンカー [VL] リンカー [VH] リンカー [VL])の順に並んでいることを特徴とする抗体が好ましい。

【0019】

2つのVHと2つのVLの順序は特に上記配置に限定されず、どのような順序で並べられていてもよい。例えば以下のような、配置も挙げることができる。

[VL] リンカー [VH] リンカー [VH] リンカー [VL]
[VH] リンカー [VL] リンカー [VL] リンカー [VH]
[VH] リンカー [VH] リンカー [VL] リンカー [VL]

[VL] リンカー [VL] リンカー [VH] リンカー [VH]
 [VL] リンカー [VH] リンカー [VL] リンカー [VH]

【0020】

抗体の可変領域を結合するリンカーとしては、遺伝子工学により導入し得る任意のペプチドリンカー、又は合成化合物リンカー（例えば、Protein Engineering, 9(3), 299-305, 1996参照）に開示されるリンカー等を用いることができるが、本発明においてはペプチドリンカーが好ましい。ペプチドリンカーの長さは特に限定されず、目的に応じて当業者が適宜選択することが可能であるが、通常、1~100アミノ酸、好ましくは3~50アミノ酸、更に好ましくは5~30アミノ酸、特に好ましくは12~18アミノ酸（例えば、15アミノ酸）である。

【0021】

例えば、ペプチドリンカーの場合：

Ser

Gly · Ser

Gly · Gly · Ser

Ser · Gly · Gly

Gly · Gly · Gly · Ser

Ser · Gly · Gly · Gly

Gly · Gly · Gly · Gly · Ser

Ser · Gly · Gly · Gly · Gly

Gly · Gly · Gly · Gly · Gly · Ser

Ser · Gly · Gly · Gly · Gly · Gly

Gly · Gly · Gly · Gly · Gly · Gly · Ser

Ser · Gly · Gly · Gly · Gly · Gly · Gly

(Gly · Gly · Gly · Gly · Ser)_n

(Ser · Gly · Gly · Gly · Gly)_n

[nは1以上の整数である] 等を挙げることができる。但し、ペプチドリンカーの長さや配列は目的に応じて当業者が適宜選択することができる。

【0022】

よって本発明において特に好ましいsc(Fv)₂の態様としては、例えば、以下のsc(Fv)₂を挙げることができる。

[VH] ペプチドリンカー(15アミノ酸) [VL] ペプチドリンカー(15アミノ酸) [VH] ペプチドリンカー(15アミノ酸) [VL]

【0023】

合成化学物リンカー（化学架橋剤）は、ペプチドの架橋に通常用いられている架橋剤、例えばN-ヒドロキシスクシンイミド（NHS）、ジスクシンイミジルスベレート（DSS）、ビス（スルホスクシンイミジル）スベレート（BS³）、ジチオビス（スクシンイミジルプロピオネート）（DSP）、ジチオビス（スルホスクシンイミジルプロピオネート）（DTSSP）、エチレングリコールビス（スクシンイミジルスクシネート）（EGS）、エチレングリコールビス（スルホスクシンイミジルスクシネート）（スルホ-EGS）、ジスクシンイミジル酒石酸塩（DST）、ジスルホスクシンイミジル酒石酸塩（スルホ-DST）、ビス [2-（スクシンイミドオキシカルボニルオキシ）エチル] スルホン（BSOCOES）、ビス [2-（スルホスクシンイミドオキシカルボニルオキシ）エチル] スルホン（スルホ-BSOCOES）などであり、これらの架橋剤は市販されている。

【0024】

4つの抗体可変領域を結合する場合には、通常、3つのリンカーが必要となるが、全て同じリンカーを用いてもよいし、異なるリンカーを用いてもよい。本発明において好ましい低分子化抗体はDiabody又はsc(Fv)₂であり、特に好ましくはsc(Fv)₂である。このような低分子化抗体を得るには、抗体を酵素、例えば、パパイン、ペプシンなどで処理し、抗体断片を生成させるか、又はこれら抗体断片をコードするDNAを構築し、これを発現ベクタ

ーに導入した後、適当な宿主細胞で発現させればよい（例えば、Co, M. S. et al., J. Immunol. (1994) 152, 2968-2976 ; Better, M. and Horwitz, A. H., Methods Enzymol. (1989) 178, 476-496 ; Pluckthun, A. and Skerra, A., Methods Enzymol. (1989) 178, 497-515 ; Lamoyi, E., Methods Enzymol. (1986) 121, 652-663 ; Rousseaux, J. et al., Methods Enzymol. (1986) 121, 663-669 ; Bird, R. E. and Walker, B. W., Trends Biotechnol. (1991) 9, 132-137参照）。

【0025】

全長抗体を低分子化、特にsc(Fv)₂にすることにより、非常に高いアゴニスト活性を有する抗体を作製することが可能である。

本発明における抗体の好ましい態様の一つとして、Mplに結合するキメラ抗体又はヒト化抗体等の改変抗体を挙げることができる。これらの改変抗体は既知の方法を用いて製造することができる。

【0026】

キメラ抗体は、異なる動物由来の配列を組み合わせて作製される抗体であり、例えば、マウス抗体の重鎖、軽鎖の可変領域とヒト抗体の重鎖、軽鎖の定常領域からなる抗体などである。キメラ抗体の作製は公知の方法を用いて行うことができ、例えば、抗体V領域をコードするDNAとヒト抗体C領域をコードするDNAとを連結し、これを発現ベクターに組み込んで宿主に導入し産生させることにより得られる。

【0027】

ヒト化抗体は、再構成 (reshaped) ヒト抗体とも称され、これは、ヒト以外の哺乳動物、例えばマウス抗体の相補性決定領域 (CDR; complementarity determining region) をヒト抗体の相補性決定領域へ移植したものであり、その一般的な遺伝子組換え手法も知られている（欧州特許出願公開番号EP 125023号公報、WO 96/02576 号公報参照）。

【0028】

具体的には、マウス抗体のCDRとヒト抗体のフレームワーク領域 (framework region; FR) とを連結するように設計したDNA配列を、CDR及びFR両方の末端領域にオーバーラップする部分を有するように作製した数個のオリゴヌクレオチドをプライマーとして用いてPCR法により合成する (WO98/13388号公報に記載の方法を参照)。

【0029】

CDRを介して連結されるヒト抗体のフレームワーク領域は、相補性決定領域が良好な抗原結合部位を形成するものが選択される。必要に応じ、再構成ヒト抗体の相補性決定領域が適切な抗原結合部位を形成するように、抗体の可変領域におけるフレームワーク領域のアミノ酸を置換してもよい (Sato, K. et al., Cancer Res. (1993) 53, 851-856)。

【0030】

キメラ抗体及びヒト型化抗体の定常領域には、ヒト抗体のものが使用され、例えばH鎖では、C γ 1、C γ 2、C γ 3、C γ 4を、L鎖ではC κ 、C λ を使用することができる。また、抗体またはその産生の安定性を改善するために、ヒト抗体定常領域を修飾してもよい。

【0031】

一般的に、キメラ抗体は、ヒト以外の哺乳動物由来抗体の可変領域とヒト抗体由来の定常領域とからなる。一方、ヒト化抗体は、ヒト以外の哺乳動物由来抗体の相補性決定領域と、ヒト抗体由来のフレームワーク領域および定常領域とからなる。

なお、キメラ抗体やヒト化抗体を作製した後に、可変領域（例えば、FR）や定常領域中のアミノ酸を他のアミノ酸で置換等してもよい。

【0032】

キメラ抗体における可変領域、又はヒト化抗体におけるCDRの由来は特に限定されず、どのような動物由来でもよい。例えば、マウス抗体、ラット抗体、ウサギ抗体、ラクダ抗体などの配列を用いることが可能である。

抗体のキメラ化やヒト化において、通常、由来となった抗体のアゴニスト活性を維持したままキメラ化やヒト化を行うことは困難であるが、本発明においては、マウス抗体と同等のアゴニスト活性を有するヒト化抗体の取得に成功した。

【0033】

本発明において好ましいヒト化抗体は、配列番号：229（ヒト化重鎖配列：hVB22B p-z VH）、配列番号：256（ヒト化重鎖配列：hVB22B g-e VH）、配列番号：262（ヒト化重鎖配列：hVB22B e VH）、配列番号：289（ヒト化重鎖配列：hVB22B u2-wz4 VH）あるいは配列番号：295（ヒト化重鎖配列：hVB22B q-wz5 VH）に記載のアミノ酸配列を有する重鎖可変領域を有する抗体、又は配列番号：238（ヒト化軽鎖配列：hVB22B p-z VL）、配列番号：258（ヒト化軽鎖配列：hVB22B g-e VLあるいはhVB22B e VL）、配列番号：291（ヒト化軽鎖配列：hVB22B u2-wz4 VL）あるいは配列番号：297（ヒト化軽鎖配列：hVB22B q-wz5 VL）に記載のアミノ酸配列を有する軽鎖可変領域を有する抗体であり、特に好ましくは以下の(1)～(5)のいずれかに記載の重鎖可変領域及び軽鎖可変領域を有する抗体である。

- (1) 配列番号：229に記載のアミノ酸配列を有する重鎖可変領域、及び配列番号：238に記載のアミノ酸配列を有する軽鎖可変領域
- (2) 配列番号：256に記載のアミノ酸配列を有する重鎖可変領域、及び配列番号：258に記載のアミノ酸配列を有する軽鎖可変領域
- (3) 配列番号：262に記載のアミノ酸配列を有する重鎖可変領域、及び配列番号：258に記載のアミノ酸配列を有する軽鎖可変領域
- (4) 配列番号：289に記載のアミノ酸配列を有する重鎖可変領域、及び配列番号：291に記載のアミノ酸配列を有する軽鎖可変領域
- (5) 配列番号：295に記載のアミノ酸配列を有する重鎖可変領域、及び配列番号：297に記載のアミノ酸配列を有する軽鎖可変領域

【0034】

そのような抗体の例としては、配列番号：2、254、260、287または293（ヒト化sc(Fv)2配列（hVB22B p-z sc(Fv)2、hVB22B g-e sc(Fv)2、hVB22B e sc(Fv)2、hVB22B u2-wz4またはhVB22B q-wz5）に記載のアミノ酸配列を有する抗体を挙げることができる。

hVB22B p-z VHの塩基配列を配列番号：228、hVB22B g-e VHの塩基配列を配列番号：255、hVB22B e VHの塩基配列を配列番号：261、hVB22B u2-wz4 VHの塩基配列を配列番号：288、hVB22B q-wz5 VHの塩基配列を配列番号：294、hVB22B p-z VLの塩基配列を配列番号：237、hVB22B g-e VLおよびhVB22B e VLの塩基配列を配列番号：257、hVB22B u2-wz4 VLの塩基配列を配列番号：290、hVB22B q-wz5 VLの塩基配列を配列番号：296に記載する。

【0035】

配列番号：229（ヒト化重鎖配列：hVB22B p-z VH）、配列番号：256（ヒト化重鎖配列：hVB22B g-e VH）、配列番号：262（ヒト化重鎖配列：hVB22B e VH）、配列番号：289（ヒト化重鎖配列：hVB22B u2-wz4 VH）または配列番号：295（ヒト化重鎖配列：hVB22B q-wz5 VH）に記載のアミノ酸配列において、
 アミノ酸番号：31～35がCDR1、
 アミノ酸番号：50～66がCDR2、
 アミノ酸番号：99～107がCDR3、
 アミノ酸番号：1～30がFR1、
 アミノ酸番号：36～49がFR2、
 アミノ酸番号：67～98がFR3、
 アミノ酸番号：108～118がFR4に相当する。

【0036】

又、配列番号：238（ヒト化軽鎖配列：hVB22B p-z VL）、配列番号：258（ヒト化軽鎖配列：hVB22B g-e VLまたはhVB22B e VL）、配列番号：291（ヒト化軽鎖配列：hVB22B u2-wz4 VL）または配列番号：297（ヒト化軽鎖配列：hVB22B q-wz5 VL）に記載のアミノ酸配列において、
 アミノ酸番号：24～39がCDR1、

アミノ酸番号: 55~61 が^{*}CDR2、
アミノ酸番号: 94~102 が^{*}CDR3、
アミノ酸番号: 1~23 が^{*}FR1、
アミノ酸番号: 40~54 が^{*}FR2、
アミノ酸番号: 62~93 が^{*}FR3、
アミノ酸番号: 103~112 が^{*}FR4に相当する。

【0037】

本発明において、hVB22B p-z VH配列におけるCDRおよびFRと配列番号との対応は以下の通りである。

hVB22B p-z VH: FR1/配列番号: 230
hVB22B p-z VH: CDR1/配列番号: 36
hVB22B p-z VH: FR2/配列番号: 232
hVB22B p-z VH: CDR2/配列番号: 37
hVB22B p-z VH: FR3/配列番号: 234
hVB22B p-z VH: CDR3/配列番号: 38
hVB22B p-z VH: FR4/配列番号: 236

【0038】

本発明において、hVB22B p-z VL配列におけるCDRおよびFRと配列番号との対応は以下の通りである。

hVB22B p-z VL: FR1/配列番号: 239
hVB22B p-z VL: CDR1/配列番号: 93
hVB22B p-z VL: FR2/配列番号: 241
hVB22B p-z VL: CDR2/配列番号: 94
hVB22B p-z VL: FR3/配列番号: 243
hVB22B p-z VL: CDR3/配列番号: 95
hVB22B p-z VL: FR4/配列番号: 245

【0039】

本発明において、hVB22B g-e VH配列におけるCDRおよびFRと配列番号との対応は以下の通りである。

hVB22B g-e VH: FR1/配列番号: 265
hVB22B g-e VH: CDR1/配列番号: 36
hVB22B g-e VH: FR2/配列番号: 267
hVB22B g-e VH: CDR2/配列番号: 37
hVB22B g-e VH: FR3/配列番号: 269
hVB22B g-e VH: CDR3/配列番号: 38
hVB22B g-e VH: FR4/配列番号: 271

【0040】

本発明において、hVB22B g-e VL配列におけるCDRおよびFRと配列番号との対応は以下の通りである。

hVB22B g-e VL: FR1/配列番号: 272
hVB22B g-e VL: CDR1/配列番号: 93
hVB22B g-e VL: FR2/配列番号: 274
hVB22B g-e VL: CDR2/配列番号: 94
hVB22B g-e VL: FR3/配列番号: 276
hVB22B g-e VL: CDR3/配列番号: 95
hVB22B g-e VL: FR4/配列番号: 278

【0041】

本発明において、hVB22B e VH配列におけるCDRおよびFRと配列番号との対応は以下の通りである。

hVB22B e VH: FR1/配列番号: 279

hVB22B e VH: CDR1/配列番号: 36
hVB22B e VH: FR2/配列番号: 281
hVB22B e VH: CDR2/配列番号: 37
hVB22B e VH: FR3/配列番号: 283
hVB22B e VH: CDR3/配列番号: 38
hVB22B e VH: FR4/配列番号: 285

【0042】

本発明において、hVB22B e VL配列におけるCDRおよびFRと配列番号との対応は以下の通りである。

hVB22B e VL: FR1/配列番号: 272
hVB22B e VL: CDR1/配列番号: 93
hVB22B e VL: FR2/配列番号: 274
hVB22B e VL: CDR2/配列番号: 94
hVB22B e VL: FR3/配列番号: 276
hVB22B e VL: CDR3/配列番号: 95
hVB22B e VL: FR4/配列番号: 278

【0043】

本発明において、hVB22B u2-wz4 VH配列におけるCDRおよびFRと配列番号との対応は以下の通りである。

hVB22B u2-wz4 VH: FR1/配列番号: 298
hVB22B u2-wz4 VH: CDR1/配列番号: 36
hVB22B u2-wz4 VH: FR2/配列番号: 299
hVB22B u2-wz4 VH: CDR2/配列番号: 37
hVB22B u2-wz4 VH: FR3/配列番号: 300
hVB22B u2-wz4 VH: CDR3/配列番号: 38
hVB22B u2-wz4 VH: FR4/配列番号: 301

【0044】

本発明において、hVB22B u2-wz4 VL配列におけるCDRおよびFRと配列番号との対応は以下の通りである。

hVB22B u2-wz4 VL: FR1/配列番号: 302
hVB22B u2-wz4 VL: CDR1/配列番号: 93
hVB22B u2-wz4 VL: FR2/配列番号: 303
hVB22B u2-wz4 VL: CDR2/配列番号: 94
hVB22B u2-wz4 VL: FR3/配列番号: 304
hVB22B u2-wz4 VL: CDR3/配列番号: 95
hVB22B u2-wz4 VL: FR4/配列番号: 305

【0045】

本発明において、hVB22B q-wz5 VH配列におけるCDRおよびFRと配列番号との対応は以下の通りである。

hVB22B q-wz5 VH: FR1/配列番号: 298
hVB22B q-wz5 VH: CDR1/配列番号: 36
hVB22B q-wz5 VH: FR2/配列番号: 299
hVB22B q-wz5 VH: CDR2/配列番号: 37
hVB22B q-wz5 VH: FR3/配列番号: 306
hVB22B q-wz5 VH: CDR3/配列番号: 38
hVB22B q-wz5 VH: FR4/配列番号: 301

【0046】

本発明において、hVB22B q-wz5 VL配列におけるCDRおよびFRと配列番号との対応は以下の通りである。

hVB22B q-wz5 VL: FR1/配列番号: 302

hVB22B q-wz5 VL: CDR1/配列番号: 93
 hVB22B q-wz5 VL: FR2/配列番号: 307
 hVB22B q-wz5 VL: CDR2/配列番号: 94
 hVB22B q-wz5 VL: FR3/配列番号: 308
 hVB22B q-wz5 VL: CDR3/配列番号: 95
 hVB22B q-wz5 VL: FR4/配列番号: 305

【0047】

なお、hVB22B p-z 配列、hVB22B g-e 配列、hVB22B e 配列、hVB22B u2-wz4 配列、およびhVB22B q-wz5配列におけるCDRおよびFRの対応を、図18に示した。

【0048】

従って本発明において、その他の好ましいヒト化抗体の態様は、以下の(1)～(5)のいずれかに記載のアミノ酸配列からなる、FR1、2、3、4を有する重鎖可変領域を有するヒト化抗体、

- (1) 配列番号: 230、232、234、236 (hVB22B p-z: H鎖FR1、2、3、4)
- (2) 配列番号: 265、267、269、271 (hVB22B g-e: H鎖FR1、2、3、4)
- (3) 配列番号: 279、281、283、285 (hVB22B e: H鎖FR1、2、3、4)
- (4) 配列番号: 298、299、300、301 (hVB22B u2-wz4: H鎖FR1、2、3、4)
- (5) 配列番号: 298、299、306、301 (hVB22B q-wz5: H鎖FR1、2、3、4)

以下の(1)～(4)のいずれかに記載のアミノ酸配列からなる、FR1、2、3、4を有する軽鎖可変領域を有するヒト化抗体、

- (1) 配列番号: 239、241、243、245 (hVB22B p-z: L鎖FR1、2、3、4)
- (2) 配列番号: 272、274、276、278 (hVB22B g-eまたはhVB22B e: L鎖FR1、2、3、4)
- (3) 配列番号: 302、303、304、305 (hVB22B u2-wz4: L鎖FR1、2、3、4)
- (4) 配列番号: 302、307、308、305 (hVB22B q-wz5: L鎖FR1、2、3、4)

以下の配列番号に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する重鎖可変領域を有するヒト化抗体

配列番号: 36、37、38 (hVB22B p-z、hVB22B g-e、hVB22B e、hVB22B u2-wz4またはhVB22B q-wz5: H鎖CDR1、2、3)

又は

以下の配列番号に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する軽鎖可変領域を有するヒト化抗体

配列番号: 93、94、95 (hVB22B p-z hVB22B g-e、hVB22B e、hVB22B u2-wz4またはhVB22B q-wz5: L鎖CDR1、2、3)

である。

【0049】

さらに他の好ましい態様は、以下の(1)～(5)のいずれかに記載の重鎖可変領域および軽鎖可変領域を有するヒト化抗体、

- (1) 配列番号: 230、232、234、236に記載のアミノ酸配列からなる、FR1、2、3、4を有する重鎖可変領域、および配列番号: 239、241、243、245に記載のアミノ酸配列からなる、FR1、2、3、4を有する軽鎖可変領域
- (2) 配列番号: 265、267、269、271に記載のアミノ酸配列からなる、FR1、2、3、4を有する重鎖可変領域、および配列番号: 272、274、276、278に記載のアミノ酸配列からなる、FR1、2、3、4を有する軽鎖可変領域
- (3) 配列番号: 279、281、283、285に記載のアミノ酸配列からなる、FR1、2、3、4を有する重鎖可変領域、および配列番号: 272、274、276、278に記載のアミノ酸配列からなる、FR1、2、3、4を有する軽鎖可変領域
- (4) 配列番号: 298、299、300、301に記載のアミノ酸配列からなる、FR1、2、3、4を有する重鎖可変領域、および配列番号: 302、303、304、305に記載のアミノ酸配列からなる、FR1、2、3、4を有する軽鎖可変領域

(5) 配列番号: 298、299、306、301に記載のアミノ酸配列からなる、FR1、2、3、4を有する重鎖可変領域、および配列番号: 302、307、308、305に記載のアミノ酸配列からなる、FR1、2、3、4を有する軽鎖可変領域、又は以下に記載の重鎖可変領域および軽鎖可変領域を有するヒト化抗体配列番号: 36、37、38に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する重鎖可変領域、および配列番号: 93、94、95に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有する軽鎖可変領域である。

【0050】

キメラ抗体やヒト化抗体はヒト体内における抗原性が低下しているため、治療目的などでヒトに投与する場合に有用と考えられる。

本発明における抗体の好ましい態様の一つとして、可溶型Mplに結合する抗体を挙げることができる。ここでいう可溶型Mplとは、細胞膜上に発現しているMpl以外のMplのことをいう。可溶型Mplの具体的な例としては、膜貫通領域の一部又は全部が欠損しているMplを挙げることができる。ヒトMplの場合、膜貫通領域は配列番号: 123において492番目のアミノ酸～513番目のアミノ酸の部分相当する。

【0051】

可溶型組換えMplに結合する抗体は、エピトープの詳細な解析や結合における反応速度論的解析に利用できるだけでなく、in vivo試験における血中濃度や体内動態を評価することにも有用である。

【0052】

本発明における抗体の好ましい態様の一つとして、ヒトMplとサルMplの両方に対して結合活性を有する抗体を挙げることができる。ヒトMplとサルMplの両方に対してアゴニスト活性を有する抗体は、通常、ヒトにおいて測定することが困難な体内動態やin vivoでの効果を、サルを用いて検証できることから、非常に有用であると考えられる。

【0053】

また本発明は、ヒトMpl及びサルMplに対してアゴニスト活性を有する抗体を提供する。これらの抗体は、さらに、ヒト及びサル以外の動物（例えば、マウスなど）のMplに対して、結合活性やアゴニスト活性を有していてもよい。

【0054】

さらに本発明の抗体には、TP0アゴニスト活性（Mplに対するアゴニスト活性）が $EC_{50}=100\text{ nM}$ 以下、好ましくは $EC_{50}=30\text{ nM}$ 以下、さらに好ましくは $EC_{50}=10\text{ nM}$ 以下である抗体が含まれる。

【0055】

アゴニスト活性の測定方法は、当業者に公知の方法により行うことが可能であり、例えば、後述する方法により行うことが可能である。

ヒトMpl (Palaciosら、Cell 1985; 41: 727-734、GenBank#NM_005373)、カニクイザルMpl (塩基配列を配列番号: 164、アミノ酸配列を配列番号: 165に記載)、マウスMpl (GenBank#NM_010823)の配列は既に公知である。

さらに本発明は可溶型Mplへの結合活性が $KD=10^{-6}\text{ M}$ 以下、好ましくは $KD=10^{-7}\text{ M}$ 以下、さらに好ましくは $KD=10^{-8}\text{ M}$ 以下の抗体を含む。

【0056】

本発明において、可溶型組換えMplへの結合活性が $KD=10^{-6}\text{ M}$ 以下の抗体であるか否かは、当業者に公知の手段を使用して測定することができる。例えば、BIAcoreを用いた表面プラズモン共鳴を利用して測定することが可能である。すなわちSensor Chip上に可溶型MPL-Fc蛋白質を固定させ、抗体と可溶型Mpl-Fcの相互作用を測定値から反応速度定数として算出することができる。また、結合活性の評価には、ELISA（酵素結合免疫吸着検定法）、EIA（酵素免疫測定法）、RIA（放射免疫測定法）あるいは蛍光抗体法を用いることができる。例えば、酵素免疫測定法を用いる場合、被験抗体が結合する抗原をコーティングしたプレートに、被験抗体を含む試料、例えば、被験抗体産生細胞の培養上清や精製抗体

を加える。アルカリフォスファターゼ等の酵素で標識した二次抗体を添加し、プレートをインキュベートし、洗浄した後、p-ニトロフェニル燐酸などの酵素基質を加えて吸光度を測定することで抗原結合活性を評価することができる。

【0057】

結合活性の上限は特に限定されないが、例えば、当業者が技術的に作製可能な範囲の上限を設定することができる。しかしながら、技術的に作製可能な範囲は、技術の進歩により拡大される。

【0058】

本発明における抗体の好ましい態様の一つとして、以下の(I)～(XII)のいずれかに記載の抗体が認識するエピトープを認識する抗体を挙げることができる。(I)～(XII)のいずれかに記載の抗体は好ましくは低分子化抗体である。

【0059】

(I)

以下の(1)～(17)のいずれかの配列番号に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有するVHを含む抗体（カッコの中に各抗体の名称および該抗体中のH鎖CDRを示す）。

- (1) 配列番号: 3、4、5 (VA7: H鎖CDR1、2、3)
- (2) 配列番号: 6、7、8 (VA130またはVB17B: H鎖CDR1、2、3)
- (3) 配列番号: 9、10、11 (VA259: H鎖CDR1、2、3)
- (4) 配列番号: 15、16、17 (VB12B: H鎖CDR1、2、3)
- (5) 配列番号: 18、19、20 (VB140: H鎖CDR1、2、3)
- (6) 配列番号: 21、22、23 (VB33: H鎖CDR1、2、3)
- (7) 配列番号: 24、25、26 (VB45B: H鎖CDR1、2、3)
- (8) 配列番号: 27、28、29 (VB8B: H鎖CDR1、2、3)
- (9) 配列番号: 30、31、32 (VB115: H鎖CDR1、2、3)
- (10) 配列番号: 33、34、35 (VB14B: H鎖CDR1、2、3)
- (11) 配列番号: 36、37、38 (VB22B、VB4B、hVB22B p-z、hVB22B g-e、hVB22B e、hVB22B u2-wz4またはhVB22B q-wz5: H鎖CDR1、2、3)
- (12) 配列番号: 39、40、41 (VB16: H鎖CDR1、2、3)
- (13) 配列番号: 42、43、44 (VB157: H鎖CDR1、2、3)
- (14) 配列番号: 48、49、50 (VB51: H鎖CDR1、2、3)
- (15) 配列番号: 51、52、53 (AB317: H鎖CDR1、2、3)
- (16) 配列番号: 54、55、56 (AB324: H鎖CDR1、2、3)
- (17) 配列番号: 57、58、59 (TA136: H鎖CDR1、2、3)

【0060】

(II)

以下の(1)～(10)のいずれかの配列番号に記載のアミノ酸配列からなるCDR1、2、3を有するVLを含む抗体（カッコの中に各抗体の名称および該抗体中のL鎖CDRを示す）。

- (1) 配列番号: 60、61、62 (VA7: L鎖CDR1、2、3)
- (2) 配列番号: 63、64、65 (VA130、VA259、VB17B、VB12B、VB140、VB45B、VB115、VB14BまたはVB51: L鎖CDR1、2、3)
- (3) 配列番号: 78、79、80 (VB33またはVB157: L鎖CDR1、2、3)
- (4) 配列番号: 84、85、86 (VB8B: L鎖CDR1、2、3)
- (5) 配列番号: 93、94、95 (VB22B、hVB22B p-z、hVB22B g-e、hVB22B e、hVB22B u2-wz4またはhVB22B q-wz5: L鎖CDR1、2、3)
- (6) 配列番号: 96、97、98 (VB16: L鎖CDR1、2、3)
- (7) 配列番号: 102、103、104 (VB4B: L鎖CDR1、2、3)
- (8) 配列番号: 108、109、110 (AB317: L鎖CDR1、2、3)
- (9) 配列番号: 111、112、113 (AB324: L鎖CDR1、2、3)
- (10) 配列番号: 114、115、116 (TA136: L鎖CDR1、2、3)

【0061】

(III)

以下の(1)～(24)のいずれかの配列番号に記載のアミノ酸配列からなるVHを含む抗体。

- (1) 配列番号 : 1 2 4 (VA7 : VH)
- (2) 配列番号 : 1 2 6 (VA130 : VH)
- (3) 配列番号 : 1 2 8 (VA259 : VH)
- (4) 配列番号 : 1 3 0 (VB17B : VH)
- (5) 配列番号 : 1 3 2 (VB12B : VH)
- (6) 配列番号 : 1 3 4 (VB140 : VH)
- (7) 配列番号 : 1 3 6 (VB33 : VH)
- (8) 配列番号 : 1 3 8 (VB45B : VH)
- (9) 配列番号 : 1 4 0 (VB8B : VH)
- (10) 配列番号 : 1 4 2 (VB115 : VH)
- (11) 配列番号 : 1 4 4 (VB14B : VH)
- (12) 配列番号 : 1 1 8 (VB22B : VH)
- (13) 配列番号 : 1 4 6 (VB16 : VH)
- (14) 配列番号 : 1 4 8 (VB157 : VH)
- (15) 配列番号 : 1 5 0 (VB4B : VH)
- (16) 配列番号 : 1 5 2 (VB51 : VH)
- (17) 配列番号 : 1 5 5 (AB317 : VH)
- (18) 配列番号 : 1 5 9 (AB324 : VH)
- (19) 配列番号 : 1 6 2 (TA136 : VH)
- (20) 配列番号 : 2 2 9 (hVB22B p-z : VH)
- (21) 配列番号 : 2 5 6 (hVB22B g-e : VH)
- (22) 配列番号 : 2 6 2 (hVB22B e : VH)
- (23) 配列番号 : 2 8 9 (hVB22B u2-wz4 : VH)
- (24) 配列番号 : 2 9 5 (hVB22B q-wz5 : VH)

【 0 0 6 2 】

(IV)

以下の(1)～(18)のいずれかの配列番号に記載のアミノ酸配列からなるVLを含む抗体。

- (1) 配列番号 : 1 2 5 (VA7 : VL)
- (2) 配列番号 : 1 2 7 (VA130、VB17B、VB12B、VB115またはVB14B : VL)
- (3) 配列番号 : 1 2 9 (VA259 : VL)
- (4) 配列番号 : 1 3 5 (VB140またはVB45B : VL)
- (5) 配列番号 : 1 3 7 (VB33 : VL)
- (6) 配列番号 : 1 4 1 (VB8B : VL)
- (7) 配列番号 : 1 2 0 (VB22B : VL)
- (8) 配列番号 : 1 4 7 (VB16 : VL)
- (9) 配列番号 : 1 4 9 (VB157 : VL)
- (10) 配列番号 : 1 5 1 (VB4B : VL)
- (11) 配列番号 : 1 5 3 (VB51 : VL)
- (12) 配列番号 : 1 5 7 (AB317 : VL)
- (13) 配列番号 : 1 6 1 (AB324 : VL)
- (14) 配列番号 : 1 6 3 (TA136 : VL)
- (15) 配列番号 : 2 3 8 (hVB22B p-z : VL)
- (16) 配列番号 : 2 5 8 (hVB22B g-e : VLまたはhVB22B e : VL)
- (17) 配列番号 : 2 9 1 (hVB22B u2-wz4 : VL)
- (18) 配列番号 : 2 9 7 (hVB22B q-wz5 : VL)

【 0 0 6 3 】

(V)

以下の(1)～(18)のいずれかに記載のVHおよびVLを含む抗体。

- (1) 配列番号: 3、4、5 (VA7: H鎖CDR1、2、3)、配列番号: 60、61、62 (VA7: L鎖CDR1、2、3)
- (2) 配列番号: 6、7、8 (VA130またはVB17B: H鎖CDR1、2、3)、配列番号: 63、64、65 (VA130またはVB17B: L鎖CDR1、2、3)
- (3) 配列番号: 9、10、11 (VA259: H鎖CDR1、2、3)、配列番号: 66、67、68 (VA259: L鎖CDR1、2、3)
- (4) 配列番号: 15、16、17 (VB12B: H鎖CDR1、2、3)、配列番号: 72、73、74 (VB12B: L鎖CDR1、2、3)
- (5) 配列番号: 18、19、20 (VB140: H鎖CDR1、2、3)、配列番号: 75、76、77 (VB140: L鎖CDR1、2、3)
- (6) 配列番号: 21、22、23 (VB33: H鎖CDR1、2、3)、配列番号: 78、79、80 (VB33: L鎖CDR1、2、3)
- (7) 配列番号: 24、25、26 (VB45B: H鎖CDR1、2、3)、配列番号: 81、82、83 (VB45B: L鎖CDR1、2、3)
- (8) 配列番号: 27、28、29 (VB8B: H鎖CDR1、2、3)、配列番号: 84、85、86 (VB8B: L鎖CDR1、2、3)
- (9) 配列番号: 30、31、32 (VB115: H鎖CDR1、2、3)、配列番号: 87、88、89 (VB115: L鎖CDR1、2、3)
- (10) 配列番号: 33、34、35 (VB14B: H鎖CDR1、2、3)、配列番号: 90、91、92 (VB14B: L鎖CDR1、2、3)
- (11) 配列番号: 36、37、38 (VB22B、hVB22B p-z、hVB22B g-e、hVB22B e、hVB22B u2-wz4またはhVB22B q-wz5: H鎖CDR1、2、3)、配列番号: 93、94、95 (VB22B、hVB22B p-z、hVB22B g-e、hVB22B e、hVB22B u2-wz4またはhVB22B q-wz5: L鎖CDR1、2、3)
- (12) 配列番号: 39、40、41 (VB16: H鎖CDR1、2、3)、配列番号: 96、97、98 (VB16: L鎖CDR1、2、3)
- (13) 配列番号: 42、43、44 (VB157: H鎖CDR1、2、3)、配列番号: 99、100、101 (VB157: L鎖CDR1、2、3)
- (14) 配列番号: 45、46、47 (VB4B: H鎖CDR1、2、3)、配列番号: 102、103、104 (VB4B: L鎖CDR1、2、3)
- (15) 配列番号: 48、49、50 (VB51: H鎖CDR1、2、3)、配列番号: 105、106、107 (VB51: L鎖CDR1、2、3)
- (16) 配列番号: 51、52、53 (AB317: H鎖CDR1、2、3)、配列番号: 108、109、110 (AB317: L鎖CDR1、2、3)
- (17) 配列番号: 54、55、56 (AB324: H鎖CDR1、2、3)、配列番号: 111、112、113 (AB324: L鎖CDR1、2、3)
- (18) 配列番号: 57、58、59 (TA136: H鎖CDR1、2、3)、配列番号: 114、115、116 (TA136: L鎖CDR1、2、3)

【0064】

(VI)

以下の(1)～(24)のいずれかの配列番号に記載のアミノ酸配列からなるVHおよびVLを含む抗体。

- (1) 配列番号: 124 (VA7: VH)、配列番号: 125 (VA7: VL)
- (2) 配列番号: 126 (VA130: VH)、配列番号: 127 (VA130: VL)
- (3) 配列番号: 128 (VA259: VH)、配列番号: 129 (VA259: VL)
- (4) 配列番号: 130 (VB17B: VH)、配列番号: 127 (VB17B: VL)
- (5) 配列番号: 132 (VB12B: VH)、配列番号: 127 (VB12B: VL)
- (6) 配列番号: 134 (VB140: VH)、配列番号: 135 (VB140: VL)
- (7) 配列番号: 136 (VB33: VH)、配列番号: 137 (VB33: VL)
- (8) 配列番号: 138 (VB45B: VH)、配列番号: 135 (VB45B: VL)
- (9) 配列番号: 140 (VB8B: VH)、配列番号: 141 (VB8B: VL)

- (10) 配列番号: 142 (VB115: VH)、配列番号: 127 (VB115: VL)
 (11) 配列番号: 144 (VB14B: VH)、配列番号: 127 (VB14B: VL)
 (12) 配列番号: 118 (VB22B: VH)、配列番号: 120 (VB22B: VL)
 (13) 配列番号: 146 (VB16: VH)、配列番号: 147 (VB16: VL)
 (14) 配列番号: 148 (VB157: VH)、配列番号: 149 (VB157: VL)
 (15) 配列番号: 150 (VB4B: VH)、配列番号: 151 (VB4B: VL)
 (16) 配列番号: 152 (VB51: VH)、配列番号: 153 (VB51: VL)
 (17) 配列番号: 155 (AB317: VH)、配列番号: 157 (AB317: VL)
 (18) 配列番号: 159 (AB324: VH)、配列番号: 161 (AB324: VL)
 (19) 配列番号: 162 (TA136: VH)、配列番号: 163 (TA136: VL)
 (20) 配列番号: 229 (hVB22B p-z: VH)、配列番号: 238 (hVB22B p-z: VL)
 (21) 配列番号: 256 (hVB22B g-e: VH)、配列番号: 258 (hVB22B g-e: VL)
 (22) 配列番号: 262 (hVB22B e: VH)、配列番号: 258 (hVB22B e: VL)
 (23) 配列番号: 289 (hVB22B u2-wz4: VH)、配列番号: 291 (hVB22B u2-wz4: VL)
 (24) 配列番号: 295 (hVB22B q-wz5: VH)、配列番号: 297 (hVB22B q-wz5: VL)

【0065】

(VII)

配列番号: 122 に記載のアミノ酸配列からなる抗体 (VB22B: scFv)。

【0066】

(VIII)

配列番号: 2 (hVB22B p-z: sc(Fv)2)、配列番号: 254 (hVB22B g-e: sc(Fv)2)、
 配列番号: 260 (hVB22B e: sc(Fv)2)、配列番号: 287 (hVB22B u2-wz4: sc(Fv)2)
)、または配列番号: 293 (hVB22B q-wz5: sc(Fv)2) のいずれかに記載のアミノ酸配
 列からなるヒト化抗体。

【0067】

(IX)

有する VH を含む抗体。

- (1) 配列番号: 230、232、234、236 (hVB22B p-z: H鎖FR1、2、3、4)
 (2) 配列番号: 265、267、269、271 (hVB22B g-e: H鎖FR1、2、3、4)
 (3) 配列番号: 279、281、283、285 (hVB22B e: H鎖FR1、2、3、4)
 (4) 配列番号: 298、299、300、301 (hVB22B u2-wz4: H鎖FR1、2、3、4)
 (5) 配列番号: 298、299、306、301 (hVB22B q-wz5: H鎖FR1、2、3、4)

(X)

【0068】

以下の(1)～(4)のいずれかに記載のアミノ酸配列からなる、FR1、2、3、4を有する VL を
 含む抗体。

- (1) 配列番号: 239、241、243、245 (hVB22B p-z: L鎖FR1、2、3、4)
 (2) 配列番号: 272、274、276、278 (hVB22B g-eまたはhVB22B e: L鎖FR1、2、
 3、4)
 (3) 配列番号: 302、303、304、305 (hVB22B u2-wz4: L鎖FR1、2、3、4)
 (4) 配列番号: 302、307、308、305 (hVB22B q-wz5: L鎖FR1、2、3、4)

(XI)

【0069】

以下の(1)～(5)のいずれかに記載の VH および VL を含む抗体。

- (1) 配列番号: 230、232、234、236 に記載のアミノ酸配列からなる、FR1、2、
 3、4を有する VH、および配列番号: 239、241、243、245 に記載のアミノ酸
 配列からなる、FR1、2、3、4を有する VL
 (2) 配列番号: 265、267、269、271 に記載のアミノ酸配列からなる、FR1、2、
 3、4を有する VH、および配列番号: 272、274、276、278 に記載のアミノ酸
 配列からなる、FR1、2、3、4を有する VL

(3) 配列番号: 279、281、283、285 に記載のアミノ酸配列からなる、FR1、2、3、4 を有する VH、および配列番号: 272、274、276、278 に記載のアミノ酸配列からなる、FR1、2、3、4 を有する VL

(4) 配列番号: 298、299、300、301 に記載のアミノ酸配列からなる、FR1、2、3、4 を有する VH、および配列番号: 302、303、304、305 に記載のアミノ酸配列からなる、FR1、2、3、4 を有する VL

(5) 配列番号: 298、299、306、301 に記載のアミノ酸配列からなる、FR1、2、3、4 を有する VH、および配列番号: 302、307、308、305 に記載のアミノ酸配列からなる、FR1、2、3、4 を有する VL

【0070】

(XII)

配列番号: 264 に記載のアミノ酸配列からなる抗体 (VB22B: sc(Fv)2)。

【0071】

上記 (I) ~ (XII) のいずれかに記載のアミノ酸配列において 1 又は複数のアミノ酸が置換、欠失、付加および/または挿入され、かつ (I) ~ (XII) のいずれかに記載の抗体と同等の活性を有する抗体。

ここで「機能的に同等」とは、対象となる抗体が本発明の抗体と同様の生物学的あるいは生化学的活性を有することを指す。このような活性としては、例えば、結合活性あるいはアゴニスト活性を例示することができる。

【0072】

あるポリペプチドと機能的に同等なポリペプチドを調製するための、当業者によく知られた方法としては、ポリペプチドに変異を導入する方法が知られている。例えば、当業者であれば、部位特異的変異誘発法 (Hashimoto-Gotoh, T. et al. (1995) Gene 152, 271-275; Zoller, MJ, and Smith, M. (1983) Methods Enzymol. 100, 468-500; Kramer, W. et al. (1984) Nucleic Acids Res. 12, 9441-9456; Kramer W, and Fritz HJ (1987) Methods Enzymol. 154, 350-367; Kunkel, TA (1985) Proc Natl Acad Sci USA. 82, 488-492; Kunkel (1988) Methods Enzymol. 85, 2763-2766) などを用いて、本発明の抗体に適宜変異を導入することにより、該抗体と機能的に同等な抗体を調製することができる。また、アミノ酸の変異は自然界においても生じうる。このように、本発明の抗体のアミノ酸配列において 1 もしくは複数のアミノ酸が変異したアミノ酸配列を有し、該抗体と機能的に同等な抗体もまた本発明の抗体に含まれる。このような変異体における、変異するアミノ酸数は、通常、50 アミノ酸以内であり、好ましくは 30 アミノ酸以内であり、さらに好ましくは 10 アミノ酸以内 (例えば、5 アミノ酸以内) であると考えられる。

【0073】

変異するアミノ酸残基においては、アミノ酸側鎖の性質が保存されている別のアミノ酸に変異されることが望ましい。例えばアミノ酸側鎖の性質としては、疎水性アミノ酸 (A、I、L、M、F、P、W、Y、V)、親水性アミノ酸 (R、D、N、C、E、Q、G、H、K、S、T)、脂肪族側鎖を有するアミノ酸 (G、A、V、L、I、P)、水酸基含有側鎖を有するアミノ酸 (S、T、Y)、硫黄原子含有側鎖を有するアミノ酸 (C、M)、カルボン酸及びアミド含有側鎖を有するアミノ酸 (D、N、E、Q)、塩基含有側鎖を有するアミノ酸 (R、K、H)、芳香族含有側鎖を有するアミノ酸 (H、F、Y、W) を挙げることができる (括弧内はいずれもアミノ酸の一字標記を表す)。

【0074】

あるアミノ酸配列に対する 1 又は複数個のアミノ酸残基の欠失、付加及び/又は他のアミノ酸による置換により修飾されたアミノ酸配列を有するポリペプチドがその生物学的活性を維持することはすでに知られている (Mark, D. F. et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA (1984) 81, 5662-5666; Zoller, M. J. & Smith, M. Nucleic Acids Research (1982) 10, 6487-6500; Wang, A. et al., Science 224, 1431-1433; Dalbadie-McFarland, G. et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA (1982) 79, 6409-6413)。

【0075】

本発明の抗体のアミノ酸配列に複数のアミノ酸残基が付加された抗体には、これら抗体を含む融合タンパク質が含まれる。融合タンパク質は、これら抗体と他のペプチド又はタンパク質とが融合したものであり、本発明に含まれる。融合タンパク質を作製する方法は、本発明の抗体をコードするポリヌクレオチドと他のペプチド又はポリペプチドをコードするポリヌクレオチドをフレームが一致するように連結してこれを発現ベクターに導入し、宿主で発現させればよく、当業者に公知の手法を用いることができる。本発明の抗体との融合に付される他のペプチド又はポリペプチドとしては、例えば、FLAG (Hopp, T. P. et al., BioTechnology (1988) 6, 1204-1210)、6個のHis (ヒスチジン) 残基からなる6×His、10×His、インフルエンザ凝集素 (HA)、ヒトc-mycの断片、VSV-GPの断片、p18HIVの断片、T7-tag、HSV-tag、E-tag、SV40T抗原の断片、lck tag、 α -tubulinの断片、B-tag、Protein C の断片等の公知のペプチドを使用することができる。また、本発明の抗体との融合に付される他のポリペプチドとしては、例えば、GST (グルタチオン-S-トランスフェラーゼ)、HA (インフルエンザ凝集素)、イムノグロブリン定常領域、 β -ガラクトシダーゼ、MBP (マルトース結合タンパク質) 等が挙げられる。市販されているこれらペプチドまたはポリペプチドをコードするポリヌクレオチドを、本発明の抗体をコードするポリヌクレオチドと融合させ、これにより調製された融合ポリヌクレオチドを発現させることにより、融合ポリペプチドを調製することができる。

【0076】

本発明の抗体は、後述するそれを産生する細胞や宿主あるいは精製方法により、アミノ酸配列、分子量、等電点又は糖鎖の有無や形態などが異なり得る。しかしながら、得られた抗体が、本発明の抗体と同等の機能を有している限り、本発明に含まれる。例えば、本発明の抗体を原核細胞、例えば大腸菌で発現させた場合、本来の抗体のアミノ酸配列のN末端にメチオニン残基が付加される。本発明の抗体はこのような抗体も包含する。

【0077】

上記(I)～(XII)のいずれかの抗体が認識するエピトープを認識する抗体は、高いアゴニスト活性を有すると考えられる。(I)～(XII)のいずれかの抗体が認識するエピトープを認識する抗体は当業者に公知の方法により得ることが可能である。例えば、(I)～(XII)のいずれかの抗体が認識するエピトープを通常の方法により決定し、該エピトープに含まれるアミノ酸配列を有するポリペプチドを免疫原として抗体を作製する方法や、通常の方法で作製された抗体のエピトープを決定し、(I)～(XII)のいずれかの抗体とエピトープが同じ抗体を選択する方法などにより得ることができる。

【0078】

本発明においては、配列番号：2に記載のアミノ酸配列を有する抗体が認識するエピトープを認識する抗体が特に好ましい。配列番号：2に記載のアミノ酸配列を有する抗体は、ヒトMplの26番目のGluから274番目のLeuまでの領域、好ましくは189番目のAlaから245番目のGlyの領域、さらに好ましくは213番目のGlnから231番目のAlaまでの領域を認識していると予想される。従って、ヒトMplの26番目～274番目、あるいは189番目～245番目、あるいは213番目～231番目の領域を認識する抗体も本発明に含まれる。

【0079】

ヒトMplのアミノ酸配列 (配列番号：123) の26番目～274番目、あるいは189番目～245番目、あるいは213番目～231番目の領域を認識する抗体は、当業者に公知の方法により得ることが可能であり、例えば、ヒトMplのアミノ酸配列 (配列番号：123) の26番目～274番目、あるいは189番目～245番目、あるいは213番目～231番目のペプチドを免疫原として抗体を作製する方法や、通常の方法で作製した抗体が認識するエピトープを決定し、本発明の抗体と同じエピトープを認識する抗体を選択する方法などにより得ることが可能である。

【0080】

本発明は、上記(I)～(XII)に記載の抗体を提供する。本発明の好ましい態様の一つとして、上記(V)に記載の抗体を挙げることができる。より好ましくは(VI)、さらに好ましくは(VIII)の抗体を挙げることができる。

【0081】

また本発明は、本発明の抗体をコードするポリヌクレオチド、または該ポリヌクレオチドとストリンジェントな条件下でハイブリダイズし、かつ本発明の抗体と同等の活性を有する抗体をコードするポリヌクレオチドを含むベクターを提供する。本発明のポリヌクレオチドは、本発明の抗体をコードする限り、特に限定されず、複数のデオキシリボ核酸（DNA）またはリボ核酸（RNA）等の塩基または塩基対からなる重合体である。天然以外の塩基を含んでいてもよい。本発明のポリヌクレオチドは、抗体を遺伝子工学的な手法により発現させる際に使用することができる。また本発明の抗体と同等な機能を有する抗体をスクリーニングする際に、プローブとして用いることもできる。即ち本発明の抗体をコードするポリヌクレオチド、またはその一部をプローブとして用い、ハイブリダイゼーション、遺伝子増幅技術（例えばPCR）等の技術により、該ポリヌクレオチドとストリンジェントな条件下でハイブリダイズし、かつ本発明の抗体と同等の活性を有する抗体をコードするDNAを得ることができる。このようなDNAも本発明のポリヌクレオチドに含まれる。ハイブリダイゼーション技術（Sambrook, J et al., Molecular Cloning 2nd ed., 9.47-9.58, Cold Spring Harbor Lab. press, 1989）は当業者によく知られた技術である。ハイブリダイゼーションの条件としては、例えば、低ストリンジェントな条件が挙げられる。低ストリンジェントな条件とは、ハイブリダイゼーション後の洗浄において、例えば42℃、0.1×SSC、0.1% SDSの条件であり、好ましくは50℃、0.1×SSC、0.1% SDSの条件である。より好ましいハイブリダイゼーションの条件としては、高ストリンジェントな条件が挙げられる。高ストリンジェントな条件とは、例えば65℃、5×SSC及び0.1% SDSの条件である。これらの条件において、温度を上げる程に高い相同性を有するポリヌクレオチドが効率的に得られることが期待できる。但し、ハイブリダイゼーションのストリンジェンシーに影響する要素としては温度や塩濃度など複数の要素が考えられ、当業者であればこれら要素を適宜選択することで同様のストリンジェンシーを実現することが可能である。

【0082】

これらハイブリダイゼーション技術や遺伝子増幅技術により得られるポリヌクレオチドがコードする、本発明の抗体と機能的に同等な抗体は、通常、これら抗体とアミノ酸配列において高い相同性を有する。本発明の抗体には、本発明の抗体と機能的に同等であり、かつ該抗体のアミノ酸配列と高い相同性を有する抗体も含まれる。高い相同性とは、アミノ酸レベルにおいて、通常、少なくとも50%以上の同一性、好ましくは75%以上の同一性、さらに好ましくは85%以上の同一性、さらに好ましくは95%以上の同一性を指す。ポリペプチドの相同性を決定するには、文献（Wilbur, W. J. and Lipman, D. J. Proc. Natl. Acad. Sci. USA (1983) 80, 726-730）に記載のアルゴリズムにしたがえばよい。

【0083】

本発明のベクターとしては、例えば、大腸菌を宿主とする場合には、ベクターを大腸菌（例えば、JM109、DH5 α 、HB101、XL1Blue）などで大量に増幅させ大量調製するために、大腸菌で増幅されるための「ori」をもち、さらに形質転換された大腸菌の選抜遺伝子（例えば、なんらかの薬剤（アンピシリンやテトラサイクリン、カナマイシン、クロラムフェニコール）により判別できるような薬剤耐性遺伝子）を有すれば特に制限はない。ベクターの例としては、M13系ベクター、pUC系ベクター、pBR322、pBluescript、pCR-Scriptなどの例が挙げられる。また、cDNAのサブクローニング、切り出しを目的とした場合、上記ベクターの他に、例えば、pGEM-T、pDIRECT、pT7などが挙げられる。

【0084】

本発明のベクターとしては、特に、発現ベクターが有用である。発現ベクターとしては、例えば、大腸菌での発現を目的とした場合は、ベクターが大腸菌で増幅されるような上記特徴を持つほかに、宿主をJM109、DH5 α 、HB101、XL1-Blueなどの大腸菌とした場合には、大腸菌で効率よく発現できるようなプロモーター、例えば、lacZプロモーター（Wardら, Nature (1989) 341, 544-546; FASEB J. (1992) 6, 2422-2427）、araBプロモーター（Betterら, Science (1988) 240, 1041-1043）、またはT7プロモーターなどを持っていることが不可欠である。このようなベクターとしては、上記ベクターの他にpGEX-5

X-1 (ファルマシア社製)、「QIAexpress system」(キアゲン社製)、pEGFP、またはpET (この場合、宿主はT7 RNAポリメラーゼを発現しているBL21が好ましい)などが挙げられる。

【0085】

また、ベクターには、ポリペプチド分泌のためのシグナル配列が含まれていてもよい。蛋白質分泌のためのシグナル配列としては、大腸菌のペリプラズムに産生させる場合、pe1Bシグナル配列 (Lei, S. P. et al J. Bacteriol. (1987) 169, 4379) を使用すればよい。宿主細胞へのベクターの導入は、例えば塩化カルシウム法、エレクトロポレーション法を用いて行うことができる。

【0086】

大腸菌以外にも、例えば、本発明のベクターとしては、哺乳動物由来の発現ベクター (例えば、pcDNA3 (インビトロゲン社製) や、pEGF-BOS (Nucleic Acids. Res. 1990, 18(17), p5322)、pEF、pCDM8)、昆虫細胞由来の発現ベクター (例えば「Bac-to-BAC baculovirus expression system」(ギブコBRL社製)、pBacPAK8)、植物由来の発現ベクター (例えばpMH1、pMH2)、動物ウイルス由来の発現ベクター (例えば、pHSV、pMV、pAdexLcw)、レトロウイルス由来の発現ベクター (例えば、pZIPneo)、酵母由来の発現ベクター (例えば、「Pichia Expression Kit」(インビトロゲン社製)、pNV11、SP-Q01)、枯草菌由来の発現ベクター (例えば、pPL608、pKTH50) が挙げられる。

【0087】

CHO細胞、COS細胞、NIH3T3細胞等の動物細胞での発現を目的とした場合には、細胞内で発現させるために必要なプロモーター、例えばSV40プロモーター (Mulliganら, Nature (1979) 277, 108)、MMTV-LTRプロモーター、EF1 α プロモーター (Mizushimaら, Nucleic Acids Res. (1990) 18, 5322)、CMVプロモーターなどを持っていることが不可欠であり、細胞への形質転換を選抜するための遺伝子 (例えば、薬剤 (ネオマイシン、G418など) により判別できるような薬剤耐性遺伝子) を有すればさらに好ましい。このような特性を有するベクターとしては、例えば、pMAM、pDR2、pBK-RSV、pBK-CMV、pOPRSV、pOP13などが挙げられる。

【0088】

さらに、遺伝子を安定的に発現させ、かつ、細胞内での遺伝子のコピー数の増幅を目的とする場合には、核酸合成経路を欠損したCHO細胞にそれを相補するDHFR遺伝子を有するベクター (例えば、pCHOIなど) を導入し、メトトレキセート (MTX) により増幅させる方法が挙げられ、また、遺伝子の一過性の発現を目的とする場合には、SV40 T抗原を発現する遺伝子を染色体上に持つCOS細胞を用いてSV40の複製起点を持つベクター (pcDなど) で形質転換する方法が挙げられる。複製開始点としては、また、ポリオーマウイルス、アデノウイルス、ウシバビローマウイルス (BPV) 等の由来のものを用いることもできる。さらに、宿主細胞系で遺伝子コピー数増幅のため、発現ベクターは選択マーカーとして、アミノグリコシドトランスフェラーゼ (APH) 遺伝子、チミジンキナーゼ (TK) 遺伝子、大腸菌キサンチングアニンホスホリボシルトランスフェラーゼ (Ecogpt) 遺伝子、ジヒドロ葉酸還元酵素 (dhfr) 遺伝子等を含むことができる。

【0089】

本方法においては次いで、該ベクターを宿主細胞に導入する。ベクターが導入される宿主細胞としては特に制限はなく、例えば、大腸菌や種々の動物細胞などを用いることが可能である。宿主細胞は、例えば、本発明の抗体の製造や発現のための産生系として使用することができる。ポリペプチド製造のための産生系は、in vitroおよびin vivoの産生系がある。in vitroの産生系としては、真核細胞を使用する産生系や原核細胞を使用する産生系が挙げられる。

【0090】

真核細胞を使用する場合、例えば、動物細胞、植物細胞、真菌細胞を宿主に用いることができる。動物細胞としては、哺乳類細胞、例えば、CHO (J. Exp. Med. (1995) 108, 945)、COS、3T3、ミエローマ、BHK (baby hamster kidney)、HeLa、Vero、両生類細胞、

例えばアフリカツメガエル卵母細胞 (Valle, et al., Nature (1981) 291, 358-340)、あるいは昆虫細胞、例えば、Sf9、Sf21、Tn5が知られている。本発明においては、CHO-DG 44、CHO-DXB11、COS7細胞、BHK細胞が好適に用いられる。動物細胞において、大量発現を目的とする場合には特にCHO細胞が好ましい。宿主細胞へのベクターの導入は、例えば、リン酸カルシウム法、DEAEデキストラン法、カチオニックリボソームDOTAP (ペーリンガーマンハイム社製) を用いた方法、エレクトロポレーション法、リポフェクションなどの方法で行うことが可能である。

【0091】

植物細胞としては、例えば、ニコチアナ・タバカム (*Nicotiana tabacum*) 由来の細胞が蛋白質生産系として知られており、これをカルス培養すればよい。真菌細胞としては、酵母、例えば、サッカロミセス (*Saccharomyces*) 属、例えば、サッカロミセス・セレビシエ (*Saccharomyces cerevisiae*)、サッカロミセス・ポンベ (*Saccharomyces pombe*) 糸状菌、例えば、アスペルギルス (*Aspergillus*) 属、例えば、アスペルギルス・ニガー (*Aspergillus niger*) が知られている。

【0092】

原核細胞を使用する場合、細菌細胞を用いる産生系がある。細菌細胞としては、大腸菌 (*E. coli*)、例えば、JM109、DH5 α 、HB101等が挙げられ、その他、枯草菌が知られている。

【0093】

本方法においては次いで上記宿主細胞を培養する。目的とするポリヌクレオチドにより形質転換された細胞を *in vitro* で培養することにより、抗体が得られる。培養は、公知の方法に従い行うことができる。例えば、動物細胞の培養液として、例えば、DMEM、MEM、RPMI1640、IMDMを使用することができる。その際、FBS、牛胎児血清 (FCS) 等の血清補液を併用することもできるし、無血清培養してもよい。培養時のpHは、約6~8であるのが好ましい。培養は、通常、約30~40℃で約15~200時間行い、必要に応じて培地の交換、通気、攪拌を加える。

【0094】

一方、*in vivo* でポリペプチドを産生させる系としては、例えば、動物を使用する産生系や植物を使用する産生系が挙げられる。これらの動物又は植物に目的とするポリヌクレオチドを導入し、動物又は植物の体内でポリペプチドを産生させ、回収する。本発明における「宿主」とは、これらの動物、植物を包含する。

【0095】

動物を使用する場合、哺乳類動物、昆虫を用いる産生系がある。哺乳類動物としては、ヤギ、ブタ、ヒツジ、マウス、ウシを用いることができる (Vicki Glaser, SPECTRUM Bio technology Applications, 1993)。また、哺乳類動物を用いる場合、トランスジェニック動物を用いることができる。

例えば、目的とするポリヌクレオチドを、ヤギ β カゼインのような乳汁中に固有に産生されるポリペプチドをコードする遺伝子との融合遺伝子として調製する。次いで、この融合遺伝子を含むDNA断片をヤギの胚へ注入し、この胚を雌のヤギへ移植する。胚を受容したヤギから生まれるトランスジェニックヤギ又はその子孫が産生する乳汁から、目的の抗体を得ることができる。トランスジェニックヤギから産生される抗体を含む乳汁量を増加させるために、適宜ホルモンをトランスジェニックヤギに使用してもよい (Ebert, K.M. et al., Bio/Technology (1994) 12, 699-702)。

【0096】

また、昆虫としては、例えばカイコを用いることができる。カイコを用いる場合、目的の抗体をコードするポリヌクレオチドを挿入したバキュロウイルスをカイコに感染させることにより、このカイコの体液から目的の抗体を得ることができる (Susumu, M. et al., Nature (1985) 315, 592-594)。

【0097】

さらに、植物を使用する場合、例えばタバコを用いることができる。タバコを用いる場

合、目的とする抗体をコードするポリヌクレオチドを植物発現用ベクター、例えばpMON 530に挿入し、このベクターをアグロバクテリウム・ツメファシエンス (*Agrobacterium tumefaciens*) のようなバクテリアに導入する。このバクテリアをタバコ、例えば、ニコチアナ・タバカム (*Nicotiana tabacum*) に感染させ、本タバコの葉より所望の抗体を得ることができる (Julian K.-C. Ma et al., *Eur. J. Immunol.* (1994) 24, 131-138)。

【0098】

これにより得られた抗体は、宿主細胞内または細胞外（培地など）から単離し、実質的に純粋で均一な抗体として精製することができる。抗体の分離、精製は、通常のポリペプチドの精製で使用されている分離、精製方法を使用すればよく、何ら限定されるものではない。例えば、クロマトグラフィーカラム、フィルター、限外濾過、塩析、溶媒沈殿、溶媒抽出、蒸留、免疫沈降、SDS-ポリアクリルアミドゲル電気泳動、等電点電気泳動法、透析、再結晶等を適宜選択、組み合わせればポリペプチドを分離、精製することができる。

【0099】

クロマトグラフィーとしては、例えばアフィニティークロマトグラフィー、イオン交換クロマトグラフィー、疎水性クロマトグラフィー、ゲル濾過、逆相クロマトグラフィー、吸着クロマトグラフィー等が挙げられる (Strategies for Protein Purification and Characterization: A Laboratory Course Manual. Ed Daniel R. Marshak et al., Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1996)。これらのクロマトグラフィーは、液相クロマトグラフィー、例えばHPLC、FPLC等の液相クロマトグラフィーを用いて行うことができる。アフィニティークロマトグラフィーに用いるカラムとしては、プロテインAカラム、プロテインGカラムが挙げられる。例えば、プロテインAを用いたカラムとして、Hyper D, POR OS, Sepharose F. F. (Pharmacia)等が挙げられる。

【0100】

なお、抗体の精製前又は精製後に適当な蛋白質修飾酵素を作用させることにより、任意に修飾を加えたり部分的にペプチドを除去することもできる。蛋白質修飾酵素としては、例えば、トリプシン、キモトリプシン、リシルエンドペプチダーゼ、プロテインキナーゼ、グルコシダーゼなどが用いられる。

【0101】

Mplに結合する抗体は当業者に公知の方法により作成することができる。

例えば、モノクローナル抗体産生ハイブリドーマは、基本的には公知技術を使用し、以下のようにして作製できる。すなわち、Mplタンパク質又はMpl発現細胞を感作抗原として使用して、これを通常の免疫方法にしたがって免疫し、得られる免疫細胞を通常の細胞融合法によって公知の親細胞と融合させ、通常のスクリーニング法により、モノクローナルな抗体産生細胞をスクリーニングすることによって作製できる。

【0102】

具体的には、モノクローナル抗体を作製するには次のようにすればよい。

まず、抗体取得の感作抗原として使用されるMplタンパク質を、Genebank:NM_005373に開示されたMpl遺伝子／アミノ酸配列を発現することによって得る。すなわち、Mplをコードする遺伝子配列を公知の発現ベクター系に挿入して適当な宿主細胞を形質転換させた後、その宿主細胞中または培養上清中から目的のヒトMplタンパク質を公知の方法で精製する。

【0103】

次に、この精製Mplタンパク質を感作抗原として用いる。あるいは、Mplの部分ペプチドを感作抗原として使用することもできる。この際、部分ペプチドはヒトMplのアミノ酸配列より化学合成により得ることも可能である。

本発明の抗MPL抗体の認識するMpl分子上のエピトープは特定のものに限定されず、Mpl分子上に存在するエピトープならばどのエピトープを認識してもよい。従って、本発明の抗Mpl抗体を作製するための抗原は、Mpl分子上に存在するエピトープを含む断片ならば、如何なる断片も用いることが可能である。

【0104】

感作抗原で免疫される哺乳動物としては、特に限定されるものではないが、細胞融合に使用する親細胞との適合性を考慮して選択するのが好ましく、一般的にはげっ歯類の動物、例えば、マウス、ラット、ハムスター、あるいはウサギ、サル等が使用される。

【0105】

感作抗原を動物に免疫するには、公知の方法にしたがって行われる。例えば、一般的方法として、感作抗原を哺乳動物の腹腔内または皮下に注射することにより行われる。具体的には、感作抗原をPBS (Phosphate-Buffered Saline) や生理食塩水等で適量に希釈、懸濁したものに所望により通常のアジュバント、例えばフロイント完全アジュバントを適量混合し、乳化後、哺乳動物に4-21日毎に数回投与する。また、感作抗原免疫時に適当な担体を使用することもできる。

【0106】

このように哺乳動物を免疫し、血清中に所望の抗体レベルが上昇するのを確認した後に、哺乳動物から免疫細胞を採取し、細胞融合に付されるが、好ましい免疫細胞としては、特に脾細胞が挙げられる。

【0107】

前記免疫細胞と融合される他方の親細胞として、哺乳動物のミエローマ細胞を用いる。このミエローマ細胞は、公知の種々の細胞株、例えば、P3 (P3x63Ag8.653) (J. Immunol. (1979) 123, 1548-1550)、P3x63Ag8U.1 (Current Topics in Microbiology and Immunology (1978) 81, 1-7)、NS-1 (Kohler, G. and Milstein, C. Eur. J. Immunol. (1976) 6, 511-519)、MPC-11 (Margulies, D.H. et al., Cell (1976) 8, 405-415)、SP2/0 (Shulman, M. et al., Nature (1978) 276, 269-270)、FO (deSt. Groth, S. F. et al., J. Immunol. Methods (1980) 35, 1-21)、S194 (Trowbridge, I. S. J. Exp. Med. (1978) 148, 313-323)、R210 (Galfre, G. et al., Nature (1979) 277, 131-133) 等が好適に使用される。

【0108】

前記免疫細胞とミエローマ細胞との細胞融合は、基本的には公知の方法、たとえば、ケーラーとミルステインらの方法 (Kohler, G. and Milstein, C., Methods Enzymol. (1981) 73, 3-46) 等に準じて行うことができる。

より具体的には、前記細胞融合は、例えば細胞融合促進剤の存在下に通常の栄養培養液中で実施される。融合促進剤としては、例えばポリエチレングリコール (PEG)、センダイウイルス (HVJ) 等が使用され、更に所望により融合効率を高めるためにジメチルスルホキシド等の補助剤を添加使用することもできる。

【0109】

免疫細胞とミエローマ細胞との使用割合は任意に設定することができる。例えば、ミエローマ細胞に対して免疫細胞を1-10倍とするのが好ましい。前記細胞融合に用いる培養液としては、例えば、前記ミエローマ細胞株の増殖に好適なRPMI1640培養液、MEM培養液、その他、この種の細胞培養に用いられる通常の培養液が使用可能であり、さらに、牛胎児血清 (FCS) 等の血清補液を併用することもできる。

【0110】

細胞融合は、前記免疫細胞とミエローマ細胞との所定量を前記培養液中でよく混合し、予め37℃程度に加温したPEG溶液 (例えば平均分子量1000-6000程度) を通常30-60% (w/v) の濃度で添加し、混合することによって目的とする融合細胞 (ハイブリドーマ) を形成する。続いて、適当な培養液を逐次添加し、遠心して上清を除去する操作を繰り返すことによりハイブリドーマの生育に好ましくない細胞融合剤等を除去する。

【0111】

このようにして得られたハイブリドーマは、通常の変換培養液、例えばHAT培養液 (ヒポキサンチン、アミノプテリンおよびチミジンを含む培養液) で培養することにより選択される。上記HAT培養液での培養は、目的とするハイブリドーマ以外の細胞 (非融合細胞) が死滅するのに十分な時間 (通常、数日~数週間) 継続する。ついで、通常の限界希釈法を実施し、目的とする抗体を産生するハイブリドーマのスクリーニングおよび単一クロ

ーニングを行う。

【0112】

また、ヒト以外の動物に抗原を免疫して上記ハイブリドーマを得る他に、ヒトリンパ球を *in vitro* で Mpl に感作し、感作リンパ球をヒト由来の永久分裂能を有するミエローマ細胞と融合させ、Mpl への結合活性を有する所望のヒト抗体を得ることもできる（特公平1-59878号公報参照）。さらに、ヒト抗体遺伝子の全てのレパートリーを有するトランスジェニック動物に抗原となる Mpl を投与して抗 Mpl 抗体産生細胞を取得し、これを不死化させた細胞から Mpl に対するヒト抗体を取得してもよい（国際特許出願公開番号 WO 94/25585 号公報、WO 93/12227 号公報、WO92/03918 号公報、WO 94/02602 号公報参照）。

【0113】

このようにして作製されるモノクローナル抗体を産生するハイブリドーマは、通常の培養液中で継代培養することが可能であり、また、液体窒素中で長期保存することが可能である。

当該ハイブリドーマからモノクローナル抗体を取得するには、当該ハイブリドーマを通常の方法にしたがい培養し、その培養上清として得る方法、あるいはハイブリドーマをこれと適合性がある哺乳動物に投与して増殖させ、その腹水として得る方法などが採用される。前者の方法は、高純度の抗体を得るのに適しており、一方、後者の方法は、抗体の大量生産に適している。

【0114】

抗体遺伝子をハイブリドーマからクローニングし、適当なベクターに組み込んで、これを宿主に導入し、遺伝子組換え技術を用いて産生させた組換え型の抗体を作製することも可能である（例えば、Vandamme, A. M. et al., Eur. J. Biochem. (1990) 192, 767-775, 1990参照）。

【0115】

具体的には、抗 Mpl 抗体を産生するハイブリドーマから、抗 Mpl 抗体の可変 (V) 領域をコードする mRNA を単離する。mRNA の単離は、公知の方法、例えば、グアニジン超遠心法 (Chirgwin, J. M. et al., Biochemistry (1979) 18, 5294-5299)、AGPC 法 (Chomczynski, P. et al., Anal. Biochem. (1987) 162, 156-159) 等により行って全 RNA を調製し、mRNA Purification Kit (Pharmacia 製) 等を使用して目的の mRNA を調製する。また、QuickPrep mRNA Purification Kit (Pharmacia 製) を用いることにより mRNA を直接調製することもできる。

【0116】

得られた mRNA から逆転写酵素を用いて抗体 V 領域の cDNA を合成する。cDNA の合成は、AMV Reverse Transcriptase First-strand cDNA Synthesis Kit (生化学工業社製) 等を用いて行う。また、cDNA の合成および増幅を行うには、5'-Ampli FINDER RACE Kit (Clontech 製) および PCR を用いた 5'-RACE 法 (Frohman, M. A. et al., Proc. Natl. Acad. Sci. US A (1988) 85, 8998-9002, Belyavsky, A. et al., Nucleic Acids Res. (1989) 17, 2919-2932) 等を使用することができる。

【0117】

得られた PCR 産物から目的とする DNA 断片を精製し、ベクター DNA と連結する。さらに、これより組換えベクターを作製し、大腸菌等に導入してコロニーを選択して所望の組換えベクターを調製する。そして、目的とする DNA の塩基配列を公知の方法、例えば、ジデオキシヌクレオチドチェーンターミネーション法等により確認する。

目的とする抗 Mpl 抗体の V 領域をコードする DNA を得たのち、これを、所望の抗体定常領域 (C 領域) をコードする DNA を含有する発現ベクターへ組み込む。

【0118】

本発明で使用される抗 Mpl 抗体を製造するには、通常、抗体遺伝子を発現制御領域、例えば、エンハンサー、プロモーターの制御のもとで発現するよう発現ベクターに組み込む。次に、この発現ベクターにより、宿主細胞を形質転換し、抗体を発現させる。

【0119】

抗体遺伝子の発現は、H鎖またはL鎖をコードするポリヌクレオチドを別々に発現ベクターに組み込んで宿主細胞を同時形質転換させてもよいし、あるいはH鎖およびL鎖をコードするポリヌクレオチドを単一の発現ベクターに組み込んで宿主細胞を形質転換させてもよい (WO 94/11523 号公報参照)。

【0120】

アゴニスト活性とは、受容体などの抗原に抗体が結合することにより、細胞内にシグナルが伝達される等して、何らかの生理的活性の変化を誘導する活性である。生理的活性としては、例えば、増殖誘導活性、増殖活性、生存活性、分化誘導活性、分化活性、転写活性、膜輸送活性、結合活性、蛋白質分解活性、リン酸化/脱リン酸化活性、酸化還元活性、転移活性、核酸分解活性、脱水活性、細胞死誘導活性、アポトーシス誘導活性、などを挙げることができるが、これらに限定されるわけではない。

【0121】

一般的に、Mplに対するアゴニスト活性とは、巨核球又はその親細胞である造血幹細胞から血小板へと分化することを促進する活性、又は血小板を増殖させる活性である。

アゴニスト活性の測定は当業者に公知の方法により行うことが可能である。又、アゴニスト活性の測定は、本来の活性を指標に測定するだけでなく、他の活性を指標に測定することも可能である。

【0122】

例えば、実施例に記載のように細胞増殖を指標にアゴニスト活性を測定する方法により判定することが可能である。より具体的には、アゴニスト依存性増殖を示す細胞にアゴニスト活性を測定したい抗体を添加し、培養する。その後、WST-8のような生細胞数に応じて特定の波長において発色反応を呈する試薬を添加して吸光度を測定し、得られた吸光度を指標にアゴニスト活性を測定することが可能である。

【0123】

アゴニスト依存性増殖を示す細胞も当業者に公知の方法により作製することが可能であり、例えば、抗原が細胞増殖シグナルを発する受容体である場合には、該受容体を発現している細胞を用いればよい。又、抗原が細胞増殖シグナルを出さない受容体である場合には、細胞増殖シグナルを発する受容体の細胞内領域と、細胞増殖シグナルを出さない受容体の細胞外領域からなるキメラ受容体を作製し、該キメラ受容体を細胞で発現させればよい。細胞増殖シグナルを発する受容体の例としては、例えば、G-CSF受容体、mpl、neu、G-CSF受容体、EPO受容体、c-kit、FLT-3等を挙げることができる。受容体を発現させる細胞としては、例えば、BaF3、NFS60、FDCP-1、FDCP-2、CTLL-2、DA-1、KT-3等を挙げることができる。

【0124】

その他、アゴニスト活性を測定する為に用いる検出指標としては、量的及び/又は質的な変化が測定可能である限り使用することができる。例えば、無細胞系 (cell free assay) の指標、細胞系 (cell-based assay) の指標、組織系の指標、生体系の指標を用いることができる。無細胞系の指標としては、酵素反応やタンパク質、DNA、RNAの量的及び/又は質的な変化を用いることができる。酵素反応としては、例えば、アミノ酸転移反応、糖転移反応、脱水反応、脱水素反応、基質切断反応等を用いることができる。また、タンパク質のリン酸化、脱リン酸化、二量化、多量化、分解、乖離等や、DNA、RNAの増幅、切断、伸長を用いることができる。例えばシグナル伝達経路の下流に存在するタンパク質のリン酸化を検出指標とすることができる。細胞系の指標としては、細胞の表現型の変化、例えば、産生物質の量的及び/又は質的变化、増殖活性の変化、細胞数の変化、形態の変化、特性の変化等を用いることができる。産生物質としては、分泌タンパク質、表面抗原、細胞内タンパク質、mRNA等を用いることができる。形態の変化としては、突起形成及び/又は突起の数の変化、扁平度の変化、伸長度/縦横比の変化、細胞の大きさの変化、内部構造の変化、細胞集団としての異形性/均一性、細胞密度の変化等を用いることができる。これらの形態の変化は検鏡下での観察で確認することができる。特性の変化としては、足場依存性、サイトカイン依存応答性、ホルモン依存性、薬剤耐性、細胞運動性、細胞遊走

活性、拍動性、細胞内物質の変化等を用いることができる。細胞運動性としては、細胞浸潤活性、細胞遊走活性がある。また、細胞内物質の変化としては例えば、酵素活性、mRNA量、 Ca^{2+} やcAMP等の細胞内情報伝達物質、細胞内タンパク質量等を用いることができる。また、細胞膜受容体の場合には、受容体の刺激によって誘導される細胞の増殖活性の変化を指標とすることができる。組織系の指標としては、使用する組織に応じた機能変化を検出指標とすることができる。生体系の指標としては組織重量変化、血液系の変化、例えば血球細胞数の変化、タンパク質量や、酵素活性、電解質量の変化、また、循環器系の変化、例えば、血圧、心拍数の変化等を用いることができる。

【0125】

これらの検出指標を測定する方法としては、特に制限はなく、吸光、発光、発色、蛍光、放射活性、蛍光偏光度、表面プラズモン共鳴シグナル、時間分解蛍光度、質量、吸収スペクトル、光散乱、蛍光共鳴エネルギー移動、等を用いることができる。これらの測定方法は当業者にとっては周知であり、目的に応じて、適宜選択することができる。例えば、吸収スペクトルは一般的に用いられるフォトメータやプレートリーダー等、発光はルミノメータ等、蛍光はフルオロメータ等で測定することができる。質量は質量分析計を用いて測定することができる。放射活性は、放射線の種類に応じてガンマカウンターなどの測定機器を用いて、蛍光偏光度はBEACON（宝酒造）、表面プラズモン共鳴シグナルはBIACORE、時間分解蛍光、蛍光共鳴エネルギー移動などはARVOなどにより測定できる。さらに、フローサイトメータなども測定に用いることができる。これらの測定方法は、一つの測定方法で2種以上の検出指標を測定しても良く、簡便であれば、2種以上の測定を同時及び／又は連続して測定することによりさらに多数の検出指標を測定することも可能である。例えば、蛍光と蛍光共鳴エネルギー移動を同時にフルオロメータで測定することができる。

【0126】

また本発明は、本発明の抗体を含有する医薬組成物を提供する。本発明の抗体を含有する医薬組成物は血小板減少症などの治療および／または予防に有用である。また、血小板成分献血後に、本抗体を投与することにより、血小板数の正常値への回復の期間の短縮させたり、また本抗体の事前投与により、採血時の血小板成分量を増加させるために使用することができる。

【0127】

本発明の抗体を医薬組成物として用いる場合には、当業者に公知の方法で製剤化することが可能である。例えば、水もしくはそれ以外の薬学的に許容し得る液との無菌性溶液、又は懸濁液剤の注射剤の形で非経口的に使用できる。例えば、薬理学上許容される担体もしくは媒体、具体的には、滅菌水や生理食塩水、植物油、乳化剤、懸濁剤、界面活性剤、安定剤、香味剤、賦形剤、ベヒクル、防腐剤、結合剤などと適宜組み合わせ、一般に認められた製薬実施に要求される単位用量形態で混和することによって製剤化することが考えられる。これら製剤における有効成分量は指示された範囲の適当な容量が得られるようにするものである。

【0128】

注射のための無菌組成物は注射用蒸留水のようなベヒクルを用いて通常の製剤実施に従って処方することができる。

注射用の水溶液としては、例えば生理食塩水、ブドウ糖やその他の補助薬を含む等張液、例えばD-ソルビトール、D-マンノース、D-マンニトール、塩化ナトリウムが挙げられ、適当な溶解補助剤、例えばアルコール、具体的にはエタノール、ポリアルコール、例えばプロピレングリコール、ポリエチレングリコール、非イオン性界面活性剤、例えばポリソルベート80（TM）、HCO-50と併用してもよい。

【0129】

油性液としてはゴマ油、大豆油があげられ、溶解補助剤として安息香酸ベンジル、ベンジルアルコールと併用してもよい。また、緩衝剤、例えばリン酸塩緩衝液、酢酸ナトリウム緩衝液、無痛化剤、例えば、塩酸プロカイン、安定剤、例えばベンジルアルコール、フェノール、酸化防止剤と配合してもよい。調製された注射液は通常、適当なアンプルに充

填させる。

【0130】

投与は好ましくは非経口投与であり、具体的には、注射剤型、経鼻投与剤型、経肺投与剤型、経皮投与型などが挙げられる。注射剤型の例としては、例えば、静脈内注射、筋肉内注射、腹腔内注射、皮下注射などにより全身または局部的に投与することができる。

【0131】

また、患者の年齢、症状により適宜投与方法を選択することができる。抗体または抗体をコードするポリヌクレオチドを含有する医薬組成物の投与量としては、例えば、一回につき体重1kgあたり0.0001mgから1000mgの範囲で選ぶことが可能である。あるいは、例えば、患者あたり0.001~100000mg/bodyの範囲で投与量を選ぶことができるが、これらの数値に必ずしも制限されるものではない。投与量、投与方法は、患者の体重や年齢、症状などにより変動するが、当業者であれば適宜選択することが可能である。

【実施例】

【0132】

以下、本発明を実施例により詳細に説明するが、本発明はこれら実施例に制限されるものではない。

【実施例1】 抗ヒトMpl抗体の作製

1.1 Mpl発現BaF3細胞株の樹立

TP0依存増殖性細胞株を得るために、全長Mpl遺伝子を発現するBaF3細胞株の樹立を行った。

全長ヒトMpl cDNA (Palaciosら、Cell 1985; 41: 727-734) (GenBank#NM_005373) をPCRにより増幅し、pCHOI (Hirataら、FEBS Letter 1994; 356: 244-248) のDHFR遺伝子発現部位を除去し、HEF-VH-g γ 1 (Satoら、Mol Immunol. 1994; 31: 371-381) のNeomycin耐性遺伝子発現部位を挿入した発現ベクターpCOS2にクローニングし、pCOS2-hMplfullを構築した。

また、カニクイザル骨髓細胞から抽出したTotal RNAからSMART RACE cDNA Amplification Kit (Clontech社製) を用いて、カニクイザルMpl cDNA (配列番号: 164) をクローニングした。得られたカニクイザルcDNAをpCOS2に挿入し、pCOS2-monkeyMplfullを構築した。

さらに、全長マウスMpl cDNA (GenBank#NM_010823) をPCRにより増幅し、pCOS2に挿入し、pCOS2-mouseMplfullを構築した。

【0133】

作製した各ベクター (20 μ g) をPBSに懸濁したBaF3細胞 (1×10^7 cells/mL) に混合し、Gene Pulser キュベットに加え、Gene Pulser II (Bio-Rad社製) を用いて0.33kV, 950 μ FDの容量でパルスを加えた。エレクトロポレーション処理により遺伝子導入したBaF3細胞を1ng/mLマウスインターロイキン3 (以下、mIL-3、Peprotech社製)、500 μ g/mL Geneticin (Invitrogen社製)、10% FBS (Invitrogen社製) を含むRPMI1640培地 (Invitrogen社製) に加えて選抜し、ヒトMpl発現BaF3細胞株 (以下、BaF3-human Mpl)、サルMpl発現BaF3細胞株 (以下、BaF3-monkey Mpl) およびマウスMpl発現BaF3細胞株 (以下、BaF3-mouse Mpl) を樹立した。選抜後は、1ng/mL rhTP0 (R&D社製)、10% FBSを含むRPMI1640培地を用いて培養、維持した。

【0134】

1.2 Mpl発現CHO細胞株の樹立

Flow Cytometryを用いた結合活性評価用の細胞株を得るために、全長Mpl遺伝子を発現するCHO細胞株の樹立を行った。

はじめに、pCXN2 (Niwaら、Gene 1991; 108: 193-199) のHindIII部位にpCHOIのDHFR遺伝子発現部位を挿入して、発現ベクターpCXND3を作製した。pCOS2-hMplfull、pCOS2-monkeyMplfullおよびpCOS2-mouseMplfullを鋳型にして、His-tag配列を含むプライマーを用いてPCRにより増幅した各Mpl遺伝子をpCXND3にクローニングし、pCXND3-hMpl-His、pCXND3-monkey Mpl-HisおよびpCXND3-mouse Mpl-Hisを構築した。

【0135】

作製した各ベクター(25 μ g)をPBSに懸濁したCHO-DG44細胞(1 $\times 10^7$ cells/mL)に混合し、Gene Pulserキューベットに加え、Gene Pulser II (Bio-Rad社製)を用いて1.5kV, 25 μ FDの容量でパルスを加えた。エレクトロポレーション処理により遺伝子導入したCHO細胞を500 μ g/mL Geneticin、1xHT (Invitrogen社製)を含むCHO-S-SFMII培地(Invitrogen社製)に加えて選抜し、ヒトMpl発現CHO細胞株(以下、CHO-human Mpl)およびサルMpl発現CHO細胞株(以下、CHO-monkey Mpl)およびマウスMpl発現CHO細胞株(以下、CHO-mouse Mpl)を樹立した。

【0136】

1.3 可溶型ヒトMplタンパク質の調製

可溶型ヒトMplタンパク質を調製するため、昆虫細胞Sf9細胞で分泌産生する発現系を以下のように構築した。

ヒトMplの細胞外領域(Gln26からTrp491)の下流にFLAGタグを付加した遺伝子を作製し、pBACSurf-1 Transfer Plasmid (Novagen社製)のPstI-SmaI部位に挿入し、pBACSurf1-hMpl-FLAGを作製した。続いて、Bac-N-Blue Transfection Kit (Invitrogen)を用いて、4 μ gのpBACSurf1-hMpl-FLAGをSf9細胞に導入した。培養3日後に培養上清を回収し、ブランクアッセイにより組換えウイルスを単離した。ウイルスストックを調製後にSf9細胞に感染させて培養上清を回収した。

【0137】

得られた培養上清を用いて、以下のように可溶型ヒトMplタンパク質を精製した。培養上清をQ Sepharose Fast Flow (Amersham Biosciences社製)に吸着させた後に、50mM Na-Phosphate Buffer, 0.01%(v/v) Tween20, 500mM NaCl (pH 7.2)を用いて溶出した。溶出液をFLAG M2 -Agarose (SIGMA-ALDRICH社製)に吸着させた後に、100mM Glycine-HCl, 0.01%(v/v) Tween20 (pH 3.5)を用いて溶出した。溶出後、直ちに1M Tris-Cl (pH8.0)により中和し、PD-10 column (Amersham Biosciences社製)を用いて、PBS(-), 0.01% (v/v) Tween20に置換を行った。精製した可溶型Mplタンパク質をshMpl-FLAGと称する。

【0138】

1.4 ヒトMpl-IgG Fc融合タンパク質の調製

ヒトMpl-IgG Fc融合タンパク質遺伝子は、Bennettらの方法(Bennettら、J. Biol. Chem. 1991; 266: 23060-23067)に従って作製した。ヒトMplの細胞外領域(Gln26からTrp491)をコードする塩基配列をヒトIgG- γ 1のFc領域(Asp216よりの下流の領域)をコードする塩基配列に連結し、連結部にFusion LinkerとしてBstEII配列(アミノ酸Val-Thr)を付加した。シグナル配列は、ヒトIgG H鎖可変領域のシグナルペプチド19アミノ酸を使用した。得られたヒトMpl-IgG Fc融合タンパク質遺伝子をpCXND3にクローニングし、pCXND3-hMpl-Fcを構築した。

作製したベクター(25 μ g)をPBSに懸濁したCHO-DG44細胞(1 $\times 10^7$ cells/mL)に混合し、Gene Pulserキューベットに加え、Gene Pulser II (Bio-Rad社製)を用いて1.5kV, 25 μ FDの容量でパルスを加えた。エレクトロポレーション処理により遺伝子導入したCHO細胞を500 μ g/mL Geneticin、1xHTを含むCHO-S-SFMII培地に加えて選抜し、shMPL-Fc発現CHO細胞株(CHO-hMpl-Fc)を樹立した。

【0139】

得られた培養上清を用いて、以下のようにヒトMpl-IgG Fc融合タンパク質を精製した。培養上清をQ Sepharose Fast Flow (Amersham Biosciences社製)に吸着させた後に、50mM Na-Phosphate Buffer, 0.01%(v/v) Tween20, 1M NaCl (pH 7.6)を用いて溶出した。溶出液をHiTrap proteinG HPカラム (Amersham Biosciences社製)に吸着させた後に、0.1M Glycine-HCl, 150mM NaCl, 0.01%(v/v) Tween20 (pH 2.7)を用いて溶出した。溶出後、直ちに1M Tris-Cl (pH8.0)により中和し、PD-10 column (Amersham Biosciences社製)を用いて、PBS(-), 0.01% (v/v) Tween20に置換を行った。精製した可溶型Mplタンパク質をhMpl-Fcと称する。

【0140】

1.5 shMpl-FLAGまたはBaF3-human Mplの免疫およびハイブリドーマの選抜

MRL/MpJUmCrj-lpr/lprマウス(以下、MRL/lprマウス、日本チャールス・リバーより購入)を用いて、8週齢より免疫を開始した。初回免疫は100 μ g/匹のshMPL-FLAGにフロイント完全アジュバント(H37 Ra、ベクトン・ディッキンソン社製)を加え、エマルジョン化したものを皮下に投与した。追加免疫は50 μ g/匹のshMPL-FLAGにフロイント不完全アジュバント(ベクトン・ディッキンソン社製)を加え、エマルジョン化したものを皮下に投与した。合計6回免疫を行ったマウス3匹に対し、50 μ g/匹のshMPL-FLAGを尾静脈内投与することにより最終免疫を行った。マウスミエローマ細胞P3-X63Ag8U1(P3U1、ATCCより購入)とマウス脾臓細胞を混合し、Polyethylene Glycol 1500(Roche Diagnostics社製)を加えながら混合することにより細胞融合を行った。翌日よりHAT培地を用いて選抜を行い、培養上清を用いてshMpl-FLAGまたはhMpl-Fcを固相化したイムノプレートを用いたELISAおよびBaF3-human Mplを用いた細胞増殖活性を指標としたスクリーニングを実施した。また、BaF3-human MplをBalb/Cマウスに1.0 $\times 10^7$ 細胞ずつ1週間から5ヶ月の間隔で腹腔内投与し、合計11回免疫した。同様に細胞融合によりハイブリドーマを作製し、BaF3-human Mplを用いた細胞増殖活性を指標としたスクリーニングを実施した。陽性クローンについて、限界希釈法によりモノクローン化した後に、拡大培養を行い、培養上清を回収した。

【0141】

1.6 抗ヒトMpl抗体の解析

抗体濃度はヤギ抗マウスIgG(gamma)(ZYMED社製)とアルカリフォスファターゼ-ヤギ抗マウスIgG(gamma)(ZYMED社製)を用いたマウスIgGサンドイッチELISAを行い、Isotypeの等しい市販抗体をスタンダードにして、GraphPad Prism(GraphPad Software, USA)を用いて検量線を作成し、抗体濃度の換算を行った。

抗体のアイソタイプは、アイソタイプ特異的な二次抗体を用いた抗原依存的ELISAにて決定した。hMpl-Fcを1 μ g/mLとなるようにcoating buffer(0.1mM NaHCO₃(pH9.6), 0.02%(w/v) NaN₃)で希釈したものを加え、4℃にて一晚反応し、コーティングした。Diluent buffer(50mM Tris-HCl(pH8.1), 1mM MgCl₂, 150mM NaCl, 0.05%(v/v) Tween20, 0.02%(w/v) NaN₃, 1%(w/v) BSA)にてブロッキング処理を行った後、ハイブリドーマの培養上清を加え、室温で1時間放置した。Rinse buffer(0.05%(v/v) Tween20, PBS)にて洗浄した後、Alkaline phosphatase標識したアイソタイプ特異的な二次抗体を加え、室温で1時間放置した。発色はSIGMA104(SIGMA-ALDRICH社製)を1mg/mLとなるようにSubstrate Buffer(50mM NaHCO₃(pH9.8), 10mM MgCl₂)に希釈したものを加え、405nmの吸光度をBenchmark Plus(Bio-Rad社製)にて測定した。

【0142】

shMpl-FLAGおよびhMPL-Fcに対する結合活性は、ELISAにより評価した。精製したshMpl-FLAGおよびhMPL-Fcを1 μ g/mLになるようにコーティングし、Diluent bufferにてブロッキング処理を行った。ハイブリドーマの培養上清を加え、室温で1時間放置した後、Alkaline Phosphatase標識した抗マウスIgG抗体(Zymed社製)を加え、上記方法と同様に発色を行った。室温で1時間発色させた後に405nmの吸光度を測定し、GraphPad Prismを用いてEC₅₀値を算出した。

CHO-human MplまたはCHO-monkey Mplを回収し、1 $\times 10^6$ cells/mLになるようにFACS Buffer(1% FBS/PBS)に懸濁した。100 μ L/wellとなるようにMultiscreen(Millipore社製)に分注し、遠心操作にて培養上清を除去した。5 μ g/mLになるように希釈した培養上清を加え、氷上にて30分間反応させた。細胞をFACS bufferにて1回洗浄し、FITC標識抗マウスIgG抗体(Beckman Coulter社製)を添加し、氷上にて30分間反応させた。反応後、500rpmで1分間遠心し、上清を除き、FACS Buffer 400 μ Lに懸濁し、EPICS ELITE ESP(Beckman Coulter)を用いてフローサイトメトリーを行った。前方散乱光(forward scatter)及び側方散乱光(side scatter)のヒストグラムにて生細胞集団にゲートを設定した。

【0143】

抗体のアゴニスト活性は、TPO依存性増殖を示すBaF3-human MplまたはBaF3-monkey Mpl

を用いて評価した。各細胞をそれぞれ 4×10^5 cells/mLとなるように10% Fetal Bovine Serum (Invitrogen社製)を含むRPMI1640 (Invitrogen社製)に懸濁し、 $60 \mu\text{L}/\text{well}$ で96well plateに分注した。rhTPO (R&D社製)およびハイブリドーマ培養上清の濃度を振り、各wellに $40 \mu\text{L}$ 加え、 37°C 、5% CO_2 条件下で、24時間培養した。 $10 \mu\text{L}/\text{well}$ でCell Count Reagent SF (ナカライテスク社製)を加え、2時間培養後に、 450 nm の吸光度(対照655nm)をBenchmark Plusにて測定し、GraphPad Prismを用いて EC_{50} 値を算出した。

これらの解析により、ヒトMplに結合するマウスモノクローナル抗体を合計163個取得した。

以下に記載する抗ヒトMpl抗体の中で、TA136はBaF-human Mpl免疫マウスより樹立され、それ以外の抗体はshMpl-Flag免疫マウスより樹立した。

【0144】

1.7 抗ヒトMpl抗体の精製

ハイブリドーマの培養上清を用いて、以下のように抗ヒトMpl抗体を精製した。

培養上清をHiTrap proteinG HPカラム (Amersham Biosciences社製) に吸着させた後に、 0.1 M Glycine-HCl ($\text{pH } 2.7$)を用いて溶出した。溶出後、直ちに 1 M Tris-Cl ($\text{pH } 9.0$)により直ちに中和し、PBSで一昼夜透析を行い、バッファー置換を行った。

【0145】

1.8 抗ヒトMpl抗体VB22Bのエピトープの決定

抗ヒトMpl抗体VB22Bがwestern blottingに使用可能である性質を利用し、ヒトMplの部分配列とGSTの融合蛋白質を構築しVB22Bのエピトープ解析を行った。MG1 (Gln26からTrp491)、MG2 (Gln26からLeu274)の領域をそれぞれPCR増幅し、GST融合蛋白質として発現されるようにpGEX-4T-3 (Amersham社)へクローニングした。プラスミドDNAをDH5 α へ導入し形質転換体を得、対数増殖期にある形質転換体に 1 mM となるようにIPTGを加えることによりGST融合蛋白質の発現を誘導し、2時間培養後に菌体を回収した。Sonicationにより破碎後、XL-80 Ultracentrifuge (Beckman, Rotor 70.1Ti)を用い $35,000 \text{ rpm}$ で30分遠心後の培養上清を回収し、GST Purification Modules (Amersham社)を用いて精製した。10%-SDS-PAGEにより分離後、PVDF膜にトランスファーし、VB22Bマウス抗体を用いたwestern blottingを行った。VB22BはMG-1、MG-2を認識したことから、VB22BのエピトープはGln26からLeu274の領域にあることが判明した。

【0146】

次に、MG3 (Gln26からAla189)、MG4 (Gln26からPro106)、MG5 (Gln26からGlu259)、MG6 (Gln26からGly245)の領域とGSTの融合蛋白を作製し同様にwestern blottingを行った結果、VB22BはMG5、MG6を認識したが、MG3、MG4を認識しなかったことから、VB22BのエピトープはAla189からGly245の周辺に存在する事が予想された。さらにMG7 (Gln26からAla231)、MG8 (Gln26からPro217)とGSTの融合蛋白質を作製し評価した結果、VB22BはMG7を認識したが、MG8は認識しなかったことから、VB22BのエピトープはGln217からAla231の周辺に存在することが示された。さらにMG10 (Gln213からAla231)とGSTの融合蛋白質との結合が確認されたことから、VB22BのエピトープはGln213からAla231の19アミノ酸に限定された。

【0147】

1.9 抗ヒトMpl抗体VB22Bの抗原抗体反応の反応速度論的解析

抗ヒトMpl抗体VB22Bが可溶性組換えMplに結合する性質を利用し、実施例1.4で示したヒトMpl-IgG Fc融合タンパク質とVB22B IgGとの抗原抗体反応における速度論的な解析を行った。BIAcore2000 (BIAcore社製)にSensor Chip CM5 (BIAcore社製)をセットし、アミンカカリア社製)を用いて $1.25 \sim 20 \mu\text{g}/\text{mL}$ のVB22B IgGを調製し、VB22B IgGを2分間添加し、結合領域を得た後に、HBS-EP Bufferを2分間添加することで解離領域を得た。Sensor Chip上のヒトMpl-IgG Fc融合タンパク質に結合したVB22B IgGは、 10 mM NaOHを15秒間添加して除去し、Sensor Chipを再生した。ランニングバッファーとしてHBS-EP Bufferを用い、流速は $20 \mu\text{L}/\text{min}$ とした。BIAevaluation ver.3.1ソフトウェア (BIAcore社製)を用いて、

各濃度で得られたセンサーグラムより反応速度定数を算出した。その結果、VB22B IgGの解離定数 (KD) は $1.67 \pm 0.713 \times 10^{-9} \text{M}$ であった。

【0148】

〔実施例2〕 抗ヒトMpl一本鎖抗体の作製

取得した抗ヒトMpl抗体の中で、結合活性およびアゴニスト活性が高かった23種類の抗体について、遺伝子工学的手法により一本鎖抗体の発現系を構築した。以下に抗ヒトMpl抗体VB22Bの一本鎖抗体作製例について示す。

【0149】

2.1 抗ヒトMpl抗体可変領域のクローニング

抗ヒトMpl抗体を産生するハイブリドーマより抽出したTotal RNAを用いて、RT-PCR法によって増幅した。Total RNAは、RNeasy Plant Mini Kits (QIAGEN社製) を用いて 1×10^7 細胞のハイブリドーマより抽出した。

$1 \mu\text{g}$ のTotal RNAを使用して、SMART RACE cDNA Amplification Kit (CLONTECH社製) を用いて、マウスIgG2b定常領域配列に相補的な合成オリゴヌクレオチドMHC-IgG2b (配列番号: 166) またはマウス κ 鎖定常領域塩基配列に相補的な合成オリゴヌクレオチドkappa (配列番号: 167) を用いて、5'末端側遺伝子断片を増幅した。逆転写反応は42℃で1時間30分間反応させた。

【0150】

PCR反応溶液 (50 μL) の組成を次に示す。

5 μL の10×Advantage 2 PCR Buffer、

5 μL の10×Universal Primer A Mix、

0.2mM dNTPs (dATP, dGTP, dCTP, dTTP)、

1 μL のAdvantage 2 Polymerase Mix

(以上の成分はいずれもCLONTECH社製)、

2.5 μL の逆転写反応産物、

10pmoleの合成オリゴヌクレオチドMHC-IgG2bまたはkappa

また反応温度条件は次のとおりである。

94℃の初期温度にて30秒間、

94℃/5秒間、72℃/3分間のサイクルを5回反復、

94℃/5秒間、70℃/10秒間、72℃/3分間のサイクルを5回反復、

94℃/5秒間、68℃/10秒間、72℃/3分間のサイクルを25回反復、

最後に反応産物を72℃で7分間加熱した。

【0151】

PCR産物はQIAquick Gel Extraction Kit (QIAGEN社製) を用いて、アガロースゲルから精製した後、pGEM-T Easyベクター (Promega社製) へクローニングした。さらに、ABI 3700 DNA Analyzer (Perkin Elmer社製) を用いて塩基配列を決定した。

クローニングしたVB22B H鎖可変領域 (以下、VB22B-VH) の塩基配列を配列番号: 117、アミノ酸配列を配列番号: 118、およびL鎖可変領域 (以下、VB22B-VL) の塩基配列を配列番号: 119、アミノ酸配列を配列番号: 120に示す。

【0152】

2.2 抗ヒトMpl抗体Diabody発現ベクターの作製

5アミノ酸からなるリンカー配列を用いたVB22B一本鎖Fv (以下、VB22B Diabody) をコードする遺伝子は、VB22B-VHをコードする遺伝子の3'末端およびVB22B-VLをコードする遺伝子の5'末端に (Gly₄Ser)₁ から成るリンカーをコードする塩基配列を付加させた遺伝子について、それぞれPCR法を用いて増幅し、連結することにより構築した。

【0153】

VB22B-VHの前方プライマー70・115HF (配列番号: 168) は、EcoRI部位を有するように設計し、VB22B-VHの後方プライマー33・115HR (配列番号: 169) は、VB22B-VHのC末端をコードするDNAにハイブリダイズし、かつ (Gly₄Ser)₁ から成るリンカーをコードする塩基配列ならびにVB22B-VLのN末端をコードするDNAにハイブリダイズする塩基配列を有

するように設計した。VB22B-VLの前方プライマー33・115LF（配列番号：170）は、VB22B-VLのN末端をコードする塩基配列ならびに（Gly₄Ser）₁から成るリンカーをコードする塩基配列、VB22B-VHのC末端をコードする塩基配列を有するように設計した。VB22B-VLの後方プライマー33・115LR（配列番号：171）は、VB22B-VLのC末端をコードするDNAにハイブリダイズし、かつFLAGタグ（AspTyrLysAspAsp AspAspLys／配列番号：172）をコードする塩基配列を有し、さらにNotI部位を有するように設計した。

【0154】

第一PCRにおいて、VB22B-VHおよびリンカー配列とVB22B-VLおよびリンカー配列を含む2つのPCR反応物を以下のように合成した。

PCR反応溶液（50 μ L）の組成を次に示す。

5 μ Lの10×PCR Buffer、

0.4mM dNTPs（dATP, dGTP, dCTP, dTTP）、

2.5ユニットのDNAポリメラーゼTaKaRa Ex Taq

（以上の成分はいずれも宝酒造社製）、

10ngのVB22B-VHまたはVB22B-VL遺伝子を含むpGEM-T Easyベクター、

10pmoleの合成オリゴヌクレオチド70・115HF、33・115HRまたは33・115LF、33・115L

R

また反応温度条件は次のとおりである。

94℃の初期温度にて30秒間、

94℃/15秒間、72℃/2分間のサイクルを5回反復、

94℃/15秒間、70℃/2分間のサイクルを5回反復、

94℃/15秒間、68℃/2分間のサイクルを28回反復、

最後に反応産物を72℃で5分間加熱した。

【0155】

約400bpのPCR産物をQIAquick Gel Extraction Kit（QIAGEN社製）を用いて、アガロースゲルから精製した後、各PCR産物の一部を用いて以下のように第二PCRを行った。

PCR反応溶液（50 μ L）の組成を次に示す。

5 μ Lの10×PCR Buffer、

0.4mM dNTPs（dATP, dGTP, dCTP, dTTP）、

2.5ユニットのDNAポリメラーゼTaKaRa Ex Taq

（以上の成分はいずれも宝酒造社製）、

1 μ Lの第一PCR産物（2種類）、

10pmoleの合成オリゴヌクレオチド70・115HF、33・115LR

また反応温度条件は次のとおりである。

94℃の初期温度にて30秒間、

94℃/15秒間、72℃/2分間のサイクルを5回反復、

94℃/15秒間、70℃/2分間のサイクルを5回反復、

94℃/15秒間、68℃/2分間のサイクルを28回反復、

最後に反応産物を72℃で5分間加熱した。

【0156】

約800bpのPCR産物をQIAquick Gel Extraction Kit（QIAGEN社製）を用いて、アガロースゲルから精製した後、制限酵素EcoRI（宝酒造社製）および制限酵素NotI（宝酒造社製）で消化した後に、QIAquick PCR Purification Kit（QIAGEN社製）を用いて精製し、pCXND3にクローニングし、pCXND3-VB22B dbを作製した。

【0157】

2.3 抗ヒトMpl抗体sc(Fv)2発現ベクターの作製

VB22B由来の2つのH鎖可変領域および2つのL鎖可変領域を含む改変抗体[sc(Fv)2]を発現するプラスミドを作製するために、前述のpCXND3-VB22B dbを用いて以下のようにPCR法により修飾した。sc(Fv)2遺伝子の構築過程について、図1に示した。

【0158】

はじめに、VB22B-VHをコードする遺伝子の3'末端およびVB22B-VLをコードする遺伝子の5'末端に15アミノ酸から成るリンカー (Gly₄Ser)₃をコードする塩基配列を付加させた遺伝子について、それぞれPCR法を用いて増幅し、連結することにより構築した。この構築過程において、3種類のプライマーを新たに設計した。VB22B-VHの前方プライマーVB22B-fpvu (プライマーA, 配列番号: 173) は、5'末端にEcoRI部位を有し、VB22B dbのGln22およびLeu23がPvuII部位に変換するように設計した。VB22B-VHの後方プライマーsc-rL15 (プライマーB, 配列番号: 174) は、VB22B-VHのC末端をコードするDNAにハイブリダイズし、かつ (Gly₄Ser)₃から成るリンカーをコードする塩基配列ならびにVB22B-VLのN末端をコードするDNAにハイブリダイズする塩基配列を有するように設計した。VB22B-VLの前方プライマーsc-fL15 (プライマーC, 配列番号: 175) は、VB22B-VLのN末端をコードする塩基配列ならびに (Gly₄Ser)₃から成るリンカーをコードする塩基配列、VB22B-VHのC末端をコードする塩基配列を有するように設計した。

【0159】

第一PCRにおいて、VB22B-VHおよびリンカー配列とVB22B-VLおよびリンカー配列を含む2つのPCR反応物を以下のように合成した。

PCR反応溶液(50 μ L)の組成を次に示す。

5 μ Lの10 \times PCR Buffer、
0.4mM dNTPs (dATP, dGTP, dCTP, dTTP)、
2.5ユニットのDNAポリメラーゼTaKaRa Ex Taq
(以上の成分はいずれも宝酒造社製)、
10ngのpCXND3-VB22B db、
10pmoleの合成オリゴヌクレオチドVB22B-fpvu、sc-rL15またはsc-fL15、33 \cdot 115LR (プライマーD)

また反応温度条件は次のとおりである。

94 $^{\circ}$ Cの初期温度にて30秒間、
94 $^{\circ}$ C/15秒間、72 $^{\circ}$ C/2分間のサイクルを5回反復、
94 $^{\circ}$ C/15秒間、70 $^{\circ}$ C/2分間のサイクルを5回反復、
94 $^{\circ}$ C/15秒間、68 $^{\circ}$ C/2分間のサイクルを28回反復、
最後に反応産物を72 $^{\circ}$ Cで5分間加熱した。

【0160】

約400bpのPCR産物をQIAquick Gel Extraction Kit (QIAGEN社製)を用いて、アガロースゲルから精製した後、各PCR産物の一部を用いて以下のように第二PCRを行った。

PCR反応溶液(50 μ L)の組成を次に示す。

5 μ Lの10 \times PCR Buffer、
0.4mM dNTPs (dATP, dGTP, dCTP, dTTP)、
2.5ユニットのDNAポリメラーゼTaKaRa Ex Taq
(以上の成分はいずれも宝酒造社製)、
1 μ Lの第一PCR産物 (2種類)、
10pmoleの合成オリゴヌクレオチド70 \cdot 115HF、33 \cdot 115LR

また反応温度条件は次のとおりである。

94 $^{\circ}$ Cの初期温度にて30秒間、
94 $^{\circ}$ C/15秒間、72 $^{\circ}$ C/2分間のサイクルを5回反復、
94 $^{\circ}$ C/15秒間、70 $^{\circ}$ C/2分間のサイクルを5回反復、
94 $^{\circ}$ C/15秒間、68 $^{\circ}$ C/2分間のサイクルを28回反復、
最後に反応産物を72 $^{\circ}$ Cで5分間加熱した。

【0161】

約800bpのPCR産物をQIAquick Gel Extraction Kit (QIAGEN社製)を用いて、アガロースゲルから精製した後、制限酵素EcoRI (宝酒造社製)および制限酵素NotI (宝酒造社製)で消化した後に、QIAquick PCR Purification Kit (QIAGEN社製)を用いて精製し、pBacPAK9 (CLONTECH社製)にクローニングし、pBacPAK9-scVB22Bを作製した。

【0162】

次に、pBacPAK9-scVB22BのPvuII部位に挿入する断片を作製した。すなわちN末端が欠けたVB22B-VHとVB22B-VLを(Gly₄Ser)₃から成るリンカーで連結したアミノ酸をコードする遺伝子をさらにVB22B-VHのN末端をコードする遺伝子と(Gly₄Ser)₃から成るリンカーをコードする塩基配列で連結する断片で、両末端がPvuII認識配列となる断片である。2種類のプライマーを新たに設計し、PCR法を用いて、この断片を作製した。目的断片の前方プライマーFv2-f(プライマーE, 配列番号: 176)は、5'末端にPvuII部位を有し、VB22B-VHの5'末端側の配列を持つように設計した。目的断片の後方プライマーFv2-r(プライマーF, 配列番号: 177)は、VB22B-VLのC末端をコードするDNAにハイブリダイズし、かつ(Gly₄Ser)₃から成るリンカーをコードする塩基配列ならびにVB22B-VHのN末端をコードするDNAにハイブリダイズする塩基配列、さらにPvuII部位を有するように設計した。pBacPAK9-scVB22Bを鋳型にして、以下のようにPCRを行った。

【0163】

PCR反応溶液(50 μ L)の組成を次に示す。

5 μ Lの10 \times PCR Buffer、

0.4mM dNTPs (dATP, dGTP, dCTP, dTTP)、

2.5ユニットのDNAポリメラーゼTaKaRa Ex Taq

(以上の成分はいずれも宝酒造社製)、

10 μ gのpBacPAK9-scVB22B、

10pmoleの合成オリゴヌクレオチドFv2-f、Fv2-r

また反応温度条件は次のとおりである。

94 $^{\circ}$ Cの初期温度にて30秒間、

94 $^{\circ}$ C/15秒間、72 $^{\circ}$ C/2分間のサイクルを5回反復、

94 $^{\circ}$ C/15秒間、70 $^{\circ}$ C/2分間のサイクルを5回反復、

94 $^{\circ}$ C/15秒間、68 $^{\circ}$ C/2分間のサイクルを28回反復、

最後に反応産物を72 $^{\circ}$ Cで5分間加熱した。

【0164】

約800bpのPCR産物をQIAquick Gel Extraction Kit (QIAGEN社製)を用いて、アガロースゲルから精製した後、pGEM-T Easyベクター (Promega社製)へクローニングした。塩基配列の決定後、制限酵素PvuII (宝酒造社製)で消化した後に、目的断片を回収した。pBacPAK9-scVB22Bを制限酵素PvuII (宝酒造社製)で消化した後に、回収した断片を連結し、pBacPAK9-VB22B sc(Fv)2を作製した。作製したベクターを制限酵素EcoRI (宝酒造社製)および制限酵素NotI (宝酒造社製)で消化した後に、QIAquick Gel Extraction Kit (QIAGEN社製)を用いて、約1600bpの断片をアガロースゲルから精製し、発現ベクターpCXND3にクローニングし、pCXND3-VB22B sc(Fv)2を作製した。

【0165】

2.4 動物細胞を用いた抗ヒトMpl一本鎖抗体の発現

CHO-DG44細胞を用いた一本鎖抗体の安定発現細胞株の作製は次のようにして行った。Gene PulserII (BioRad社製)を用いた電圧ポレーション法により遺伝子導入した。発現ベクター (25 μ g) とPBSに懸濁したCHO-DG44細胞 (1 $\times 10^7$ 細胞/mL) の0.75mLを混合したものを氷上で10分間冷却し、キュベットに移した後に1.5kV、25 μ FDの容量にてパルスを与えた。室温にて10分間の回復期間の後、電圧ポレーション処理された細胞を、500 μ g/mL Geneticin (Invitrogen社製)を含むCHO-S-SFMII培地 (Invitrogen社製)に加えて選抜し、発現CHO細胞株を樹立した。VB22B sc(Fv)2は、この方法で安定発現細胞株およびその培養上清を調製した。

【0166】

COS7細胞を用いた一本鎖抗体の一過性発現は次のようにして行った。発現ベクター (10 μ g) とPBSに懸濁したCOS7細胞 (1 $\times 10^7$ 細胞/mL) の0.75mLを混合したものを氷上で10分間冷却し、キュベットに移した後に1.5kV、25 μ FDの容量にてパルスを与えた。室温にて10分間の回復期間の後、電圧ポレーション処理された細胞を、10% FBSを含むDMEM培

地 (Invitrogen社製) に加え、一晚培養した後に、PBSで洗浄後にCHO-S-SFMII培地を加えて約3日間培養した。VB22B Diabodyは、この方法で培養上清を調製した。

【0167】

2.5 培養上清中の抗ヒトMpl一本鎖抗体の定量

COS細胞に一過性発現させた抗ヒトMpl一本鎖抗体の培養上清中の濃度は、表面プラズモン共鳴を利用して測定した。すなわちBIAcore2000(Biacore社製)にSensor Chip CM5 (Biacore社製) をセットし、ANTI-FLAG M2 Monoclonal Antibody (SIGMA-ALDRICH社製) を結合した。流速5mL/secで適濃度のサンプルを流し、50mMジエチルアミンを流して結合した抗体を解離させた。サンプルを流したときの質量変化を測定し、標準品の質量変化に基づいて作成した検量線を用いて、濃度を算出した。Diabodyについての標準品は、db12E10(W002/33073、W002/33072参照)を使用し、sc(Fv)2についての標準品は同じ遺伝子構造を持つ12E10 sc(Fv)2を使用した。

【0168】

2.6 抗ヒトMpl Diabodyおよび一本鎖抗体の精製

VB22B Diabody発現COS7細胞あるいはCHO細胞の培養上清を、50 mM Tris-HCl(pH7.4), 150 mM NaCl, 0.05% Tween20で平衡化したAnti-Flag M2 Affinity Gel (SIGMA-ALDRICH社製) カラムに吸着させ、100 mM Glycine-HCl(pH 3.5)で溶出させた。溶出画分は、直ちに1M Tris-HCl (pH8.0)で中和を行い、HiLoad 26/60 Superdex200pg (Amersham-Bioscience社製) カラムを用いてゲルろ過クロマトグラフィーを行った。ゲルろ過クロマトグラフィーのバッファーは、PBS、0.01% Tween20を使用した。

【0169】

VB22B sc(Fv)2発現COS7細胞あるいはCHO細胞の培養上清を、Diabody精製と同一条件で精製を行った。また、大量に調製する場合には、CHO細胞の培養上清を20mM リン酸緩衝液 (pH6.8) で平衡化したMacro-Prep Ceramic Hydroxyapatite Type I (Bio-Rad社製) カラムにかけ、250mM リン酸緩衝液 (pH6.8) で段階的に溶出した。溶出画分は、限外ろ過膜を用いて濃縮後、HiLoad 26/60 Superdex200pgカラムを用いてゲルろ過クロマトグラフィーを行い、分子量が約40kD~70kDに相当する画分を分取した。この画分を、50 mM Tris-HCl(pH7.4), 150 mM NaCl, 0.05% Tween20で平衡化したAnti-Flag M2 Affinity Gelカラムに吸着させ、100 mM Glycine-HCl(pH 3.5)で溶出させた。溶出画分は、直ちに1M Tris-HCl (pH8.0)で中和を行い、HiLoad 26/60 Superdex200pgカラムを用いてゲルろ過クロマトグラフィーを行った。ゲルろ過クロマトグラフィーのバッファーは、20 mM酢酸緩衝液 (pH6.0), 150 mM NaCl, 0.01% Tween 80を使用した。各精製ステップにおいて、Diabodyおよびsc(Fv)2の確認は、SDS-PAGEおよび抗Flag抗体 (SIGMA-ALDRICH社) を用いたWestern Blottingを用いて行なった。

【0170】

2.7 Flow Cytometryによる抗ヒトMpl一本鎖抗体の結合活性の評価

CHO-human Mpl、CHO-monkey MplおよびCHO-mouse Mplを回収し、 1×10^6 cells/mLになるようにFACS Buffer (1% FBS/ PBS) に懸濁した。100 μ L/wellとなるようにMultiscreen - HV Filter Plates (Millipore社製) に分注し、遠心操作にて上清を除去した。適濃度のDiabodyまたはsc(Fv)2を加え、氷上にて30分間反応させた。細胞を200 μ LのFACS bufferにて1回洗浄し、10 μ g/mLのANTI-FLAG M2 Monoclonal Antibody (SIGMA-ALDRICH社製) を添加し、氷上にて30分間反応させた。次に200 μ LのFACS bufferにて細胞を1回洗浄した後、100倍希釈したFITC標識抗マウスIgG抗体 (Beckman Coulter社製) を添加し、氷上にて30分間反応させた。最後に遠心し上清を除き、FACS Buffer 400 μ Lに懸濁し、EPICS ELITE ESP (Beckman Coulter社)を用いてFlow Cytometryに供した。前方散乱光 (forward scatter) 及び側方散乱光 (side scatter) のヒストグラムにて生細胞集団にゲートを設定した。

【0171】

精製したVB22B sc(Fv)2を用いて、各種Mplを発現させたCHO細胞に対する結合活性を評価した結果を図2に示す。宿主細胞であるCHOおよびCHO-mouse Mplに対しては結合活性を

示さず、CHO-human MplおよびCHO-monkey Mplに特異的に結合することが確認された。この結合活性の傾向は、VB22B IgGと変わらないことから、低分子化により抗体の結合部位は変化していないことが推測された。

【0172】

2.8 抗ヒトMpl一本鎖抗体のTP0様アゴニスト活性の評価

TP0依存性増殖を示すBaF3-human MplまたはBaF3-monkey Mplを用いてTP0様アゴニスト活性を評価した。

各細胞を1% Fetal Bovine Serum(Invitrogen社製)を含むRPMI1640 (Invitrogen社製)で2回洗浄した後、 4×10^5 cells/mLとなるように10% Fetal Bovine Serumを含むRPMI1640に懸濁し、 $60 \mu\text{L}/\text{well}$ で96well plateに分注した。rhTP0 (R&D社製)、COS7培養上清または精製品の濃度を振り、各wellに $40 \mu\text{L}$ 加え、 37°C 、5% CO_2 条件下で、24時間培養した。 $10 \mu\text{L}/\text{well}$ でWST-8試薬 (Cell Count Reagent SF、ナカライテスク社製)を加え、直後にBenchmark Plusを用いて450nmの吸光度(対照655nm)を測定し、2時間培養後に、再度450 nmの吸光度(対照655nm)を測定した。WST-8試薬は生細胞数に応じて450nmの発色反応を呈することから、2時間の吸光度変化を指標にTP0様アゴニスト活性を評価した。また、GraphPad Prismを用いて EC_{50} 値を算出した。

【0173】

また、TP0依存性増殖を示すヒト白血病細胞株であるM-07e(DSMZより購入)を使用して、TP0様アゴニスト活性を評価した。M-07eを1% Fetal Bovine Serumを含むRPMI1640で2回洗浄した後、 5×10^5 cells/mLとなるように10% Fetal Bovine Serumを含むRPMI1640に懸濁し、 $50 \mu\text{L}/\text{well}$ で96well plateに分注した。rhTP0、COS7培養上清または精製品の濃度を振り、各wellに $50 \mu\text{L}$ 加え、 37°C 、5% CO_2 条件下で、48時間培養した。 $10 \mu\text{L}/\text{well}$ でWST-8試薬 (Cell Count Reagent SF、ナカライテスク社製)を加え、直後にBenchmark Plusを用いて450 nmの吸光度(対照655nm)を測定し、4時間培養後に、再度450 nmの吸光度(対照655 nm)を測定した。4時間の吸光度変化を指標にTP0様アゴニスト活性を評価した。

【0174】

精製したVB22B IgG、VB22B DiabodyおよびVB22B sc(Fv)2を用いて、BaF3-human Mpl、BaF3-monkey Mpl、M-07eでのTP0様アゴニスト活性を評価した結果をそれぞれ図3、図4、図5に示す。アゴニスト活性は、抗原結合部位が二価であることが重要であるが、抗原結合部位間の距離や角度も重要な要素であると考えられる (W002/33073、W002/33072参照)。新たに取得した抗ヒトMpl抗体も同様であり、VB22B IgG (BaF-human Mpl EC_{50} : >30nM)に対して、VB22B DiabodyおよびVB22B sc(Fv)2は高いアゴニスト活性(BaF-human Mpl EC_{50} : それぞれ 61pM, 27pM)であり、天然リガンドであるhuman TP0(BaF-human Mpl EC_{50} : 76pM)と同等以上の活性を示した。VB22B Diabodyと比較してVB22B sc(Fv)2が*高い活性を示したことから、一本鎖抗体はリンカー配列の長さや分子形状によって構造が大きく変化し、アゴニスト活性も変化することが推測される。このような高いアゴニスト活性を示す16種類の抗ヒトMpl一本鎖抗体を取得した。代表的な抗体のH鎖およびL鎖可変領域のアミノ酸配列についてそれぞれ図6および図7に示す。

【0175】

2.9 抗ヒトMpl一本鎖抗体のヒト化

VB22B sc(Fv)2のヒト化を実施するために、公開されているKabat Database (ftp://ftp.ebi.ac.uk/pub/databases/kabat/) より抗体の配列データを手し、H鎖可変領域、L鎖可変領域に分けてホモロジー検索を行った。その結果、H鎖可変領域はDN13(Smithsonら、Mol Immunol. 1999; 36: 113-124)と高い相同性を持つことが分かった。また、L鎖可変領域はToP027(Hougsら、J. Immunol. 1999; 162: 224-237)と高い相同性を持つことが分かった。これらの抗体のフレームワーク領域(以下、FR)に相補性抗原決定領域(以下、CDR)を移植したヒト化抗体を作製した。ヒト化抗体sc(Fv)2をCHO-DG44細胞にて発現させ、BaF-human Mplを用いたアゴニスト活性を評価した。アゴニスト活性を指標に、FR内にアミノ酸置換を加え、マウス型VB22B sc(Fv)2と同等のアゴニスト活性を有するヒト化VB22B sc(Fv)2を作製した。

【0176】

具体的には、50base程度の合成オリゴDNAを約20base程度ハイブリダイズするように設計し、これらの合成オリゴDNAをPCR法によりアッセンブリさせて各可変領域をコードする遺伝子を作製した。これらの遺伝子を用いて、実施例2.3の方法と同様に、sc(Fv)2を作製し、発現ベクターpCXND3にクローニングし、ヒト化VB22B sc(Fv)2を挿入した各発現ベクターpCXND3-hVB22B p-z sc(Fv)2、pCXND3-hVB22B g-e sc(Fv)2、pCXND3-hVB22B e sc(Fv)2、pCXND3-hVB22B u2-wz4 sc(Fv)2、pCXND3-hVB22B q-wz5 sc(Fv)2を作製した。本プラスミドに含まれるhVB22B p-z sc(Fv)2の塩基配列を配列番号: 1に、アミノ酸配列を配列番号: 2に、hVB22B g-e sc(Fv)2の塩基配列を配列番号: 253に、アミノ酸配列を配列番号: 254に、hVB22B e sc(Fv)2の塩基配列を配列番号: 259に、アミノ酸配列を配列番号: 260に、hVB22B u2-wz4 sc(Fv)2の塩基配列を配列番号: 286に、アミノ酸配列を配列番号: 287に、hVB22B q-wz5 sc(Fv)2の塩基配列を配列番号: 292に、アミノ酸配列を配列番号: 293に示す。またマウス型VB22B sc(Fv)2の塩基配列を配列番号: 263に、アミノ酸配列を配列番号: 264に示す。実施例2.4の方法と同様にCHO-DG4細胞に発現させ、培養上清を回収した。ヒト化VB22B sc(Fv)2はFlagタグを付加していないことから、培養上清からの精製は、実施例1.8に記載したVB22Bが認識するエピトープであるMG10(Gln213からAla231)とGST融合蛋白質を利用して行った。MG10とGST融合蛋白質の精製は、Glutathione Sepharose 4B (Amersham Biosciences社製)を用いて、メーカーのプロトコールに従って精製した。さらに、精製したMG10とGST融合蛋白質をメーカーのプロトコールに従って、HiTrap NHS-activated HP (Amersham Biosciences社製)に固定化し、アフィニティカラムを作製した。ヒト化VB22B sc(Fv)2発現CHO細胞の培養上清を、50 mM Tris-HCl(pH7.4), 150mM NaCl, 0.01% Tween80で平衡化したMG10-GST融合蛋白質固定化カラムに流し、ヒト化VB22B sc(Fv)2を吸着させ、100mM Glycine-HCl(pH3.5), 0.01% Tween80で溶出させた。溶出画分は直ちに1M Tris-HCl(pH7.4)で中和を行い、HiLoad 16/60 Superdex200pg (Amersham Biosciences社製)を用いてゲルろ過クロマトグラフィーを行った。ゲルろ過クロマトグラフィーの緩衝液は、20mM クエン酸緩衝液(pH7.5), 300mM NaCl, 0.01% Tween 80を使用した。得られた精製品を用いて、実施例2.8の方法と同様にTP0様アゴニスト活性を評価した。精製したマウス型VB22B sc(Fv)2、hVB22B p-z sc(Fv)2、hVB22B u2-wz4 sc(Fv)2、hVB22B q-wz5 sc(Fv)2およびヒト化したhVB22B e sc(Fv)2、hVB22B g-e sc(Fv)2を用いて、BaF3-human MplでのTP0様アゴニスト活性を評価した結果を図19、20、21に示す。各種ヒト化VB22B sc(Fv)2のアゴニスト活性はほぼ同等であり、ヒト化による活性変化は無いことが示された。

【0177】

〔実施例3〕 AGS法による抗Mpl抗体Diabodyの作製

AGS(autocrine growth selection)法(WO03/91424参照)によりアゴニスト活性を有する抗Mpl抗体Diabodyを作製した。

【0178】

3.1 レトロウイルスライブラリの構築

実施例1.5に従って、shMPL-Flagを免疫したMRL/lprマウスより脾臓を摘出し、TRIZOL R eagent (Invitrogen社製)を加えた後、ダウンスホモジナイザーを用いて破碎した。クロロホルムを添加し振とうした後、水相を分取し、イソプロパノール沈殿によりTotal RNAを抽出した後、PolyAtract System 1000 (Promega社製)を用いてmRNAを精製した。2.5 μ g相当のmRNAを使用して、Superscript First strand synthesis system for RT-PCR (Invitrogen社製)、及び添付のオリゴdTプライマーを用いて、42℃にて50分反応することによりcDNAを作製した。

【0179】

PCR反応溶液(250 μ L)の組成を次に示す。

25 μ Lの10 \times KOD Plus Buffer、

25 μ Lの2mM dNTPs (dATP, dGTP, dCTP, dTTP)、

10 μ Lの2.5mM MgSO₄、

7.5 μ L の KOD Plus、
(以上の成分はいずれも東洋紡社製)、
25 μ L の逆転写反応産物、
500pmole の H鎖または L鎖の可変領域に相補的な mix primer
また反応温度条件は次のとおりである。
98℃の初期温度にて3分間、
98℃/20秒間、58℃/20秒間、72℃/30秒間のサイクルを32回反復、
最後に反応産物を72℃で6分間加熱した。

【0180】

H鎖の mix primer は HS1-HS19 (配列番号: 178 ~ 配列番号: 196) 及び HA1-HA4 (配列番号: 197 ~ 配列番号: 200) を、表1に示す各配列名の隣に示した比率で混合したものを使用し、L鎖の mix primer は LS1-LS17 (配列番号: 201 ~ 配列番号: 217)、LS1lambda (配列番号: 218) 及び LA1-LA5 (配列番号: 219 ~ 配列番号: 222)、LA1lambda (配列番号: 223) を混合したものを使用した。各PCR産物は QIAquick Gel Extraction Kit (QIAGEN社) を用いて、アガロースゲルから精製した。H鎖及びL鎖可変領域は、sc-S (配列番号: 224)、sc-AS (配列番号: 225) を用いて以下のようにPCRを行うことにより、リンカー配列 (Gly₄Ser)₁ を挟む形で連結した。

【0181】

PCR反応溶液 (100 μ L) の組成を次に示す。

10 μ L の 10×KOD Plus Buffer、
10 μ L の 2mM dNTPs (dATP, dGTP, dCTP, dTTP)、
4 μ L の 2.5mM MgSO₄、
2 μ L の KOD Plus、

(以上の成分はいずれも東洋紡社製)、

4 μ L の H鎖可変領域断片、
4 μ L の L鎖可変領域断片、
はじめに以下の反応温度条件で反応させた。

94℃の初期温度にて3分間、
94℃/1分間、63℃/4分間のサイクルを7回反復、
25pmol の sc-S 及び sc-AS を添加、
次に以下の反応温度条件で反応させた。
94℃/30秒間、55℃/2分間、72℃/2分間のサイクルを30回反復、
最後に反応産物を72℃で6分間加熱した。

【0182】

この産物は両端に制限酵素 SfiI 部位を有することから、QIAquick PCR Purification Kit (QIAGEN社製) を用いて精製した後、制限酵素 SfiI (宝酒造社製) を用いて50℃にて一晩反応させた。QIAquick Gel Extraction Kit (QIAGEN社製) を用いて、アガロースゲルから精製されたPCR産物をウイルスベクタープラスミド pMX/IL3ssGFPHis の SfiI 部位に挿入した。

【0183】

本プラスミドは5'末端にEcoRI部位、マウス IL-3 シグナル配列及び SfiI 部位、3'末端に SfiI サイト及び His タグ配列、終止コドン及び NotI サイトを有する GFP 遺伝子を、ウイルスベクター pMX (Onishi ら、Mol. Cell. Biol. vol. 18, 3871-3879) の EcoRI と NotI サイトの間に挿入したものである。Ligation 反応物を用いて Gene Pulser II (Bio-Rad社製) によるエレクトロポレーション (2.5kV、25 μ F、100 Ω) により ElectroMAX DH10B T1 phage resistant cells (Invitrogen社製) へ導入した。100 μ g/mL のアンピシリンを添加した LB-Agar 培地に塗抹し、一晩培養した結果、約 10⁷ 個のコロニーが出現した。コロニーを回収し、QIAGEN Plasmid Maxi Kit (QIAGEN社) を用いてプラスミドを抽出した。

【0184】

【表 1】

配列番号:178(HS1(4))	GCCCAGCCGGCCATGGCGGAKGTRMAGCTTCAGGAGTC
配列番号:179(HS2(4))	GCCCAGCCGGCCATGGCGGAGGTBCAGCTBCAGCAGTC
配列番号:180(HS3(3))	GCCCAGCCGGCCATGGCGCAGGTGCAGCTGAAGSASTC
配列番号:181(HS4(4))	GCCCAGCCGGCCATGGCGGAGGTCCARCTGCAACARTC
配列番号:182(HS5(7))	GCCCAGCCGGCCATGGCGCAGGTTCAGCTBCAGCARTC
配列番号:183(HS6(2))	GCCCAGCCGGCCATGGCGCAGGTTCARCTGCAGCAGTC
配列番号:184(HS7(1))	GCCCAGCCGGCCATGGCGCAGGTCCACGTGAAGCAGTC
配列番号:185(HS8(2))	GCCCAGCCGGCCATGGCGGAGGTGAASSTGGTGGAATC
配列番号:186(HS9(5))	GCCCAGCCGGCCATGGCGGAVGTGAWGYTGGTGGAATC
配列番号:187(HS10(2))	GCCCAGCCGGCCATGGCGGAGGTGCAGSKGGTGGAGTC
配列番号:188(HS11(2))	GCCCAGCCGGCCATGGCGGAKGTGCAMCTGGTGGAGTC
配列番号:189(HS12(2))	GCCCAGCCGGCCATGGCGGAGGTGAAGCTGATGGARTC
配列番号:190(HS13(1))	GCCCAGCCGGCCATGGCGGAGGTGCARCTTGTGAGTC
配列番号:191(HS14(2))	GCCCAGCCGGCCATGGCGGARGTRAAGCTTCTCGAGTC
配列番号:192(HS15(2))	GCCCAGCCGGCCATGGCGGAAGTGAARSTTGAGGAGTC
配列番号:193(HS16(5))	GCCCAGCCGGCCATGGCGCAGGTTACTCTRAAGWGTSTG
配列番号:194(HS17(3.5))	GCCCAGCCGGCCATGGCGCAGGTCCAACVTCAGCARCC
配列番号:195(HS18(0.7))	GCCCAGCCGGCCATGGCGGATGTGAACTTGGAAGTGTG
配列番号:196(HS19(0.7))	GCCCAGCCGGCCATGGCGGAGGTGAAGGTGATCGAGTC
配列番号:197(HA1(1))	GGAGCCGCCGCCGCCGAGGAAACGGTGACCGTGGT
配列番号:198(HA2(1))	GGAGCCGCCGCCGCCGAGGAGACTGTGAGAGTGGT
配列番号:199(HA3(1))	GGAGCCGCCGCCGCCGAGGAGACAGTGACCAGAGT
配列番号:200(HA4(1))	GGAGCCGCCGCCGCCGAGGAGACGGTGACTGAGGT
配列番号:201(LS1(1))	GGCGGCGGCGGCTCCGAYATCCAGCTGACTCAGCC
配列番号:202(LS2(2))	GGCGGCGGCGGCTCCGAYATTGTTCTCWCCAGTC
配列番号:203(LS3(5))	GGCGGCGGCGGCTCCGAYATTGTGMTMACTCAGTC
配列番号:204(LS4(3.5))	GGCGGCGGCGGCTCCGAYATTGTGYTRACACAGTC
配列番号:205(LS5(4))	GGCGGCGGCGGCTCCGAYATTGTRATGACMCAGTC
配列番号:206(LS6(7))	GGCGGCGGCGGCTCCGAYATTMAGATRAMCCAGTC
配列番号:207(LS7(6))	GGCGGCGGCGGCTCCGAYATTGATGAYDCAGTC
配列番号:208(LS8(1.5))	GGCGGCGGCGGCTCCGAYATYCAGATGACACAGAC
配列番号:209(LS9(2))	GGCGGCGGCGGCTCCGAYATTGTTCTCAWCCAGTC
配列番号:210(LS10(3.5))	GGCGGCGGCGGCTCCGAYATTGWGCTSAACCAATC
配列番号:211(LS11(8))	GGCGGCGGCGGCTCCGAYATTSTRATGACCCARTC
配列番号:212(LS12(8))	GGCGGCGGCGGCTCCGAYRTTKTGATGACCCARAC
配列番号:213(LS13(6))	GGCGGCGGCGGCTCCGAYATTGTGATGACBCAGKC
配列番号:214(LS14(2))	GGCGGCGGCGGCTCCGAYATTGTGATAACYCAGGA
配列番号:215(LS15(2))	GGCGGCGGCGGCTCCGAYATTGTGATGACCCAGWT
配列番号:216(LS16(1))	GGCGGCGGCGGCTCCGAYATTGTGATGACACAACC
配列番号:217(LS17(1))	GGCGGCGGCGGCTCCGAYATTTTGCTGACTCAGTC
配列番号:218(LS1lambda(1))	GGCGGCGGCGGCTCCGATGCTGTTGTGACTCAGGAATC
配列番号:219(LA1(4))	GGAATTCGGCCCCCGAGGCCTTGATTTCCAGCTTGG
配列番号:220(LA2(4))	GGAATTCGGCCCCCGAGGCCTTTATTTCCAGCTTGG
配列番号:221(LA4(4))	GGAATTCGGCCCCCGAGGCCTTTATTTCCAACCTTG
配列番号:222(LA5(4))	GGAATTCGGCCCCCGAGGCCTTCAGCTCCAGCTTGG
配列番号:223(LA1lambda(1))	GGAATTCGGCCCCCGAGGCCCTAGGACAGTCAGTTTGG

【0185】

3.2 AGS法による自律増殖株の取得

このライブラリをパッケージング細胞Pt-E (Moritaら、Gene therapy vol.7, 1063-1066) にFugene6 (Roche Diagnostics社製) を用いてトランスフェクションした。すなわちPt-Eを、10%FBSを含むDMEM培地 (Invitrogen社製) で6cm dishに播種し、翌日Fugene6とライブラリを混合したものを培地に加えた。その翌日、培養上清を交換し、24時間後培養上清を回収した。組換えウイルスを含む培養上清に10 μ g/mLのポリブレン (Hexadimethrine Bromide, SIGMA社製) 及び2ng/mLのmIL-3を加え、標的細胞であるBaF-monkey Mplへ感染させた。翌日、細胞をPBSで洗浄後、mIL-3を含まない10% FBSを含むRPMI1640培地に懸濁し、1000cells/wellになるように96well plateに播種した。7日間培養を続けた結果、自律増殖する細胞株 (AB317、AB324) が得られた。これら細胞よりDNeasy Tissue Kit (QIAGEN社製) を用いてゲノムDNAを抽出し、PCR法により抗体遺伝子を増幅した。

【0186】

PCR反応溶液 (50 μ L) の組成を次に示す。

5 μ Lの10 \times LA Taq Buffer、

5 μ Lの2mM dNTPs (dATP, dGTP, dCTP, dTTP) 、

5 μ Lの2.5mM MgCl₄、

0.5 μ Lの TaKaRa LA Taq、

(以上の成分はいずれも宝酒造社製) 、

0.5 μ gのゲノムDNA、

25pmoleのAGSdbS1 (配列番号: 226) 、AGSdbA1 (配列番号: 227)

また反応温度条件は次のとおりである。

94 $^{\circ}$ Cの初期温度にて1分間、

94 $^{\circ}$ C/30秒間、60 $^{\circ}$ C/30秒間、70 $^{\circ}$ C/1分間のサイクルを30回反復、

最後に反応産物を72 $^{\circ}$ Cで6分間加熱した。

【0187】

クローニングしたAB317のH鎖の塩基配列を配列番号: 154、アミノ酸配列を配列番号: 155、AB317のL鎖の塩基配列を配列番号: 156、アミノ酸配列を配列番号: 157、AB324のH鎖の塩基配列を配列番号: 158、アミノ酸配列を配列番号: 159、AB324のL鎖の塩基配列を配列番号: 160、アミノ酸配列を配列番号: 161に示す。

【0188】

3.3 AGS法により得られたDiabodyの活性評価

取得した抗Mpl抗体Diabodyを発現ベクターpCXND3に挿入した。Diabodyの5'末端領域に相補的でEcoRI部位を有する合成オリゴヌクレオチドおよびDiabodyの3'末端側塩基配列に相補的でFLAGタグとNotI部位を有する合成オリゴヌクレオチドを用いてPCRを行い、得られたPCR産物をpCXND3のEcoRI、NotI部位に挿入した。実施例2.4に従い、COS7細胞を用いた一過性発現を行い、培養上清を回収し、活性評価を実施した。

各種Mplを発現させたCHO細胞株を用いてFlow Cytometryによる結合活性の評価を実施した。結果を図8に示す。AB317はCHO-mouse Mplに結合することが確認された。

【0189】

また、BaF-human Mpl、BaF-monkey MplおよびBaF-mouse MplによるTPO様アゴニスト活性の評価を行った。結果を図9、図10、図11に示す。AB317はヒト、サル、マウスMplに対して強いアゴニスト活性を有し、AB324はヒト、サルMplに対し強いアゴニスト活性を示した。

このことから、AGS法を用いて強いアゴニスト活性を有する抗Mpl抗体Diabodyが取得できることが確認された。

【0190】

〔実施例4〕CAMT患者の持つMpl変異に対する抗Mpl抗体のアゴニスト活性評価

4.1 CAMT患者の持つ変異Mpl導入BaF3細胞株の樹立

CAMT (Congenital amegakaryocytic thrombocytopenia; 先天性無巨核球性血小板減少症) 患者においてMpl遺伝子中にG305C (R102P) 変異、C769T (R257C) 変異およびC823A (P275T) 変異が報告されている。各変異を持つMpl遺伝子の発現ベクターをそれぞれ構築し

、BaF3細胞に導入した。正常なMpl遺伝子（塩基配列を配列番号：246、アミノ酸配列を配列番号：123）および該遺伝子の開始コドンから305番目の塩基をGからCに置換した遺伝子G305C（塩基配列を配列番号：247、アミノ酸配列を配列番号：248）、開始コドンから769番目の塩基をCからTに置換した遺伝子C769T（塩基配列を配列番号：249、アミノ酸配列を配列番号：250）および開始コドンから823番目の塩基をCからAに置換した遺伝子C823A（塩基配列を配列番号：251、アミノ酸配列を配列番号：252）を作製した。これらのDNA断片を制限酵素EcoRI、SalIで切断し、動物細胞発現用ベクターpCOS2-HaのEcoRI、SalI部位に導入し、pCOS2-hMPLfullG305C、pCOS2-hMPLfullC769TおよびpCOS2-hMPLfullC823Aを作製した。

【0191】

実施例1.1.1と同様にしてBaF3細胞に遺伝子導入し、各Mpl遺伝子を発現するBaF3細胞株であるBaF3-human MPL（G305C）、BaF3-human MPL（C769T）およびBaF3-human MPL（C823A）を樹立した。選抜後は、1ng/mL mIL-3、10% FBSを含むRPMI1640培地を用いて培養、維持した。

【0192】

4.2 抗ヒトMpl抗体Diabody、sc(Fv)2の作製

図6および図7に示したアミノ酸配列の中で、VB8B、VB45B、VB33、VB140、VB157、TA136について、実施例2.2.2と同様にしてDiabody発現ベクターを作製した。作製した発現ベクターを実施例2.2.4と同様に、COS7細胞に導入し、得られた培養上清中のDiabody濃度を実施例2.2.5の方法で定量した。TA136については、実施例2.2.3と同様にして、sc(Fv)2発現ベクターを作製した。実施例2.2.4と同様にCHO-DG44細胞に導入し、実施例2.2.6に従って得られた培養上清よりsc(Fv)2を精製した。

【0193】

4.3 抗ヒトMpl抗体Diabody、sc(Fv)2のアゴニスト活性の評価

作製したDiabody、sc(Fv)2を用いて、実施例2.2.8と同様にして正常Mpl発現BaF3細胞および変異Mpl発現BaF3細胞に対するアゴニスト活性を評価した。Diabody発現培養上清を用いて、BaF3-human MplとBaF3-human Mpl（G305C）におけるアゴニスト活性を比較した。その結果、TA136 Diabody（TA136 db）は、正常なMpl遺伝子を発現するBaF3-human Mplでは活性が弱い、変異Mpl遺伝子を発現するBaF3-human Mpl（G305C）では強いアゴニスト活性を示した。BaF3-human Mpl（G305C）に対しては、hTP0や他のDiabodyでは強いアゴニスト活性を示すことはできなかった（図12および図13）。

【0194】

さらに、TA136 Diabody、TA136 sc(Fv)2の精製品を用いて、BaF3-human Mpl、BaF3-human Mpl（G305C）、BaF3-human Mpl（C769T）、BaF3-human Mpl（C823A）に対するアゴニスト活性を評価した。その結果、TA136 sc(Fv)2は、3種のTP0受容体変異株全てにおいてhTP0やTA136 Diabodyより高いアゴニスト活性を示した（図15～図17）。また、正常なMpl遺伝子を発現するBaF3-human Mplにおいて、TA136 DiabodyはhTP0よりも弱い活性しか示さなかったが、sc(Fv)2に変換することにより、hTP0と同等のアゴニスト活性を示すことが示された（図14）。

【図面の簡単な説明】

【0195】

【図1】図1は、一本鎖抗体sc(Fv)2の作製過程を示す図である。

【図2】図2は、Mpl発現CHO細胞株を用いたVB22B sc(Fv)2の結合活性評価の結果を示すグラフである。VB22B sc(Fv)2精製品を使用した。

【図3】図3は、BaF-human Mplを用いたVB22B抗体のアゴニスト活性評価の結果を示すグラフである。

【図4】図4は、BaF-monkey Mplを用いたVB22B抗体のアゴニスト活性評価の結果を示すグラフである。

【図5】図5は、M-07eを用いたVB22B抗体のアゴニスト活性評価の結果を示すグラフである。

【図 6】図 6 は、低分子化により高いアゴニスト活性を示す抗ヒト Mpl 抗体のアミノ酸配列 (H鎖) を示す図である。

【図 7】図 7 は、低分子化により高いアゴニスト活性を示す抗ヒト Mpl 抗体のアミノ酸配列 (L鎖) を示す図である。

【図 8】図 8 は、Mpl 発現 CHO 細胞株を用いた AB317 Diabody の結合活性評価の結果を示すグラフである。VB22B Diabody (実線)、AB317 Diabody (破線) とともに COS7 培養上清を使用した。

【図 9】図 9 は、BaF-human Mpl を用いた AB324 Diabody および AB317 Diabody のアゴニスト活性評価の結果を示すグラフである。

【図 10】図 10 は、BaF-monkey Mpl を用いた AB324 Diabody および AB317 Diabody のアゴニスト活性評価の結果を示すグラフである。

【図 11】図 11 は、BaF-mouse Mpl を用いた AB324 Diabody および AB317 Diabody のアゴニスト活性評価の結果を示すグラフである。

【図 12】図 12 は、hMPL-BaF3 の各 Diabody と hTP0 に対するアゴニスト活性を示す図である。縦軸は、O.D. 450/655nm を示し、横軸は濃度を示す。

【図 13】図 13 は、hMPL (G305C)-BaF3 の各 Diabody と hTP0 に対するアゴニスト活性を示す図である。縦軸は、O.D. 450/655nm を示し、横軸は濃度を示す。

【図 14】図 14 は、hMPL-BaF3 細胞における TA136 db、TA136 sc(Fv)2 のアゴニスト活性を示す図である。縦軸は O.D. 450/655nm を示し、横軸は濃度を示す。

【図 15】図 15 は、hMPL (G305C)-BaF3 細胞における TA136 db、TA136 sc(Fv)2 のアゴニスト活性を示す図である。縦軸は O.D. 450/655nm を示し、横軸は濃度を示す。

【図 16】図 16 は、hMPL (C769T)-BaF3 細胞における TA136 db、TA136 sc(Fv)2 のアゴニスト活性を示す図である。縦軸は O.D. 450/655nm を示し、横軸は濃度を示す。

【図 17】図 17 は、hMPL (C823A)-BaF3 細胞における TA136 db、TA136 sc(Fv)2 のアゴニスト活性を示す図である。縦軸は O.D. 450/655nm を示し、横軸は濃度を示す。

【図 18】図 18 は、ヒト化重鎖配列 (hVB22B p-z、hVB22B g-e、hVB22B e、hVB22B u2-wz4 および hVB22B q-wz5: VH) およびヒト化軽鎖配列 (hVB22B p-z、hVB22B g-e、hVB22B e、hVB22B u2-wz4 および hVB22B q-wz5: VL)、ならびに FR および CDR の対応について示す図である。

【図 19】図 19 は、マウス型 VB22B sc(Fv)2 および hVB22B e sc(Fv)2、hVB22B g-e sc(Fv)2 を用いて、BaF3-human Mpl での TP0 様アゴニスト活性を評価した結果を示す図である。縦軸は吸光度 (450nm/655nm) を示し、横軸は濃度を示す。

【図 20】図 20 は、マウス型 VB22B sc(Fv)2 および hVB22B p-z sc(Fv)2、hVB22B u2-wz4 sc(Fv)2 を用いて、BaF3-human Mpl での TP0 様アゴニスト活性を評価した結果を示す図である。縦軸は吸光度 (450nm/655nm) を示し、横軸は濃度を示す。

【図 21】図 21 は、マウス型 VB22B sc(Fv)2 および hVB22B q-wz5 sc(Fv)2 を用いて、BaF3-human Mpl での TP0 様アゴニスト活性を評価した結果を示す図である。縦軸は吸光度 (450nm/655nm) を示し、横軸は濃度を示す。

【配列表】

SEQUENCE LISTING

<110> CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA

<120> anti-Mpl antibody

<130> C1-A0320Y2

<150> JP 2003-415746

<151> 2003-12-12

<150> JP 2004-71763

<151> 2004-03-12

<160> 308

<170> PatentIn version 3.1

<210> 1

<211> 1572

<212> DNA

<213> Homo sapiens

<400> 1

```

atggactgga cctggaggtt cctctttgtg gtggcagcag ctacaggtgt ccagtcccag      60
gtgcagctgg tgcagtctgg acctgaggtg aagaagcctg gggcctcagt gaaggtctcc      120
tgcaaggctt ctggatacac cttcaccaac tcctggatga actgggtgag gcagaggcct      180
ggaaagggtc ttgagtggat gggacggatt tctcctggag atggagaaac tatctacaat      240
gggaaattca gggtcagagt cacgattacc gcggacgaat ccacgagcac agcctacatg      300
gagctgagca gcctgagatc tgaggacacg gccgtgtatt actgtgcgag aggctatgat      360
gattactcgt ttgcttactg gggccaggga accacggtca ccgtctcttc aggtggtggt      420
ggatccggag gtggtggatc ggggtggtgga ggatcggata ttgtgatgac tcagtctgca      480
ctctccctgc ccgtcacccc tggagagccg gcctccatct cctgcaggtc tagtaagagt      540
ctcctgcata gtaatggcaa cacttacttg tattggttcc agcagaagcc agggcagtct      600
ccacagctcc tgatctatcg gatgtccaac cttgcctcag gggtcctga caggttcagt      660
ggcagtggat caggcacagc ttttactg aaaatcagca gagtggaggc tgaggatgtt      720
ggggtttatt actgcatgca acatatagaa tctctttta cgttcggcca agggacaaa      780

```

ctggaaatca aaggaggtgg tggatcgggt ggtggtggtt cgggaggcgg tggatcgag 840
 gtgcagctgg tgcagtctgg acctgaggtg aagaagcctg gggcctcagt gaaggtctcc 900
 tgcaaggctt ctggatacac cttcaccaac tcctggatga actgggtgag gcagaggcct 960
 ggaaagggtc ttgagtggat gggacggatt tatcctggag atggagaaac tatctacaat 1020
 gggaaattca gggtcagagt cacgattacc gcggacgaat ccacgagcac agcctacatg 1080
 gagctgagca gcctgagatc tgaggacacg gccgtgtatt actgtgcgag aggctatgat 1140
 gattactcgt ttgcttactg gggccagga accacggtca ccgtctcttc aggtggtggt 1200
 ggatccggag gtggtggatc ggggtggtgga ggatcggata ttgtgatgac tcagtctgca 1260
 ctctccctgc ccgtcacccc tggagagccg gcctccatct cctgcaggtc tagtaagagt 1320
 ctctgcata gtaatggcaa cacttacttg tattggttcc agcagaagcc agggcagtct 1380
 ccacagctcc tgatctatcg gatgtccaac cttgcctcag gggtcctga caggttcagt 1440
 ggcatggat caggcacagc ttttacctg aaaatcagca gaggtaggc tgaggatggt 1500
 ggggtttatt actgcatgca acatatagaa tatccttita cgttcggcca agggaccaa 1560
 ctggaaatca aa 1572

<210> 2
 <211> 524
 <212> PRT
 <213> Homo sapiens

<400> 2

Met Asp Trp Thr Trp Arg Phe Leu Phe Val Val Ala Ala Ala Thr Gly
 1 5 10 15

Val Gln Ser Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Pro Glu Val Lys Lys
 20 25 30

Pro Gly Ala Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Phe
 35 40 45

Thr Asn Ser Trp Met Asn Trp Val Arg Gln Arg Pro Gly Lys Gly Leu

50

55

60

Glu Trp Met Gly Arg Ile Tyr Pro Gly Asp Gly Glu Thr Ile Tyr Asn
65 70 75 80

Gly Lys Phe Arg Val Arg Val Thr Ile Thr Ala Asp Glu Ser Thr Ser
85 90 95

Thr Ala Tyr Met Glu Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu Asp Thr Ala Val
100 105 110

Tyr Tyr Cys Ala Arg Gly Tyr Asp Asp Tyr Ser Phe Ala Tyr Trp Gly
115 120 125

Gln Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly
130 135 140

Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Asp Ile Val Met Thr Gln Ser Ala
145 150 155 160

Leu Ser Leu Pro Val Thr Pro Gly Glu Pro Ala Ser Ile Ser Cys Arg
165 170 175

Ser Ser Lys Ser Leu Leu His Ser Asn Gly Asn Thr Tyr Leu Tyr Trp
180 185 190

Phe Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ser Pro Gln Leu Leu Ile Tyr Arg Met
195 200 205

Ser Asn Leu Ala Ser Gly Val Pro Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser
210 215 220

Gly Thr Ala Phe Thr Leu Lys Ile Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Val
225 230 235 240

Gly Val Tyr Tyr Cys Met Gln His Ile Glu Tyr Pro Phe Thr Phe Gly
245 250 255

Gln Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly
260 265 270

Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Pro
275 280 285

Glu Val Lys Lys Pro Gly Ala Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser
290 295 300

Gly Tyr Thr Phe Thr Asn Ser Trp Met Asn Trp Val Arg Gln Arg Pro
305 310 315 320

Gly Lys Gly Leu Glu Trp Met Gly Arg Ile Tyr Pro Gly Asp Gly Glu
325 330 335

Thr Ile Tyr Asn Gly Lys Phe Arg Val Arg Val Thr Ile Thr Ala Asp
340 345 350

Glu Ser Thr Ser Thr Ala Tyr Met Glu Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu
355 360 365

Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys Ala Arg Gly Tyr Asp Asp Tyr Ser Phe
370 375 380

Ala Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser Gly Gly Gly
385 390 395 400

Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Asp Ile Val Met
405 410 415

Thr Gln Ser Ala Leu Ser Leu Pro Val Thr Pro Gly Glu Pro Ala Ser
420 425 430

Ile Ser Cys Arg Ser Ser Lys Ser Leu Leu His Ser Asn Gly Asn Thr
435 440 445

Tyr Leu Tyr Trp Phe Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ser Pro Gln Leu Leu

450

455

460

Ile Tyr Arg Met Ser Asn Leu Ala Ser Gly Val Pro Asp Arg Phe Ser
 465 470 475 480

Gly Ser Gly Ser Gly Thr Ala Phe Thr Leu Lys Ile Ser Arg Val Glu
 485 490 495

Ala Glu Asp Val Gly Val Tyr Tyr Cys Met Gln His Ile Glu Tyr Pro
 500 505 510

Phe Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
 515 520

<210> 3
 <211> 5
 <212> PRT
 <213> Mus musculus

<400> 3

Ser Ser Trp Met Asn
 1 5

<210> 4
 <211> 17
 <212> PRT
 <213> Mus musculus

<400> 4

Arg Thr Tyr Pro Gly Asp Gly Asp Thr Asn Tyr Asn Gly Lys Phe Lys
 1 5 10 15

Gly

<210> 5
 <211> 13
 <212> PRT
 <213> Mus musculus

<400> 5

Gly Trp Ile Leu Ala Asp Gly Gly Tyr Ser Phe Ala Tyr
1 5 10

<210> 6

<211> 5

<212> PRT

<213> Mus musculus

<400> 6

Ser Ser Trp Met Asn
1 5

<210> 7

<211> 17

<212> PRT

<213> Mus musculus

<400> 7

Arg Ile Tyr Pro Gly Asp Gly Asp Thr Asn Tyr Asn Gly Lys Phe Lys
1 5 10 15

Gly

<210> 8

<211> 9

<212> PRT

<213> Mus musculus

<400> 8

Gly Tyr Ala Asp Tyr Ser Phe Ala Tyr
1 5

<210> 9

<211> 5

<212> PRT

<213> Mus musculus

<400> 9

Ser Ser Trp Met Asn
1 5

<210> 10
<211> 17
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 10

Arg Ile Tyr Pro Gly Asp Gly Glu Thr Asn Tyr Asn Gly Lys Phe Lys
1 5 10 15

Gly

<210> 11
<211> 9
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 11

Gly Phe Gly Asp Tyr Ser Phe Ala Tyr
1 5

<210> 12
<211> 5
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 12

Ser Ser Trp Met Asn
1 5

<210> 13
<211> 17
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 13

Arg Ile Tyr Pro Gly Asp Gly Asp Thr Asn Tyr Asn Gly Lys Phe Lys
1 5 10 15

Gly

<210> 14
<211> 9
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 14

Gly Tyr Ala Asp Tyr Ser Phe Ala Tyr
1 5

<210> 15
<211> 5
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 15

Arg Ser Trp Met Asn
1 5

<210> 16
<211> 17
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 16

Arg Ile Tyr Pro Gly Asp Gly Asp Thr Asn Tyr Asn Gly Lys Phe Lys
1 5 10 15

Gly

<210> 17
<211> 9
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 17

Gly Tyr Asp Asp Tyr Ser Phe Ala Tyr
1 5

<210> 18
<211> 5
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 18

Asn Ser Trp Met Asn
1 5

<210> 19
<211> 17
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 19

Arg Ile Tyr Pro Gly Asp Gly Glu Thr Asn Asn Asn Gly Lys Phe Lys
1 5 10 15

Gly

<210> 20
<211> 9
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 20

Gly Tyr Gly Asp Tyr Ser Phe Ala Tyr
1 5

<210> 21
<211> 5
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 21

Asn Tyr Trp Val Asn
1 5

<210> 22
<211> 17
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 22

Arg Ile His Pro Ser Asp Ser Glu Thr His Cys Asn Gln Lys Phe Lys
1 5 10 15

Arg

<210> 23
<211> 6
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 23

Gly Gly Trp Phe Ala Tyr
1 5

<210> 24
<211> 5
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 24

Ser Ser Trp Met Asn
1 5

<210> 25
<211> 17
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 25

Arg Ile Tyr Pro Gly Asp Gly Glu Thr Asn Asn Asn Gly Lys Phe Lys
1 5 10 15

Gly

<210> 26
 <211> 9
 <212> PRT
 <213> Mus musculus

<400> 26

Gly Tyr Gly Asp Tyr Ser Phe Ala Tyr
 1 5

<210> 27
 <211> 5
 <212> PRT
 <213> Mus musculus

<400> 27

Thr Ser Trp Met Asn
 1 5

<210> 28
 <211> 17
 <212> PRT
 <213> Mus musculus

<400> 28

Arg Ile Tyr Pro Gly Asp Gly Glu Ala Asn Tyr Asn Gly Lys Phe Lys
 1 5 10 15

Gly

<210> 29
 <211> 9
 <212> PRT
 <213> Mus musculus

<400> 29

Gly Tyr Gly Asp Tyr Ser Phe Ala Tyr
 1 5

<210> 30
 <211> 5
 <212> PRT
 <213> Mus musculus

<400> 30

Ser Ser Trp Met Asn
 1 5

<210> 31
 <211> 17
 <212> PRT
 <213> Mus musculus

<400> 31

Arg Ile Tyr Pro Gly Asp Gly Glu Thr Asn Tyr Asn Gly Lys Phe Lys
 1 5 10 15

Gly

<210> 32
 <211> 9
 <212> PRT
 <213> Mus musculus

<400> 32

Gly Tyr Gly Asp Tyr Ser Phe Ala Tyr
 1 5

<210> 33
 <211> 5
 <212> PRT
 <213> Mus musculus

<400> 33

Arg Ser Trp Met Asn
 1 5

<210> 34
 <211> 17
 <212> PRT
 <213> Mus musculus

<400> 34

Arg Ile Tyr Pro Gly Asp Gly Glu Thr Asn Tyr Asn Gly Lys Phe Lys
 1 5 10 15

Gly

<210> 35
 <211> 9
 <212> PRT
 <213> Mus musculus

<400> 35

Gly Asp Gly Asp Tyr Ser Phe Ala Tyr
 1 5

<210> 36
 <211> 5
 <212> PRT
 <213> Mus musculus

<400> 36

Asn Ser Trp Met Asn
 1 5

<210> 37
 <211> 17
 <212> PRT
 <213> Mus musculus

<400> 37

Arg Ile Tyr Pro Gly Asp Gly Glu Thr Ile Tyr Asn Gly Lys Phe Arg
 1 5 10 15

Val

<210> 38
<211> 9
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 38

Gly Tyr Asp Asp Tyr Ser Phe Ala Tyr
1 5

<210> 39
<211> 5
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 39

Asp Tyr Trp Val Asn
1 5

<210> 40
<211> 17
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 40

Arg Ile His Pro Tyr Asp Ser Glu Thr His Tyr Asn Gln Lys Phe Lys
1 5 10 15

Asn

<210> 41
<211> 6
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 41

Gly Gly Trp Phe Ala Ser
1 5

<210> 42
<211> 5
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 42

Asp Tyr Trp Met Asn
1 5

<210> 43
<211> 17
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 43

Arg Ile His Pro Phe Asp Ser Glu Thr His Cys Ser Gln Lys Phe Lys
1 5 10 15

Asn

<210> 44
<211> 6
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 44

Gly Gly Trp Phe Ala Tyr
1 5

<210> 45
<211> 5
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 45

Asn Ser Trp Met Asn
1 5

<210> 46
<211> 17

<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 46

Arg Ile Tyr Pro Gly Asp Gly Glu Thr Ile Tyr Asn Gly Lys Phe Arg
1 5 10 15

Val

<210> 47
<211> 9
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 47

Gly Tyr Asp Asp Tyr Ser Phe Ala Tyr
1 5

<210> 48
<211> 5
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 48

Asn Ser Trp Met Asn
1 5

<210> 49
<211> 17
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 49

Arg Ile Tyr Pro Gly Asp Gly Asp Thr Ile Tyr Asn Gly Asn Phe Lys
1 5 10 15

Gly

<210> 50
<211> 9
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 50

Gly Tyr Asp Asp Tyr Ser Phe Ala Tyr
1 5

<210> 51
<211> 5
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 51

Ser Tyr Thr Met Ser
1 5

<210> 52
<211> 17
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 52

Thr Ile Ser Ser Gly Ser Ser Thr Ile Tyr Tyr Ala Asp Thr Val Lys
1 5 10 15

Gly

<210> 53
<211> 6
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 53

Arg Trp Phe Leu Asp Cys
1 5

<210> 54
<211> 5

<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 54

Ser Ser Trp Met Asn
1 5

<210> 55
<211> 17
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 55

Arg Ile Tyr Pro Gly Asp Gly Asp Thr Asn Tyr Asn Gly Lys Phe Lys
1 5 10 15

Gly

<210> 56
<211> 9
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 56

Ala Arg Lys Thr Ser Trp Phe Ala Tyr
1 5

<210> 57
<211> 6
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 57

Ser Asp Tyr Ala Trp Ser
1 5

<210> 58
<211> 16
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 58

Tyr	Ile	Thr	Tyr	Ser	Gly	Tyr	Ser	Ile	Tyr	Asn	Pro	Ser	Leu	Lys	Ser
1				5					10					15	

<210> 59

<211> 7

<212> PRT

<213> Mus musculus

<400> 59

Gly	Tyr	Asp	Asn	Met	Asp	Tyr
1				5		

<210> 60

<211> 16

<212> PRT

<213> Mus musculus

<400> 60

Arg	Ser	Ser	Lys	Ser	Leu	Leu	His	Ser	Asn	Gly	Asn	Thr	Tyr	Leu	Tyr
1				5					10					15	

<210> 61

<211> 7

<212> PRT

<213> Mus musculus

<400> 61

Arg	Met	Ser	Asn	Leu	Ala	Ser
1				5		

<210> 62

<211> 9

<212> PRT

<213> Mus musculus

<400> 62

Met	Gln	His	Leu	Glu	Tyr	Pro	Phe	Thr
1				5				

<210> 63
<211> 16
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 63

Arg Ser Ser Lys Ser Leu Leu His Ser Asn Gly Asn Thr Tyr Leu Tyr
1 5 10 15

<210> 64
<211> 7
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 64

Arg Met Ser Asn Leu Ala Ser
1 5

<210> 65
<211> 9
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 65

Met Gln His Leu Glu Tyr Pro Tyr Thr
1 5

<210> 66
<211> 16
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 66

Arg Ser Ser Lys Ser Leu Leu His Ser Asn Gly Asn Thr Tyr Leu Tyr
1 5 10 15

<210> 67
<211> 7
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 67

Arg Met Ser Asn Leu Ala Ser
1 5

<210> 68

<211> 9

<212> PRT

<213> Mus musculus

<400> 68

Met Gln His Leu Glu Tyr Pro Tyr Thr
1 5

<210> 69

<211> 16

<212> PRT

<213> Mus musculus

<400> 69

Arg Ser Ser Lys Ser Leu Leu His Ser Asn Gly Asn Thr Tyr Leu Tyr
1 5 10 15

<210> 70

<211> 7

<212> PRT

<213> Mus musculus

<400> 70

Arg Met Ser Asn Leu Ala Ser
1 5

<210> 71

<211> 9

<212> PRT

<213> Mus musculus

<400> 71

Met Gln His Leu Glu Tyr Pro Tyr Thr
1 5

<210> 72
<211> 16
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 72

Arg Ser Ser Lys Ser Leu Leu His Ser Asn Gly Asn Thr Tyr Leu Tyr
1 5 10 15

<210> 73
<211> 7
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 73

Arg Met Ser Asn Leu Ala Ser
1 5

<210> 74
<211> 9
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 74

Met Gln His Leu Glu Tyr Pro Tyr Thr
1 5

<210> 75
<211> 16
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 75

Arg Ser Ser Lys Ser Leu Leu His Ser Asn Gly Asn Thr Tyr Leu Tyr
1 5 10 15

<210> 76
<211> 7
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 76

Arg Met Ser Asn Leu Ala Ser
1 5

<210> 77
<211> 9
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 77

Met Gln His Leu Glu Tyr Pro Tyr Thr
1 5

<210> 78
<211> 16
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 78

Arg Ser Ser Lys Ser Leu Leu Tyr Ser Asn Gly Asn Ile Tyr Leu Tyr
1 5 10 15

<210> 79
<211> 7
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 79

Arg Met Ser Asn Leu Ala Ser
1 5

<210> 80
<211> 9
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 80

Met Gln His Leu Glu Tyr Pro Tyr Thr
1 5

<210> 81

<211> 16
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 81

Arg Ser Ser Lys Ser Leu Leu His Ser Asn Gly Asn Thr Tyr Leu Tyr
1 5 10 15

<210> 82
<211> 7
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 82

Arg Met Ser Asn Leu Ala Ser
1 5

<210> 83
<211> 9
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 83

Met Gln His Leu Glu Tyr Pro Tyr Thr
1 5

<210> 84
<211> 16
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 84

Arg Ser Ser Lys Ser Leu Leu His Ser Asn Gly Asn Thr Tyr Leu Tyr
1 5 10 15

<210> 85
<211> 7
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 85

Arg Met Ser Asn Leu Ala Ser
1 5

<210> 86
<211> 9
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 86

Met Gln His Val Glu Tyr Pro Tyr Thr
1 5

<210> 87
<211> 16
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 87

Arg Ser Ser Lys Ser Leu Leu His Ser Asn Gly Asn Thr Tyr Leu Tyr
1 5 10 15

<210> 88
<211> 7
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 88

Arg Met Ser Asn Leu Ala Ser
1 5

<210> 89
<211> 9
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 89

Met Gln His Leu Glu Tyr Pro Tyr Thr
1 5

<210> 90
<211> 16

<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 90

Arg Ser Ser Lys Ser Leu Leu His Ser Asn Gly Asn Thr Tyr Leu Tyr
1 5 10 15

<210> 91
<211> 7
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 91

Arg Met Ser Asn Leu Ala Ser
1 5

<210> 92
<211> 9
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 92

Met Gln His Leu Glu Tyr Pro Tyr Thr
1 5

<210> 93
<211> 16
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 93

Arg Ser Ser Lys Ser Leu Leu His Ser Asn Gly Asn Thr Tyr Leu Tyr
1 5 10 15

<210> 94
<211> 7
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 94

Arg Met Ser Asn Leu Ala Ser

1 5

<210> 95
<211> 9
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 95

Met Gln His Ile Glu Tyr Pro Phe Thr
1 5

<210> 96
<211> 16
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 96

Arg Ser Ser Lys Ser Leu Leu Tyr Ser Asn Gly Asn Thr Tyr Leu Tyr
1 5 10 15

<210> 97
<211> 7
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 97

Arg Met Ser Asn Leu Ala Ser
1 5

<210> 98
<211> 9
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 98

Met Gln His Leu Glu Tyr Pro Tyr Thr
1 5

<210> 99
<211> 16
<212> PRT

<213> Mus musculus

<400> 99

Arg Ser Ser Lys Ser Leu Leu Tyr Ser Asn Gly Asn Ile Tyr Leu Tyr
1 5 10 15

<210> 100

<211> 7

<212> PRT

<213> Mus musculus

<400> 100

Arg Met Ser Asn Leu Ala Ser
1 5

<210> 101

<211> 9

<212> PRT

<213> Mus musculus

<400> 101

Met Gln His Leu Glu Tyr Pro Tyr Thr
1 5

<210> 102

<211> 16

<212> PRT

<213> Mus musculus

<400> 102

Arg Ser Ser Lys Ser Leu Leu His Asn Asn Gly Asn Thr Tyr Leu Tyr
1 5 10 15

<210> 103

<211> 7

<212> PRT

<213> Mus musculus

<400> 103

Arg Met Ser Asn Leu Ala Ser
1 5

<210> 104
<211> 9
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 104

Met Gln His Ile Glu Tyr Pro Phe Thr
1 5

<210> 105
<211> 16
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 105

Arg Ser Ser Lys Ser Leu Leu His Ser Asn Gly Asn Thr Tyr Leu Tyr
1 5 10 15

<210> 106
<211> 7
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 106

Arg Met Ser Asn Leu Ala Ser
1 5

<210> 107
<211> 9
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 107

Met Gln His Leu Glu Tyr Pro Tyr Thr
1 5

<210> 108
<211> 15
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 108

Arg Ala Ser Glu Ser Val Glu Tyr Tyr Gly Thr Ser Leu Met Gln
1 5 10 15

<210> 109

<211> 7

<212> PRT

<213> Mus musculus

<400> 109

Gly Ala Ser Asn Val Glu Ser
1 5

<210> 110

<211> 9

<212> PRT

<213> Mus musculus

<400> 110

Gln Gln Ser Arg Lys Val Pro Trp Thr
1 5

<210> 111

<211> 11

<212> PRT

<213> Mus musculus

<400> 111

Lys Ala Ser Gln Asn Val Gly Asn Ile Ile Ala
1 5 10

<210> 112

<211> 7

<212> PRT

<213> Mus musculus

<400> 112

Leu Ala Ser Tyr Arg Tyr Ser
1 5

<210> 113
<211> 9
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 113

Gln Gln Tyr Ser Ser Ser Pro Leu Thr
1 5

<210> 114
<211> 12
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 114

Ser Ala Ser Ser Ser Val Ser Ser Ser His Leu Tyr
1 5 10

<210> 115
<211> 7
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 115

Ser Thr Ser Asn Leu Ala Ser
1 5

<210> 116
<211> 9
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 116

His Gln Trp Ser Ser Tyr Pro Trp Thr
1 5

<210> 117
<211> 354
<212> DNA
<213> Mus musculus

<400> 117

caggttcagc tgcagcagtc tggacctgag ctggtgaagc ctggggcctc agtgaagatt 60
 tcctgcaagg ctcttggtta tgcattcact aactcctgga tgaactgggt gaagcagagg 120
 cctggaaagg gtcttgagtg gattggacgg atttatcctg gagatggaga aactatctac 180
 aatgggaaat tcagggtcaa ggccacactg actgcagaca aatcctccag cacagcctac 240
 atggatatca gcagcctgac atctgaggac tctgcggtct acttctgtgc aagaggctat 300
 gatgattact cgtttgctta ctggggccaa gggactctgg tcactgtctc tgca 354

<210> 118

<211> 118

<212> PRT

<213> Mus musculus

<400> 118

Gln Val Gln Leu Gln Gln Ser Gly Pro Glu Leu Val Lys Pro Gly Ala
 1 5 10 15

Ser Val Lys Ile Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Ala Phe Thr Asn Ser
 20 25 30

Trp Met Asn Trp Val Lys Gln Arg Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Ile
 35 40 45

Gly Arg Ile Tyr Pro Gly Asp Gly Glu Thr Ile Tyr Asn Gly Lys Phe
 50 55 60

Arg Val Lys Ala Thr Leu Thr Ala Asp Lys Ser Ser Ser Thr Ala Tyr
 65 70 75 80

Met Asp Ile Ser Ser Leu Thr Ser Glu Asp Ser Ala Val Tyr Phe Cys
 85 90 95

Ala Arg Gly Tyr Asp Asp Tyr Ser Phe Ala Tyr Trp Gly Gln Gly Thr
 100 105 110

Leu Val Thr Val Ser Ala

115

<210> 119
 <211> 336
 <212> DNA
 <213> Mus musculus

<400> 119
 gatattgtga tgactcaggc tgcaccctct atacctgtca ctcctggaga gtcagtatcc 60
 atctcctgta ggtctagtaa gagtctcctg catagtaatg gcaacactta cttgtattgg 120
 ttcctgcaga ggccaggcca gtctcctcaa ctcctgatat atcggatgtc caaccttgcc 180
 tcaggagtcc cagataggtt cagtggcagt gggtcaggaa ctgctttcac actgagaatc 240
 agtagagtgg aggctgagga tgtgggtgtt tattactgta tgcaacatat agaatacct 300
 ttacgttcg gatcggggac caagctggaa ataaaa 336

<210> 120
 <211> 112
 <212> PRT
 <213> Mus musculus

<400> 120

Asp Ile Val Met Thr Gln Ala Ala Pro Ser Ile Pro Val Thr Pro Gly
 1 5 10 15

Glu Ser Val Ser Ile Ser Cys Arg Ser Ser Lys Ser Leu Leu His Ser
 20 25 30

Asn Gly Asn Thr Tyr Leu Tyr Trp Phe Leu Gln Arg Pro Gly Gln Ser
 35 40 45

Pro Gln Leu Leu Ile Tyr Arg Met Ser Asn Leu Ala Ser Gly Val Pro
 50 55 60

Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Ala Phe Thr Leu Arg Ile
 65 70 75 80

Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Val Gly Val Tyr Tyr Cys Met Gln His

85

90

95

Ile Glu Tyr Pro Phe Thr Phe Gly Ser Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
 100 105 110

<210> 121

<211> 762

<212> DNA

<213> Mus musculus

<400> 121

atggaatggc ctttgatctt tctcttcctc ctgtcaggaa ctgcagggtgt ccactcccag 60
 gttcagctgc agcagtctgg acctgagctg gtgaagcctg gggcctcagt gaagatttcc 120
 tgcaaggctt ctggctatgc attcactaac tcctggatga actgggtgaa gcagaggcct 180
 ggaaagggtc ttgagtggat tggacggatt tctcctggag atggagaaac tatctacaat 240
 gggaaattca ggggtcaaggc cacactgact gcagacaaat cctccagcac agcctacatg 300
 gatatcagca gcctgacatc tgaggactct gcggtctact tctgtgcaag aggctatgat 360
 gattactcgt ttgcttactg gggccaaggg actctgggtca ctgtctctgc aggtggtggt 420
 ggttcggata ttgtgatgac tcaggctgca ccctctatac ctgtcactcc tggagagtca 480
 gtatccatct cctgtaggtc tagtaagagt ctctgcata gtaatggcaa cacttacttg 540
 tattggttcc tgcagaggcc aggccagtct cctcaactcc tgatatatcg gatgtccaac 600
 ctgcctcag gagtcccaga taggttcagt ggcagtgggt caggaactgc tttcacactg 660
 agaatcagta gagtggaggc tgaggatgtg ggtgtttatt actgtatgca acatatagaa 720
 tatcctttta cgttcggatc ggggaccaag ctggaaataa aa 762

<210> 122

<211> 254

<212> PRT

<213> Mus musculus

<400> 122

Met Glu Trp Pro Leu Ile Phe Leu Phe Leu Leu Ser Gly Thr Ala Gly
 1 5 10 15

Val His Ser Gln Val Gln Leu Gln Gln Ser Gly Pro Glu Leu Val Lys
 20 25 30

Pro Gly Ala Ser Val Lys Ile Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Ala Phe
 35 40 45

Thr Asn Ser Trp Met Asn Trp Val Lys Gln Arg Pro Gly Lys Gly Leu
 50 55 60

Glu Trp Ile Gly Arg Ile Tyr Pro Gly Asp Gly Glu Thr Ile Tyr Asn
 65 70 75 80

Gly Lys Phe Arg Val Lys Ala Thr Leu Thr Ala Asp Lys Ser Ser Ser
 85 90 95

Thr Ala Tyr Met Asp Ile Ser Ser Leu Thr Ser Glu Asp Ser Ala Val
 100 105 110

Tyr Phe Cys Ala Arg Gly Tyr Asp Asp Tyr Ser Phe Ala Tyr Trp Gly
 115 120 125

Gln Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ala Gly Gly Gly Gly Ser Asp Ile
 130 135 140

Val Met Thr Gln Ala Ala Pro Ser Ile Pro Val Thr Pro Gly Glu Ser
 145 150 155 160

Val Ser Ile Ser Cys Arg Ser Ser Lys Ser Leu Leu His Ser Asn Gly
 165 170 175

Asn Thr Tyr Leu Tyr Trp Phe Leu Gln Arg Pro Gly Gln Ser Pro Gln
 180 185 190

Leu Leu Ile Tyr Arg Met Ser Asn Leu Ala Ser Gly Val Pro Asp Arg
 195 200 205

Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Ala Phe Thr Leu Arg Ile Ser Arg

210

215

220

Val Glu Ala Glu Asp Val Gly Val Tyr Tyr Cys Met Gln His Ile Glu
 225 230 235 240

Tyr Pro Phe Thr Phe Gly Ser Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
 245 250

<210> 123

<211> 635

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 123

Met Pro Ser Trp Ala Leu Phe Met Val Thr Ser Cys Leu Leu Leu Ala
 1 5 10 15

Pro Gln Asn Leu Ala Gln Val Ser Ser Gln Asp Val Ser Leu Leu Ala
 20 25 30

Ser Asp Ser Glu Pro Leu Lys Cys Phe Ser Arg Thr Phe Glu Asp Leu.
 35 40 45

Thr Cys Phe Trp Asp Glu Glu Glu Ala Ala Pro Ser Gly Thr Tyr Gln
 50 55 60

Leu Leu Tyr Ala Tyr Pro Arg Glu Lys Pro Arg Ala Cys Pro Leu Ser
 65 70 75 80

Ser Gln Ser Met Pro His Phe Gly Thr Arg Tyr Val Cys Gln Phe Pro
 85 90 95

Asp Gln Glu Glu Val Arg Leu Phe Phe Pro Leu His Leu Trp Val Lys
 100 105 110

Asn Val Phe Leu Asn Gln Thr Arg Thr Gln Arg Val Leu Phe Val Asp
 115 120 125

Ser Val Gly Leu Pro Ala Pro Pro Ser Ile Ile Lys Ala Met Gly Gly
 130 135 140

Ser Gln Pro Gly Glu Leu Gln Ile Ser Trp Glu Glu Pro Ala Pro Glu
 145 150 155 160

Ile Ser Asp Phe Leu Arg Tyr Glu Leu Arg Tyr Gly Pro Arg Asp Pro
 165 170 175

Lys Asn Ser Thr Gly Pro Thr Val Ile Gln Leu Ile Ala Thr Glu Thr
 180 185 190

Cys Cys Pro Ala Leu Gln Arg Pro His Ser Ala Ser Ala Leu Asp Gln
 195 200 205

Ser Pro Cys Ala Gln Pro Thr Met Pro Trp Gln Asp Gly Pro Lys Gln
 210 215 220

Thr Ser Pro Ser Arg Glu Ala Ser Ala Leu Thr Ala Glu Gly Gly Ser
 225 230 235 240

Cys Leu Ile Ser Gly Leu Gln Pro Gly Asn Ser Tyr Trp Leu Gln Leu
 245 250 255

Arg Ser Glu Pro Asp Gly Ile Ser Leu Gly Gly Ser Trp Gly Ser Trp
 260 265 270

Ser Leu Pro Val Thr Val Asp Leu Pro Gly Asp Ala Val Ala Leu Gly
 275 280 285

Leu Gln Cys Phe Thr Leu Asp Leu Lys Asn Val Thr Cys Gln Trp Gln
 290 295 300

Gln Gln Asp His Ala Ser Ser Gln Gly Phe Phe Tyr His Ser Arg Ala
 305 310 315 320

Arg Cys Cys Pro Arg Asp Arg Tyr Pro Ile Trp Glu Asn Cys Glu Glu
 325 330 335

Glu Glu Lys Thr Asn Pro Gly Leu Gln Thr Pro Gln Phe Ser Arg Cys
 340 345 350

His Phe Lys Ser Arg Asn Asp Ser Ile Ile His Ile Leu Val Glu Val
 355 360 365

Thr Thr Ala Pro Gly Thr Val His Ser Tyr Leu Gly Ser Pro Phe Trp
 370 375 380

Ile His Gln Ala Val Arg Leu Pro Thr Pro Asn Leu His Trp Arg Glu
 385 390 395 400

Ile Ser Ser Gly His Leu Glu Leu Glu Trp Gln His Pro Ser Ser Trp
 405 410 415

Ala Ala Gln Glu Thr Cys Tyr Gln Leu Arg Tyr Thr Gly Glu Gly His
 420 425 430

Gln Asp Trp Lys Val Leu Glu Pro Pro Leu Gly Ala Arg Gly Gly Thr
 435 440 445

Leu Glu Leu Arg Pro Arg Ser Arg Tyr Arg Leu Gln Leu Arg Ala Arg
 450 455 460

Leu Asn Gly Pro Thr Tyr Gln Gly Pro Trp Ser Ser Trp Ser Asp Pro
 465 470 475 480

Thr Arg Val Glu Thr Ala Thr Glu Thr Ala Trp Ile Ser Leu Val Thr
 485 490 495

Ala Leu His Leu Val Leu Gly Leu Ser Ala Val Leu Gly Leu Leu Leu
 500 505 510

Leu Arg Trp Gln Phe Pro Ala His Tyr Arg Arg Leu Arg His Ala Leu
 515 520 525

Trp Pro Ser Leu Pro Asp Leu His Arg Val Leu Gly Gln Tyr Leu Arg
530 535 540

Asp Thr Ala Ala Leu Ser Pro Pro Lys Ala Thr Val Ser Asp Thr Cys
545 550 555 560

Glu Glu Val Glu Pro Ser Leu Leu Glu Ile Leu Pro Lys Ser Ser Glu
565 570 575

Arg Thr Pro Leu Pro Leu Cys Ser Ser Gln Ala Gln Met Asp Tyr Arg
580 585 590

Arg Leu Gln Pro Ser Cys Leu Gly Thr Met Pro Leu Ser Val Cys Pro
595 600 605

Pro Met Ala Glu Ser Gly Ser Cys Cys Thr Thr His Ile Ala Asn His
610 615 620

Ser Tyr Leu Pro Leu Ser Tyr Trp Gln Gln Pro
625 630 635

<210> 124

<211> 122

<212> PRT

<213> Mus musculus

<400> 124

Gln Val Gln Leu Gln Gln Ser Gly Pro Glu Leu Val Lys Pro Gly Ala
1 5 10 15

Ser Val Lys Ile Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Ala Phe Ser Ser Ser
20 25 30

Trp Met Asn Trp Val Lys Gln Arg Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Ile
35 40 45

Gly Arg Thr Tyr Pro Gly Asp Gly Asp Thr Asn Tyr Asn Gly Lys Phe
50 55 60

Lys Gly Lys Ala Thr Leu Thr Ala Asp Lys Ser Ser Ser Thr Ala Tyr
65 70 75 80

Met Gln Leu Ser Ser Leu Thr Ser Glu Asp Ser Ala Val Tyr Phe Cys
85 90 95

Ala Arg Gly Trp Ile Leu Ala Asp Gly Gly Tyr Ser Phe Ala Tyr Trp
100 105 110

Gly Gln Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ala
115 120

<210> 125

<211> 112

<212> PRT

<213> Mus musculus

<400> 125

Asp Ile Val Met Thr Gln Ala Ala Pro Ser Ile Pro Val Thr Pro Gly
1 5 10 15

Glu Ser Val Ser Ile Ser Cys Arg Ser Ser Lys Ser Leu Leu His Ser
20 25 30

Asn Gly Asn Thr Tyr Leu Tyr Trp Phe Leu Gln Arg Pro Gly Gln Ser
35 40 45

Pro Gln Leu Leu Ile Tyr Arg Met Ser Asn Leu Ala Ser Gly Val Pro
50 55 60

Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Ala Phe Thr Leu Arg Ile
65 70 75 80

Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Val Gly Ile Tyr Tyr Cys Met Gln His
85 90 95

Leu Glu Tyr Pro Phe Thr Phe Gly Thr Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
100 105 110

<210> 126
 <211> 118
 <212> PRT
 <213> Mus musculus

<400> 126

Gln Val Gln Leu Gln Gln Ser Gly Pro Glu Leu Val Lys Pro Gly Ala
 1 5 10 15

Ser Val Lys Ile Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Ala Phe Ser Ser Ser
 20 25 30

Trp Met Asn Trp Val Lys Gln Arg Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Ile
 35 40 45

Gly Arg Ile Tyr Pro Gly Asp Gly Asp Thr Asn Tyr Asn Gly Lys Phe
 50 55 60

Lys Gly Lys Ala Thr Leu Thr Ala Asp Lys Ser Ser Ser Thr Ala Tyr
 65 70 75 80

Ile Gln Leu Ser Ser Leu Thr Ser Glu Asp Ser Ala Val Tyr Phe Cys
 85 90 95

Ala Arg Gly Tyr Ala Asp Tyr Ser Phe Ala Tyr Trp Gly Gln Gly Thr
 100 105 110

Leu Val Thr Val Ser Ala
 115

<210> 127
 <211> 112
 <212> PRT
 <213> Mus musculus

<400> 127

Asp Ile Val Met Thr Gln Ala Ala Pro Ser Val Pro Val Thr Pro Gly
 1 5 10 15

Glu Ser Val Ser Ile Ser Cys Arg Ser Ser Lys Ser Leu Leu His Ser
20 25 30

Asn Gly Asn Thr Tyr Leu Tyr Trp Phe Leu Gln Arg Pro Gly Gln Ser
35 40 45

Pro Gln Leu Leu Ile Tyr Arg Met Ser Asn Leu Ala Ser Gly Val Pro
50 55 60

Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Ala Phe Thr Leu Arg Ile
65 70 75 80

Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Val Gly Val Tyr Tyr Cys Met Gln His
85 90 95

Leu Glu Tyr Pro Tyr Thr Phe Gly Ser Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
100 105 110

<210> 128

<211> 118

<212> PRT

<213> Mus musculus

<400> 128

Gln Val Gln Leu Gln Gln Ser Gly Pro Glu Leu Val Lys Pro Gly Ala
1 5 10 15

Ser Val Lys Ile Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Ala Phe Ser Ser Ser
20 25 30

Trp Met Asn Trp Val Lys Gln Arg Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Ile
35 40 45

Gly Arg Ile Tyr Pro Gly Asp Gly Glu Thr Asn Tyr Asn Gly Lys Phe
50 55 60

Lys Gly Lys Ala Thr Leu Thr Ala Asp Lys Ser Ser Asn Thr Ala Tyr

<210> 130
 <211> 118
 <212> PRT
 <213> Mus musculus

<400> 130

Gln Val Gln Leu Gln Gln Ser Gly Pro Glu Leu Val Lys Pro Gly Ala
 1 5 10 15

Ser Val Lys Ile Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Phe Ser Ser Ser
 20 25 30

Trp Met Asn Trp Val Lys Gln Arg Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Ile
 35 40 45

Gly Arg Ile Tyr Pro Gly Asp Gly Asp Thr Asn Tyr Asn Gly Lys Phe
 50 55 60

Lys Gly Lys Ala Thr Leu Thr Ala Asp Lys Ser Ser Ser Thr Ala Tyr
 65 70 75 80

Met Gln Leu Ser Ser Leu Thr Ser Glu Asp Ser Ala Val Tyr Phe Cys
 85 90 95

Ala Ser Gly Tyr Ala Asp Tyr Ser Phe Ala Tyr Trp Gly Gln Gly Thr
 100 105 110

Leu Val Thr Val Ser Ala
 115

<210> 131
 <211> 112
 <212> PRT
 <213> Mus musculus

<400> 131

Asp Ile Val Met Thr Gln Ala Ala Pro Ser Val Pro Val Thr Pro Gly
 1 5 10 15

Glu Ser Val Ser Ile Ser Cys Arg Ser Ser Lys Ser Leu Leu His Ser
 20 25 30

Asn Gly Asn Thr Tyr Leu Tyr Trp Phe Leu Gln Arg Pro Gly Gln Ser
 35 40 45

Pro Gln Leu Leu Ile Tyr Arg Met Ser Asn Leu Ala Ser Gly Val Pro
 50 55 60

Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Ala Phe Thr Leu Arg Ile
 65 70 75 80

Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Val Gly Val Tyr Tyr Cys Met Gln His
 85 90 95

Leu Glu Tyr Pro Tyr Thr Phe Gly Ser Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
 100 105 110

<210> 132

<211> 118

<212> PRT

<213> Mus musculus

<400> 132

Gln Val Gln Leu Gln Gln Ser Gly Pro Glu Leu Val Lys Pro Gly Ala
 1 5 10 15

Ser Val Lys Ile Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Ala Phe Ser Arg Ser
 20 25 30

Trp Met Asn Trp Val Lys Gln Arg Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Ile
 35 40 45

Gly Arg Ile Tyr Pro Gly Asp Gly Asp Thr Asn Tyr Asn Gly Lys Phe
 50 55 60

Lys Gly Lys Ala Thr Leu Thr Ala Asp Lys Ser Ser Ser Thr Ala Tyr
 65 70 75 80

Met Gln Leu Ser Ser Leu Thr Ser Glu Asp Ser Ala Val Tyr Phe Cys
 85 90 95

Ala Ser Gly Tyr Asp Asp Tyr Ser Phe Ala Tyr Trp Gly Gln Gly Thr
 100 105 110

Leu Val Thr Val Ser Ala
 115

<210> 133
 <211> 112
 <212> PRT
 <213> Mus musculus

<400> 133

Asp Ile Val Met Thr Gln Ala Ala Pro Ser Val Pro Val Thr Pro Gly
 1 5 10 15

Glu Ser Val Ser Ile Ser Cys Arg Ser Ser Lys Ser Leu Leu His Ser
 20 25 30

Asn Gly Asn Thr Tyr Leu Tyr Trp Phe Leu Gln Arg Pro Gly Gln Ser
 35 40 45

Pro Gln Leu Leu Ile Tyr Arg Met Ser Asn Leu Ala Ser Gly Val Pro
 50 55 60

Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Ala Phe Thr Leu Arg Ile
 65 70 75 80

Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Val Gly Val Tyr Tyr Cys Met Gln His
 85 90 95

Leu Glu Tyr Pro Tyr Thr Phe Gly Ser Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
 100 105 110

<210> 134
 <211> 118

<212> PRT

<213> Mus musculus

<400> 134

Gln Val Gln Leu Gln Gln Ser Gly Pro Glu Leu Val Lys Pro Gly Ala
 1 5 10 15

Ser Val Lys Ile Ser Cys Arg Ala Phe Gly Tyr Ala Phe Ser Asn Ser
 20 25 30

Trp Met Asn Trp Val Lys Gln Arg Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Ile
 35 40 45

Gly Arg Ile Tyr Pro Gly Asp Gly Glu Thr Asn Asn Asn Gly Lys Phe
 50 55 60

Lys Gly Lys Ala Thr Leu Thr Ala Asp Lys Ser Ser Ser Thr Ala Tyr
 65 70 75 80

Met Gln Leu Ser Ser Leu Thr Ser Glu Asp Ser Ala Val Tyr Phe Cys
 85 90 95

Ala Arg Gly Tyr Gly Asp Tyr Ser Phe Ala Tyr Trp Gly Gln Gly Thr
 100 105 110

Leu Val Thr Val Ser Ala
 115

<210> 135

<211> 112

<212> PRT

<213> Mus musculus

<400> 135

Asp Ile Val Met Thr Gln Ala Ala Pro Ser Val Pro Val Thr Pro Gly
 1 5 10 15

Glu Ser Val Ser Ile Ser Cys Arg Ser Ser Lys Ser Leu Leu His Ser
 20 25 30

Asn Gly Asn Thr Tyr Leu Tyr Trp Phe Leu Gln Arg Pro Gly Gln Ser
 35 40 45

Pro Gln Leu Leu Ile Tyr Arg Met Ser Asn Leu Ala Ser Gly Val Pro
 50 55 60

Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Ala Ala Phe Thr Leu Arg Ile
 65 70 75 80

Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Val Gly Val Tyr Tyr Cys Met Gln His
 85 90 95

Leu Glu Tyr Pro Tyr Thr Phe Gly Ser Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
 100 105 110

<210> 136

<211> 115

<212> PRT

<213> Mus musculus

<400> 136

Gln Val Gln Leu Gln Gln Pro Gly Ala Glu Leu Val Lys Pro Gly Ala
 1 5 10 15

Ser Val Lys Leu Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Phe Thr Asn Tyr
 20 25 30

Trp Val Asn Trp Val Lys Gln Arg Pro Gly Arg Gly Leu Glu Trp Ile
 35 40 45

Gly Arg Ile His Pro Ser Asp Ser Glu Thr His Cys Asn Gln Lys Phe
 50 55 60

Lys Arg Lys Ala Thr Leu Thr Val Asn Lys Ser Ser Ser Thr Ala Tyr
 65 70 75 80

Ile Gln Leu His Ser Leu Thr Ser Glu Asp Ser Ala Val Tyr Tyr Cys

85

90

95

Thr Ser Gly Gly Trp Phe Ala Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Leu Val Thr
 100 105 110

Val Ser Ala
 115

<210> 137
 <211> 112
 <212> PRT
 <213> Mus musculus

<400> 137

Asp Ile Val Met Thr Gln Ala Ala Pro Ser Val Pro Val Thr Pro Gly
 1 5 10 15

Glu Ser Val Ser Ile Ser Cys Arg Ser Ser Lys Ser Leu Leu Tyr Ser
 20 25 30

Asn Gly Asn Ile Tyr Leu Tyr Trp Phe Leu Gln Arg Pro Gly Gln Ser
 35 40 45

Pro Gln Leu Leu Ile Tyr Arg Met Ser Asn Leu Ala Ser Gly Val Pro
 50 55 60

Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Ala Phe Thr Leu Arg Ile
 65 70 75 80

Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Val Gly Val Tyr Tyr Cys Met Gln His
 85 90 95

Leu Glu Tyr Pro Tyr Thr Phe Gly Ser Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
 100 105 110

<210> 138
 <211> 118
 <212> PRT
 <213> Mus musculus

<400> 138

Gln Val Gln Leu Gln Gln Ser Gly Pro Glu Leu Val Lys Pro Gly Ala
 1 5 10 15

Ser Val Lys Ile Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Ala Phe Ser Ser Ser
 20 25 30

Trp Met Asn Trp Val Lys Gln Arg Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Ile
 35 40 45

Gly Arg Ile Tyr Pro Gly Asp Gly Glu Thr Asn Asn Asn Gly Lys Phe
 50 55 60

Lys Gly Lys Ala Thr Leu Thr Ala Asp Lys Ser Ser Thr Thr Ala Tyr
 65 70 75 80

Met Gln Leu Ser Ser Leu Thr Ser Glu Asp Ser Ala Val Tyr Phe Cys
 85 90 95

Ala Arg Gly Tyr Gly Asp Tyr Ser Phe Ala Tyr Trp Gly Gln Gly Thr
 100 105 110

Leu Val Thr Val Ser Ala
 115

<210> 139

<211> 112

<212> PRT

<213> Mus musculus

<400> 139

Asp Ile Val Met Thr Gln Ala Ala Pro Ser Val Pro Val Thr Pro Gly
 1 5 10 15

Glu Ser Val Ser Ile Ser Cys Arg Ser Ser Lys Ser Leu Leu His Ser
 20 25 30

Asn Gly Asn Thr Tyr Leu Tyr Trp Phe Leu Gln Arg Pro Gly Gln Ser
35 40 45

Pro Gln Leu Leu Ile Tyr Arg Met Ser Asn Leu Ala Ser Gly Val Pro
50 55 60

Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Ala Ala Phe Thr Leu Arg Ile
65 70 75 80

Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Val Gly Val Tyr Tyr Cys Met Gln His
85 90 95

Leu Glu Tyr Pro Tyr Thr Phe Gly Ser Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
100 105 110

<210> 140

<211> 118

<212> PRT

<213> Mus musculus

<400> 140

Gln Val Gln Leu Gln Gln Ser Gly Pro Glu Leu Val Lys Pro Gly Ala
1 5 10 15

Ser Val Lys Ile Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Ala Phe Ser Thr Ser
20 25 30

Trp Met Asn Trp Val Lys Gln Arg Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Ile
35 40 45

Gly Arg Ile Tyr Pro Gly Asp Gly Glu Ala Asn Tyr Asn Gly Lys Phe
50 55 60

Lys Gly Lys Ala Thr Leu Thr Ala Asp Lys Ser Ser Ser Ser Ala Tyr
65 70 75 80

Met Gln Leu Ser Ser Leu Thr Ser Glu Asp Ser Ala Val Tyr Phe Cys
85 90 95

Ala Arg Gly Tyr Gly Asp Tyr Ser Phe Ala Tyr Trp Gly Gln Gly Thr
 100 105 110

Leu Val Thr Val Ser Ala
 115

<210> 141
 <211> 112
 <212> PRT
 <213> Mus musculus

<400> 141

Asp Ile Val Met Thr Gln Ala Ala Pro Ser Val Pro Val Thr Pro Gly
 1 5 10 15

Glu Ser Val Ser Ile Ser Cys Arg Ser Ser Lys Ser Leu Leu His Ser
 20 25 30

Asn Gly Asn Thr Tyr Leu Tyr Trp Phe Met Gln Arg Pro Gly Gln Ser
 35 40 45

Pro Gln Leu Leu Ile Tyr Arg Met Ser Asn Leu Ala Ser Gly Val Pro
 50 55 60

Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Ala Phe Thr Leu Arg Ile
 65 70 75 80

Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Val Gly Val Tyr Tyr Cys Met Gln His
 85 90 95

Val Glu Tyr Pro Tyr Thr Phe Gly Ser Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
 100 105 110

<210> 142
 <211> 118
 <212> PRT
 <213> Mus musculus

<400> 142

Gln Val Gln Leu Gln Gln Ser Gly Pro Glu Leu Val Lys Pro Gly Ala
1 5 10 15

Ser Val Lys Ile Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Ala Phe Ser Ser Ser
20 25 30

Trp Met Asn Trp Val Lys Gln Arg Pro Gly Lys Gly Pro Glu Trp Ile
35 40 45

Gly Arg Ile Tyr Pro Gly Asp Gly Glu Thr Asn Tyr Asn Gly Lys Phe
50 55 60

Lys Gly Lys Ala Thr Leu Thr Ala Asp Lys Ser Ser Ser Thr Val Tyr
65 70 75 80

Met Gln Leu Ser Ser Leu Thr Ser Glu Asp Ser Ala Val Tyr Phe Cys
85 90 95

Ala Arg Gly Tyr Gly Asp Tyr Ser Phe Ala Tyr Trp Gly Gln Gly Thr
100 105 110

Leu Val Thr Val Ser Ala
115

<210> 143

<211> 112

<212> PRT

<213> Mus musculus

<400> 143

Asp Ile Val Met Thr Gln Ala Ala Pro Ser Val Pro Val Thr Pro Gly
1 5 10 15

Glu Ser Val Ser Ile Ser Cys Arg Ser Ser Lys Ser Leu Leu His Ser
20 25 30

Asn Gly Asn Thr Tyr Leu Tyr Trp Phe Leu Gln Arg Pro Gly Gln Ser
35 40 45

Pro Gln Leu Leu Ile Tyr Arg Met Ser Asn Leu Ala Ser Gly Val Pro
 50 55 60

Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Ala Phe Thr Leu Arg Ile
 65 70 75 80

Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Val Gly Val Tyr Tyr Cys Met Gln His
 85 90 95

Leu Glu Tyr Pro Tyr Thr Phe Gly Ser Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
 100 105 110

<210> 144

<211> 118

<212> PRT

<213> Mus musculus

<400> 144

Gln Val Gln Leu Gln Gln Ser Gly Pro Glu Leu Leu Asn Pro Gly Ala
 1 5 10 15

Ser Val Lys Ile Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Ala Phe Ser Arg Ser
 20 25 30

Trp Met Asn Trp Val Lys Gln Arg Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Ile
 35 40 45

Gly Arg Ile Tyr Pro Gly Asp Gly Glu Thr Asn Tyr Asn Gly Lys Phe
 50 55 60

Lys Gly Lys Ala Thr Leu Thr Ala Asp Lys Ser Ser Thr Thr Ala Tyr
 65 70 75 80

Met Gln Phe Ser Ser Leu Thr Ser Glu Asp Ser Ala Val Tyr Phe Cys
 85 90 95

Ala Arg Gly Asp Gly Asp Tyr Ser Phe Ala Tyr Trp Gly Gln Gly Thr

100

105

110

Leu Val Thr Val Ser Ala
115

<210> 145

<211> 112

<212> PRT

<213> Mus musculus

<400> 145

Asp Ile Val Met Thr Gln Ala Ala Pro Ser Val Pro Val Thr Pro Gly
1 5 10 15

Glu Ser Val Ser Ile Ser Cys Arg Ser Ser Lys Ser Leu Leu His Ser
20 25 30

Asn Gly Asn Thr Tyr Leu Tyr Trp Phe Leu Gln Arg Pro Gly Gln Ser
35 40 45

Pro Gln Leu Leu Ile Tyr Arg Met Ser Asn Leu Ala Ser Gly Val Pro
50 55 60

Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Ala Phe Thr Leu Arg Ile
65 70 75 80

Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Val Gly Val Tyr Tyr Cys Met Gln His
85 90 95

Leu Glu Tyr Pro Tyr Thr Phe Gly Ser Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
100 105 110

<210> 146

<211> 115

<212> PRT

<213> Mus musculus

<400> 146

Gln Val Gln Leu Gln Gln Pro Gly Thr Glu Leu Val Arg Pro Gly Ala

1 5 10 15

Ser Val Lys Leu Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Phe Thr Asp Tyr
20 25 30

Trp Val Asn Trp Val Lys Gln Arg Pro Gly Arg Gly Leu Glu Trp Ile
35 40 45

Gly Arg Ile His Pro Tyr Asp Ser Glu Thr His Tyr Asn Gln Lys Phe
50 55 60

Lys Asn Lys Ala Thr Leu Thr Val Asp Lys Ser Ser Ser Thr Ala Tyr
65 70 75 80

Ile Gln Leu Ser Ser Leu Thr Ser Glu Asp Ser Ala Val Tyr Tyr Cys
85 90 95

Ala Ser Gly Gly Trp Phe Ala Ser Trp Gly Gln Gly Thr Leu Val Thr
100 105 110

Val Ser Ala
115

<210> 147

<211> 112

<212> PRT

<213> Mus musculus

<400> 147

Asp Ile Val Met Thr Gln Ala Ala Pro Ser Val Pro Val Thr Pro Gly
1 5 10 15

Glu Ser Val Ser Ile Ser Cys Arg Ser Ser Lys Ser Leu Leu Tyr Ser
20 25 30

Asn Gly Asn Thr Tyr Leu Tyr Trp Phe Leu Gln Arg Pro Gly Gln Ser
35 40 45

Pro Gln Leu Leu Ile Tyr Arg Met Ser Asn Leu Ala Ser Gly Val Pro
 50 55 60

Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Ala Phe Thr Leu Thr Ile
 65 70 75 80

Ser Ser Val Glu Ala Glu Asp Val Gly Val Tyr Tyr Cys Met Gln His
 85 90 95

Leu Glu Tyr Pro Tyr Thr Phe Gly Ser Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
 100 105 110

<210> 148

<211> 115

<212> PRT

<213> Mus musculus

<400> 148

Gln Val Gln Leu Gln Gln Pro Gly Ala Glu Leu Val Lys Pro Gly Ala
 1 5 10 15

Ser Val Lys Leu Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Phe Thr Asp Tyr
 20 25 30

Trp Met Asn Trp Val Lys Gln Arg Pro Gly Arg Gly Leu Glu Trp Ile
 35 40 45

Gly Arg Ile His Pro Phe Asp Ser Glu Thr His Cys Ser Gln Lys Phe
 50 55 60

Lys Asn Lys Ala Thr Leu Thr Val Asp Lys Ser Ser Asn Thr Ala Tyr
 65 70 75 80

Ile Gln Phe Ser Ser Leu Thr Ser Glu Asp Ser Ala Val Tyr Tyr Cys
 85 90 95

Ser Ser Gly Gly Trp Phe Ala Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Leu Val Thr
 100 105 110

Val Ser Ala
115

<210> 149
<211> 112
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 149

Asp Ile Val Met Thr Gln Ala Ala Pro Ser Val Ser Val Thr Pro Gly
1 5 10 15

Glu Ser Val Ser Ile Ser Cys Arg Ser Ser Lys Ser Leu Leu Tyr Ser
20 25 30

Asn Gly Asn Ile Tyr Leu Tyr Trp Phe Leu Gln Arg Pro Gly Gln Ser
35 40 45

Pro Gln Leu Leu Ile Tyr Arg Met Ser Asn Leu Ala Ser Gly Val Pro
50 55 60

Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Ala Phe Thr Leu Lys Ile
65 70 75 80

Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Val Gly Val Tyr Tyr Cys Met Gln His
85 90 95

Leu Glu Tyr Pro Tyr Thr Phe Gly Ser Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
100 105 110

<210> 150
<211> 118
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 150

Gln Val Gln Leu Gln Gln Ser Gly Pro Glu Leu Val Lys Pro Gly Ala
1 5 10 15

Ser Val Lys Ile Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Ala Phe Thr Asn Ser
20 25 30

Trp Met Asn Trp Val Arg Gln Arg Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Ile
35 40 45

Gly Arg Ile Tyr Pro Gly Asp Gly Glu Thr Ile Tyr Asn Gly Lys Phe
50 55 60

Arg Val Lys Ala Thr Leu Thr Ala Asp Lys Ser Ser Ser Thr Ala Tyr
65 70 75 80

Met Glu Ile Ser Ser Leu Thr Ser Glu Asp Ser Ala Val Tyr Phe Cys
85 90 95

Ala Arg Gly Tyr Asp Asp Tyr Ser Phe Ala Tyr Trp Gly Gln Gly Thr
100 105 110

Leu Val Thr Val Ser Ala
115

<210> 151
<211> 112
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 151

Asp Ile Val Met Thr Gln Ala Ala Pro Ser Val Pro Val Thr Pro Gly
1 5 10 15

Glu Ser Val Ser Ile Ser Cys Arg Ser Ser Lys Ser Leu Leu His Asn
20 25 30

Asn Gly Asn Thr Tyr Leu Tyr Trp Phe Leu Gln Arg Pro Gly Gln Ser
35 40 45

Pro Gln Leu Leu Ile Tyr Arg Met Ser Asn Leu Ala Ser Gly Val Pro
50 55 60

Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Ala Phe Thr Leu Arg Ile
65 70 75 80

Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Val Gly Val Tyr Tyr Cys Met Gln His
85 90 95

Ile Glu Tyr Pro Phe Thr Phe Gly Ser Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
100 105 110

<210> 152

<211> 118

<212> PRT

<213> Mus musculus

<400> 152

Gln Val Gln Leu Gln Gln Ser Gly Pro Glu Leu Val Lys Pro Gly Ala
1 5 10 15

Ser Val Lys Ile Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Ala Phe Ser Asn Ser
20 25 30

Trp Met Asn Trp Val Asn Gln Arg Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Ile
35 40 45

Gly Arg Ile Tyr Pro Gly Asp Gly Asp Thr Ile Tyr Asn Gly Asn Phe
50 55 60

Lys Gly Lys Ala Thr Leu Thr Ala Asp Lys Ser Ser Ser Ile Ala Tyr
65 70 75 80

Met Gln Leu Ser Ser Leu Thr Ser Glu Asp Ser Ala Val Tyr Phe Cys
85 90 95

Thr Ser Gly Tyr Asp Asp Tyr Ser Phe Ala Tyr Trp Gly Gln Gly Thr
100 105 110

Leu Val Thr Val Ser Ala

115

<210> 153
 <211> 112
 <212> PRT
 <213> Mus musculus

<400> 153

Asp Ile Val Met Thr Gln Ala Ala Pro Ser Leu Pro Val Thr Pro Gly
 1 5 10 15

Glu Ser Val Ser Ile Ser Cys Arg Ser Ser Lys Ser Leu Leu His Ser
 20 25 30

Asn Gly Asn Thr Tyr Leu Tyr Trp Phe Leu Gln Arg Pro Gly Gln Ser
 35 40 45

Pro Gln Leu Leu Ile Tyr Arg Met Ser Asn Leu Ala Ser Gly Val Pro
 50 55 60

Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Ala Phe Thr Leu Arg Ile
 65 70 75 80

Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Val Gly Val Tyr Tyr Cys Met Gln His
 85 90 95

Leu Glu Tyr Pro Tyr Thr Phe Gly Ser Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
 100 105 110

<210> 154
 <211> 423
 <212> DNA
 <213> Mus musculus

<220>
 <221> CDS
 <222> (1)..(423)
 <223>

<400> 154

atg gtt ctt gcc agc tct acc acc agc atc cac acc atg ctg ctc ctg 48

Met Val Leu Ala Ser Ser Thr Thr Ser Ile His Thr Met Leu Leu Leu
 1 5 10 15

ctc ctg atg ctg gcc cag ccg gcc atg gcg gaa gtg aag ctg gtg gag 96
 Leu Leu Met Leu Ala Gln Pro Ala Met Ala Glu Val Lys Leu Val Glu
 20 25 30

tct ggg gga ggc tta gtg aag cct gga ggg tcc cgg aaa ctc tcc tgt 144
 Ser Gly Gly Gly Leu Val Lys Pro Gly Gly Ser Arg Lys Leu Ser Cys
 35 40 45

gca gcc tct gga ttc act ttc agt agc tat acc atg tct tgg gtt cgc 192
 Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Ser Tyr Thr Met Ser Trp Val Arg
 50 55 60

cag act ccg gcg aag agg ctg gag tgg gtc gca acc att agt agt ggc 240
 Gln Thr Pro Ala Lys Arg Leu Glu Trp Val Ala Thr Ile Ser Ser Gly
 65 70 75 80

agt agt acc atc tac tat gca gac aca gtg aag ggc cga ttc acc atc 288
 Ser Ser Thr Ile Tyr Tyr Ala Asp Thr Val Lys Gly Arg Phe Thr Ile
 85 90 95

tcc aga gac aat gcc aag aac acc ctg ttc ctg caa atg acc agt cta 336
 Ser Arg Asp Asn Ala Lys Asn Thr Leu Phe Leu Gln Met Thr Ser Leu
 100 105 110

agg tct gag gac aca gcc atg tat tac tgt gca agg aga tgg ttt ctt 384
 Arg Ser Glu Asp Thr Ala Met Tyr Tyr Cys Ala Arg Arg Trp Phe Leu
 115 120 125

gac tgc tgg ggc caa ggc acc act ctc aca gtc tcc tcg 423
 Asp Cys Trp Gly Gln Gly Thr Thr Leu Thr Val Ser Ser
 130 135 140

<210> 155

<211> 141

<212> PRT

<213> Mus musculus

<400> 155

Met Val Leu Ala Ser Ser Thr Thr Ser Ile His Thr Met Leu Leu Leu
 1 5 10 15

Leu Leu Met Leu Ala Gln Pro Ala Met Ala Glu Val Lys Leu Val Glu
 20 25 30

Ser Gly Gly Gly Leu Val Lys Pro Gly Gly Ser Arg Lys Leu Ser Cys
 35 40 45

Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Ser Tyr Thr Met Ser Trp Val Arg
 50 55 60

Gln Thr Pro Ala Lys Arg Leu Glu Trp Val Ala Thr Ile Ser Ser Gly
 65 70 75 80.

Ser Ser Thr Ile Tyr Tyr Ala Asp Thr Val Lys Gly Arg Phe Thr Ile
 85 90 95

Ser Arg Asp Asn Ala Lys Asn Thr Leu Phe Leu Gln Met Thr Ser Leu
 100 105 110

Arg Ser Glu Asp Thr Ala Met Tyr Tyr Cys Ala Arg Arg Trp Phe Leu
 115 120 125

Asp Cys Trp Gly Gln Gly Thr Thr Leu Thr Val Ser Ser
 130 135 140

<210> 156
 <211> 357
 <212> DNA
 <213> Mus musculus

<220>
 <221> CDS
 <222> (1)..(357)
 <223>

<400> 156
 gat att gtg ctc acc caa tct cca gct tct ttg gct gtg tct cta ggg 48
 Asp Ile Val Leu Thr Gln Ser Pro Ala Ser Leu Ala Val Ser Leu Gly
 1 5 10 15

cag agt gtc acc atc tcc tgc aga gcc agt gaa agt gtt gaa tat tat 96
 Gln Ser Val Thr Ile Ser Cys Arg Ala Ser Glu Ser Val Glu Tyr Tyr
 20 25 30

ggc act agt tta atg cag tgg tac caa cag aaa cca gga cag cca ccc 144
 Gly Thr Ser Leu Met Gln Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln Pro Pro

35	40	45	
aaa ctc ctc atc tat ggt gca tcc aac gta gaa tct ggg gtc cct gcc			192
Lys Leu Leu Ile Tyr Gly Ala Ser Asn Val Glu Ser Gly Val Pro Ala			
50	55	60	
agg ttt agt ggc agt ggg tct ggg aca gac ttc agc ctc aac atc cat			240
Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Ser Leu Asn Ile His			
65	70	75	80
cct gtg gag gag gat gat att gca atg tat ttc tgt cag caa agt agg			288
Pro Val Glu Glu Asp Asp Ile Ala Met Tyr Phe Cys Gln Gln Ser Arg			
85	90	95	
aag gtt ccg tgg acg ttc ggt gga ggc acc aag ctg gaa ata aag gac			336
Lys Val Pro Trp Thr Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys Asp			
100	105	110	
tac aag gat gac gac gat aag			357
Tyr Lys Asp Asp Asp Asp Lys			
115			
<210> 157			
<211> 119			
<212> PRT			
<213> Mus musculus			
<400> 157			
Asp Ile Val Leu Thr Gln Ser Pro Ala Ser Leu Ala Val Ser Leu Gly			
1	5	10	15
Gln Ser Val Thr Ile Ser Cys Arg Ala Ser Glu Ser Val Glu Tyr Tyr			
20	25	30	
Gly Thr Ser Leu Met Gln Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln Pro Pro			
35	40	45	
Lys Leu Leu Ile Tyr Gly Ala Ser Asn Val Glu Ser Gly Val Pro Ala			
50	55	60	
Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Ser Leu Asn Ile His			
65	70	75	80

Pro Val Glu Glu Asp Asp Ile Ala Met Tyr Phe Cys Gln Gln Ser Arg
 85 90 95

Lys Val Pro Trp Thr Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys Asp
 100 105 110

Tyr Lys Asp Asp Asp Asp Lys
 115

<210> 158

<211> 432

<212> DNA

<213> Mus musculus

<220>

<221> CDS

<222> (1)..(432)

<223>

<400> 158

atg gtt ctt gcc agc tct acc acc agc atc cac acc atg ctg ctc ctg 48
 Met Val Leu Ala Ser Ser Thr Thr Ser Ile His Thr Met Leu Leu Leu
 1 5 10 15

ctc ctg atg ctg gcc cag ccg gcc atg gcg cag gtt cag ctc cag caa 96
 Leu Leu Met Leu Ala Gln Pro Ala Met Ala Gln Val Gln Leu Gln Gln
 20 25 30

tct gga cct gag ctg gtg aag cct ggg gcc tca gtg aag att tcc tgc 144
 Ser Gly Pro Glu Leu Val Lys Pro Gly Ala Ser Val Lys Ile Ser Cys
 35 40 45

aag gct tct ggc tat gca ttc agt agc tcc tgg atg aac tgg atg aag 192
 Lys Ala Ser Gly Tyr Ala Phe Ser Ser Ser Trp Met Asn Trp Met Lys
 50 55 60

cag agg cct gga aag ggt ctt gag tgg att ggg cgg att tat cct gga 240
 Gln Arg Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Ile Gly Arg Ile Tyr Pro Gly
 65 70 75 80

gat gga gat act aac tac aat ggg aag ttc aag ggc aag gcc aca ctg 288
 Asp Gly Asp Thr Asn Tyr Asn Gly Lys Phe Lys Gly Lys Ala Thr Leu
 85 90 95

act gca gac aaa tcc tcc agc aca gcc tac atg caa ctc agc agc ctg 336
 Thr Ala Asp Lys Ser Ser Ser Thr Ala Tyr Met Gln Leu Ser Ser Leu
 100 105 110

aca tct gag gac tct gcg gtc tac ttc tgt gca aga gcg agg aaa act 384
 Thr Ser Glu Asp Ser Ala Val Tyr Phe Cys Ala Arg Ala Arg Lys Thr
 115 120 125

tcc tgg ttt gct tac tgg ggc caa ggg act ctg gtc act gtc tct gcg 432
 Ser Trp Phe Ala Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ala
 130 135 140

<210> 159
 <211> 144
 <212> PRT
 <213> Mus musculus

<400> 159

Met Val Leu Ala Ser Ser Thr Thr Ser Ile His Thr Met Leu Leu Leu
 1 5 10 15

Leu Leu Met Leu Ala Gln Pro Ala Met Ala Gln Val Gln Leu Gln Gln
 20 25 30

Ser Gly Pro Glu Leu Val Lys Pro Gly Ala Ser Val Lys Ile Ser Cys
 35 40 45

Lys Ala Ser Gly Tyr Ala Phe Ser Ser Ser Trp Met Asn Trp Met Lys
 50 55 60

Gln Arg Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Ile Gly Arg Ile Tyr Pro Gly
 65 70 75 80

Asp Gly Asp Thr Asn Tyr Asn Gly Lys Phe Lys Gly Lys Ala Thr Leu
 85 90 95

Thr Ala Asp Lys Ser Ser Ser Thr Ala Tyr Met Gln Leu Ser Ser Leu
 100 105 110

Thr Ser Glu Asp Ser Ala Val Tyr Phe Cys Ala Arg Ala Arg Lys Thr
 115 120 125

Ser Trp Phe Ala Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ala

130

135

140

<210> 160
 <211> 345
 <212> DNA
 <213> Mus musculus

<220>
 <221> CDS
 <222> (1)..(345)
 <223>

<400> 160
 gac att gtg ttg aca cag tct caa aaa ttc atg tcc aca tca gta gga 48
 Asp Ile Val Leu Thr Gln Ser Gln Lys Phe Met Ser Thr Ser Val Gly
 1 5 10 15
 gac agg gtc agc atc agc tgc aag gcc agt cag aat gtg ggt aat att 96
 Asp Arg Val Ser Ile Ser Cys Lys Ala Ser Gln Asn Val Gly Asn Ile
 20 25 30
 ata gcc tgg tat caa cag aaa cca ggg caa tct cct aaa gca ctg att 144
 Ile Ala Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ser Pro Lys Ala Leu Ile
 35 40 45
 tac ttg gca tcc tac cgg tac agt gga gtc cct gat cgc ttc aca ggc 192
 Tyr Leu Ala Ser Tyr Arg Tyr Ser Gly Val Pro Asp Arg Phe Thr Gly
 50 55 60
 agt gga tct ggg aca gat ttc act ctc acc att agt aat gtg cag tct 240
 Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Thr Ile Ser Asn Val Gln Ser
 65 70 75 80
 gaa gac ttg gca gag tat ttc tgt cag caa tat agc agc tct ccg ctc 288
 Glu Asp Leu Ala Glu Tyr Phe Cys Gln Gln Tyr Ser Ser Ser Pro Leu
 85 90 95
 acg ttc ggt gct ggg acc aag ctg gaa ata aag gac tac aag gat gac 336
 Thr Phe Gly Ala Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys Asp Tyr Lys Asp Asp
 100 105 110
 gac gat aag
 Asp Asp Lys 345
 115

<210> 161
 <211> 115
 <212> PRT

<213> Mus musculus

<400> 161

Asp Ile Val Leu Thr Gln Ser Gln Lys Phe Met Ser Thr Ser Val Gly
1 5 10 15

Asp Arg Val Ser Ile Ser Cys Lys Ala Ser Gln Asn Val Gly Asn Ile
20 25 30

Ile Ala Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ser Pro Lys Ala Leu Ile
35 40 45

Tyr Leu Ala Ser Tyr Arg Tyr Ser Gly Val Pro Asp Arg Phe Thr Gly
50 55 60

Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Thr Ile Ser Asn Val Gln Ser
65 70 75 80

Glu Asp Leu Ala Glu Tyr Phe Cys Gln Gln Tyr Ser Ser Ser Pro Leu
85 90 95

Thr Phe Gly Ala Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys Asp Tyr Lys Asp Asp
100 105 110

Asp Asp Lys
115

<210> 162

<211> 116

<212> PRT

<213> Mus musculus

<400> 162

Asp Val Gln Leu Gln Glu Ser Gly Pro Gly Leu Val Lys Pro Ser Gln
1 5 10 15

Ser Leu Ser Leu Thr Cys Thr Val Thr Gly Tyr Ser Ile Thr Ser Asp
20 25 30

Tyr Ala Trp Ser Trp Ile Arg Gln Leu Pro Gly Asn Lys Leu Glu Trp
 35 40 45

Met Gly Tyr Ile Thr Tyr Ser Gly Tyr Ser Ile Tyr Asn Pro Ser Leu
 50 55 60

Lys Ser Arg Ile Ser Ile Ser Arg Asp Thr Ser Lys Asn Gln Leu Phe
 65 70 75 80

Leu Gln Leu Asn Ser Val Thr Thr Glu Asp Thr Ala Thr Tyr Tyr Cys
 85 90 95

Val Gly Gly Tyr Asp Asn Met Asp Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Ser Val
 100 105 110

Thr Val Ser Ser
 115

<210> 163
 <211> 108
 <212> PRT
 <213> Mus musculus

<400> 163

Gln Ile Val Leu Thr Gln Ser Pro Ala Ile Met Ser Ala Ser Pro Gly
 1 5 10 15

Glu Lys Val Thr Leu Thr Cys Ser Ala Ser Ser Ser Val Ser Ser Ser
 20 25 30

His Leu Tyr Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Ser Ser Pro Lys Leu Trp
 35 40 45

Ile Tyr Ser Thr Ser Asn Leu Ala Ser Gly Val Pro Ala Arg Phe Ser
 50 55 60

Gly Ser Gly Ser Gly Thr Ser Tyr Ser Leu Thr Ile Ser Asn Met Glu
 65 70 75 80

Thr Glu Asp Ala Ala Ser Tyr Phe Cys His Gln Trp Ser Ser Tyr Pro
 85 90 95

Trp Thr Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
 100 105

<210> 164
 <211> 1924
 <212> DNA
 <213> *Macaca fascicularis*

<220>
 <221> CDS
 <222> (11)..(1918)
 <223>

<400> 164
 gaattccacc atg ccc tcc tgg gcc ctc ttc atg gtc acc tcc tgc ctc 49
 Met Pro Ser Trp Ala Leu Phe Met Val Thr Ser Cys Leu
 1 5 10

ctc ctg gcc cct caa aac ctg gcc caa gtc agc agc caa gat gtc tcc 97
 Leu Leu Ala Pro Gln Asn Leu Ala Gln Val Ser Ser Gln Asp Val Ser
 15 20 25

ttg ctg gcc tgc gac tca gag ccc ctg aag tgt ttc tcc cga aca ttt 145
 Leu Leu Ala Ser Asp Ser Glu Pro Leu Lys Cys Phe Ser Arg Thr Phe
 30 35 40 45

gag gac ctc act tgc ttc tgg gat gag gaa gag gca gca ccc agt ggg 193
 Glu Asp Leu Thr Cys Phe Trp Asp Glu Glu Glu Ala Ala Pro Ser Gly
 50 55 60

aca tac cag ctg ctg tat gcc tac ccg ggg gag aag ccc cgt gcc tgc 241
 Thr Tyr Gln Leu Leu Tyr Ala Tyr Pro Gly Glu Lys Pro Arg Ala Cys
 65 70 75

ccc ctg agt tct cag agc gtg ccc cgc ttt gga acc cga tac gtg tgc 289
 Pro Leu Ser Ser Gln Ser Val Pro Arg Phe Gly Thr Arg Tyr Val Cys
 80 85 90

cag ttt cca gcc cag gaa gaa gtg cgt ctc ttc tct ccg ctg cac ctc 337
 Gln Phe Pro Ala Gln Glu Glu Val Arg Leu Phe Ser Pro Leu His Leu
 95 100 105

tgg gtg aag aat gtg ttc cta aac cag act cag att cag cga gtc ctc 385

Trp Val Lys Asn Val Phe Leu Asn Gln Thr Gln Ile Gln Arg Val Leu 110 115 120 125	
ttt gtg gac agt gta ggc ctg ccg gct ccc ccc agt atc atc aag gcc Phe Val Asp Ser Val Gly Leu Pro Ala Pro Pro Ser Ile Ile Lys Ala 130 135 140	433
atg ggt ggg agc cag cca ggg gaa ctt cag atc agc tgg gag gcc cca Met Gly Gly Ser Gln Pro Gly Glu Leu Gln Ile Ser Trp Glu Ala Pro 145 150 155	481
gct cca gaa atc agt gat ttc ctg agg tac gaa ctc cgc tat ggc ccc Ala Pro Glu Ile Ser Asp Phe Leu Arg Tyr Glu Leu Arg Tyr Gly Pro 160 165 170	529
aaa gat ctc aag aac tcc act ggt ccc acg gtc ata cag ttg atc gcc Lys Asp Leu Lys Asn Ser Thr Gly Pro Thr Val Ile Gln Leu Ile Ala 175 180 185	577
aca gaa acc tgc tgc cct gct ctg cag agg cca cac tca gcc tct gct Thr Glu Thr Cys Cys Pro Ala Leu Gln Arg Pro His Ser Ala Ser Ala 190 195 200 205	625
ctg gac cag tct cca tgt gct cag ccc aca atg ccc tgg caa gat gga Leu Asp Gln Ser Pro Cys Ala Gln Pro Thr Met Pro Trp Gln Asp Gly 210 215 220	673
cca aag cag acc tcc cca act aga gaa gct tca gct ctg aca gca gtg Pro Lys Gln Thr Ser Pro Thr Arg Glu Ala Ser Ala Leu Thr Ala Val 225 230 235	721
ggt gga agc tgc ctc atc tca gga ctc cag cct ggc aac tcc tac tgg Gly Gly Ser Cys Leu Ile Ser Gly Leu Gln Pro Gly Asn Ser Tyr Trp 240 245 250	769
ctg cag ctg cgc agc gaa cct gat ggg atc tcc ctc ggt ggc tcc tgg Leu Gln Leu Arg Ser Glu Pro Asp Gly Ile Ser Leu Gly Gly Ser Trp 255 260 265	817
gga tcc tgg tcc ctc cct gtg act gtg gac ctg cct gga gat gca gtg Gly Ser Trp Ser Leu Pro Val Thr Val Asp Leu Pro Gly Asp Ala Val 270 275 280 285	865
gca att gga ctg caa tgc ttt acc ttg gac ctg aag aat gtt acc tgt Ala Ile Gly Leu Gln Cys Phe Thr Leu Asp Leu Lys Asn Val Thr Cys 290 295 300	913
caa tgg cag caa gag gac cat gct agt tcc caa ggt ttc ttc tac cac Gln Trp Gln Gln Glu Asp His Ala Ser Ser Gln Gly Phe Phe Tyr His 305 310 315	961

agc agg gca cgg tgc tgc ccc aga gac agg tac ccc atc tgg gag gac Ser Arg Ala Arg Cys Cys Pro Arg Asp Arg Tyr Pro Ile Trp Glu Asp 320 325 330	1009
tgt gaa gag gaa gag aaa aca aat cca gga tta cag acc cca cag ttc Cys Glu Glu Glu Glu Lys Thr Asn Pro Gly Leu Gln Thr Pro Gln Phe 335 340 345	1057
tct cgc tgc cac ttc aag tca cga aat gac agc gtt att cac atc ctt Ser Arg Cys His Phe Lys Ser Arg Asn Asp Ser Val Ile His Ile Leu 350 355 360 365	1105
gtg gag gtg acc aca gcc ctg ggt gct gtt cac agt tac ctg ggc tcc Val Glu Val Thr Thr Ala Leu Gly Ala Val His Ser Tyr Leu Gly Ser 370 375 380	1153
cct ttc tgg atc cac cag gct gtg cgc ctc ccc acc cca aac ttg cac Pro Phe Trp Ile His Gln Ala Val Arg Leu Pro Thr Pro Asn Leu His 385 390 395	1201
tgg agg gag atc tcc agc ggg cat ctg gaa ttg gag tgg cag cac cca Trp Arg Glu Ile Ser Ser Gly His Leu Glu Leu Glu Trp Gln His Pro 400 405 410	1249
tca tcc tgg gca gcc caa gag acc tgc tat caa ctc cga tac aca gga Ser Ser Trp Ala Ala Gln Glu Thr Cys Tyr Gln Leu Arg Tyr Thr Gly 415 420 425	1297
gaa ggc cat cag gac tgg aag gtg ctg gag ccg cct ctc ggg gcc cga Glu Gly His Gln Asp Trp Lys Val Leu Glu Pro Pro Leu Gly Ala Arg 430 435 440 445	1345
gga ggg acc ctg gag ctg cgc ccg cga tct cgc tac cgt tta cag ctg Gly Gly Thr Leu Glu Leu Arg Pro Arg Ser Arg Tyr Arg Leu Gln Leu 450 455 460	1393
cgc gcc agg ctc aat ggc ccc acc tac caa ggt ccc tgg agc tcg tgg Arg Ala Arg Leu Asn Gly Pro Thr Tyr Gln Gly Pro Trp Ser Ser Trp 465 470 475	1441
tcg gac cca gct agg gtg gag acc gcc acc gag acc gcc tgg att tcc Ser Asp Pro Ala Arg Val Glu Thr Ala Thr Glu Thr Ala Trp Ile Ser 480 485 490	1489
ttg gtg acc gct ctg ctg cta gtg ctg ggc ctc agc gcc gtc ctg ggc Leu Val Thr Ala Leu Leu Leu Val Leu Gly Leu Ser Ala Val Leu Gly 495 500 505	1537
ctg ctg ctg ctg agg tgg cag ttt cct gca cac tac agg aga ctg agg	1585

Leu Leu Leu Leu Arg Trp Gln Phe Pro Ala His Tyr Arg Arg Leu Arg
510 515 520 525

cat gcc ctg tgg ccc tca ctt cca gat ctg cac cga gtc cta ggc cag 1633
His Ala Leu Trp Pro Ser Leu Pro Asp Leu His Arg Val Leu Gly Gln
530 535 540

tac ctt agg gac act gca gcc ctg agt ccg ccc aag gcc aca gtc tca 1681
Tyr Leu Arg Asp Thr Ala Ala Leu Ser Pro Pro Lys Ala Thr Val Ser
545 550 555

gat acc tgt gaa gaa gtg gaa ccc agc ctc ctt gaa atc ctc ccc aag 1729
Asp Thr Cys Glu Glu Val Glu Pro Ser Leu Leu Glu Ile Leu Pro Lys
560 565 570

tcc tca gag agg act cct ttg ccc ctg tgt tcc tcc cag tcc cag atg 1777
Ser Ser Glu Arg Thr Pro Leu Pro Leu Cys Ser Ser Gln Ser Gln Met
575 580 585

gac tac cga aga ttg cag cct tct tgc ctg ggg acc atg ccc ctg tct 1825
Asp Tyr Arg Arg Leu Gln Pro Ser Cys Leu Gly Thr Met Pro Leu Ser
590 595 600 605

gtg tgc cca ccc atg gct gag tca ggg tcc tgc tgt acc acc cac att 1873
Val Cys Pro Pro Met Ala Glu Ser Gly Ser Cys Cys Thr Thr His Ile
610 615 620

gcc aac cat tcc tac cta cca cta agc tat tgg cag cag cct tga 1918
Ala Asn His Ser Tyr Leu Pro Leu Ser Tyr Trp Gln Gln Pro
625 630 635

gtcgac 1924

<210> 165

<211> 635

<212> PRT

<213> Macaca fascicularis

<400> 165

Met Pro Ser Trp Ala Leu Phe Met Val Thr Ser Cys Leu Leu Leu Ala
1 5 10 15

Pro Gln Asn Leu Ala Gln Val Ser Ser Gln Asp Val Ser Leu Leu Ala
20 25 30

Ser Asp Ser Glu Pro Leu Lys Cys Phe Ser Arg Thr Phe Glu Asp Leu

35

40

45

Thr Cys Phe Trp Asp Glu Glu Glu Ala Ala Pro Ser Gly Thr Tyr Gln
 50 55 60

Leu Leu Tyr Ala Tyr Pro Gly Glu Lys Pro Arg Ala Cys Pro Leu Ser
 65 70 75 80

Ser Gln Ser Val Pro Arg Phe Gly Thr Arg Tyr Val Cys Gln Phe Pro
 85 90 95

Ala Gln Glu Glu Val Arg Leu Phe Ser Pro Leu His Leu Trp Val Lys
 100 105 110

Asn Val Phe Leu Asn Gln Thr Gln Ile Gln Arg Val Leu Phe Val Asp
 115 120 125

Ser Val Gly Leu Pro Ala Pro Pro Ser Ile Ile Lys Ala Met Gly Gly
 130 135 140

Ser Gln Pro Gly Glu Leu Gln Ile Ser Trp Glu Ala Pro Ala Pro Glu
 145 150 155 160

Ile Ser Asp Phe Leu Arg Tyr Glu Leu Arg Tyr Gly Pro Lys Asp Leu
 165 170 175

Lys Asn Ser Thr Gly Pro Thr Val Ile Gln Leu Ile Ala Thr Glu Thr
 180 185 190

Cys Cys Pro Ala Leu Gln Arg Pro His Ser Ala Ser Ala Leu Asp Gln
 195 200 205

Ser Pro Cys Ala Gln Pro Thr Met Pro Trp Gln Asp Gly Pro Lys Gln
 210 215 220

Thr Ser Pro Thr Arg Glu Ala Ser Ala Leu Thr Ala Val Gly Gly Ser
 225 230 235 240

Cys Leu Ile Ser Gly Leu Gln Pro Gly Asn Ser Tyr Trp Leu Gln Leu
245 250 255

Arg Ser Glu Pro Asp Gly Ile Ser Leu Gly Gly Ser Trp Gly Ser Trp
260 265 270

Ser Leu Pro Val Thr Val Asp Leu Pro Gly Asp Ala Val Ala Ile Gly
275 280 285

Leu Gln Cys Phe Thr Leu Asp Leu Lys Asn Val Thr Cys Gln Trp Gln
290 295 300

Gln Glu Asp His Ala Ser Ser Gln Gly Phe Phe Tyr His Ser Arg Ala
305 310 315 320

Arg Cys Cys Pro Arg Asp Arg Tyr Pro Ile Trp Glu Asp Cys Glu Glu
325 330 335

Glu Glu Lys Thr Asn Pro Gly Leu Gln Thr Pro Gln Phe Ser Arg Cys
340 345 350

His Phe Lys Ser Arg Asn Asp Ser Val Ile His Ile Leu Val Glu Val
355 360 365

Thr Thr Ala Leu Gly Ala Val His Ser Tyr Leu Gly Ser Pro Phe Trp
370 375 380

Ile His Gln Ala Val Arg Leu Pro Thr Pro Asn Leu His Trp Arg Glu
385 390 395 400

Ile Ser Ser Gly His Leu Glu Leu Glu Trp Gln His Pro Ser Ser Trp
405 410 415

Ala Ala Gln Glu Thr Cys Tyr Gln Leu Arg Tyr Thr Gly Glu Gly His
420 425 430

Gln Asp Trp Lys Val Leu Glu Pro Pro Leu Gly Ala Arg Gly Gly Thr

435

440

445

Leu Glu Leu Arg Pro Arg Ser Arg Tyr Arg Leu Gln Leu Arg Ala Arg
450 455 460

Leu Asn Gly Pro Thr Tyr Gln Gly Pro Trp Ser Ser Trp Ser Asp Pro
465 470 475 480

Ala Arg Val Glu Thr Ala Thr Glu Thr Ala Trp Ile Ser Leu Val Thr
485 490 495

Ala Leu Leu Leu Val Leu Gly Leu Ser Ala Val Leu Gly Leu Leu Leu
500 505 510

Leu Arg Trp Gln Phe Pro Ala His Tyr Arg Arg Leu Arg His Ala Leu
515 520 525

Trp Pro Ser Leu Pro Asp Leu His Arg Val Leu Gly Gln Tyr Leu Arg
530 535 540

Asp Thr Ala Ala Leu Ser Pro Pro Lys Ala Thr Val Ser Asp Thr Cys
545 550 555 560

Glu Glu Val Glu Pro Ser Leu Leu Glu Ile Leu Pro Lys Ser Ser Glu
565 570 575

Arg Thr Pro Leu Pro Leu Cys Ser Ser Gln Ser Gln Met Asp Tyr Arg
580 585 590

Arg Leu Gln Pro Ser Cys Leu Gly Thr Met Pro Leu Ser Val Cys Pro
595 600 605

Pro Met Ala Glu Ser Gly Ser Cys Cys Thr Thr His Ile Ala Asn His
610 615 620

Ser Tyr Leu Pro Leu Ser Tyr Trp Gln Gln Pro
625 630 635

<210> 166
<211> 24
<212> DNA
<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized sequence

<400> 166
caggggccag tggatagact gatg

24

<210> 167
<211> 23
<212> DNA
<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized sequence

<400> 167
gctcactgga tgggtgggaag atg

23

<210> 168
<211> 30
<212> DNA
<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 168
tagaattcca ccatggaatg gcctttgatc

30

<210> 169
<211> 56
<212> DNA
<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 169
agcctgagtc atcacaatat ccgatccgcc tccacctgca gagacagtga ccagag

56

<210> 170

<211> 56
 <212> DNA
 <213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 170

actctgggtca ctgtctctgc aggtggaggc ggatcggata ttgtgatgac tcaggc 56

<210> 171

<211> 60

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 171

attgcggccg cttatcactt atcgtcgtca tccttgtagt cttttatttc cagcttggtc 60

<210> 172

<211> 8

<212> PRT

<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized FLAG tag sequence

<400> 172

Asp Tyr Lys Asp Asp Asp Asp Lys
 1 5

<210> 173

<211> 85

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 173

tagaattcca ccatggaatg gcctttgatc tttctcttcc tcctgtcagg aactgcaggt 60

gtccactccc aggttcagct gcagc 85

<210> 174
<211> 82
<212> DNA
<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 174
tggtcactgt ctctgcaggt ggtggtggtt cgggtggtgg tggttcgggt ggtggcggat 60
cggatattgt gatgactcag gc 82

<210> 175
<211> 82
<212> DNA
<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 175
tgagtcatca caatatccga tccgccacca cccgaaccac caccaccga accaccacca 60
cctgcagaga cagtgaccag ag 82

<210> 176
<211> 25
<212> DNA
<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 176
caggttcagc tgcagcagtc tggac 25

<210> 177
<211> 81
<212> DNA
<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 177

gctgcagctg aacctgcgat ccaccgcctc ccgaaccacc accacccgat ccaccacctc 60
cttttatttc cagcttggtc c 81

<210> 178
<211> 38
<212> DNA
<213> Artificial

<220>
<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 178
gcccagccgg ccatggcgga kgtrmagctt caggagtc 38

<210> 179
<211> 38
<212> DNA
<213> Artificial

<220>
<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 179
gcccagccgg ccatggcgga ggtbcagctb cagcagtc 38

<210> 180
<211> 38
<212> DNA
<213> Artificial

<220>
<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 180
gcccagccgg ccatggcgca ggtgcagctg aagsastc 38

<210> 181
<211> 38
<212> DNA
<213> Artificial

<220>
<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 181

gcccagccgg ccatggcgga ggtccarctg caacartc

38

<210> 182

<211> 38

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 182

gcccagccgg ccatggcgca ggtycagctb cagcartc

38

<210> 183

<211> 38

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 183

gcccagccgg ccatggcgca ggtycarctg cagcagtc

38

<210> 184

<211> 38

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 184

gcccagccgg ccatggcgca ggtccacgtg aagcagtc

38

<210> 185

<211> 38

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 185

gcccagccgg ccatggcgga ggtgaasstg gtggaatc

38

<210> 186
<211> 38
<212> DNA
<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 186
gccagccgg ccatggcgga vgtgawgytg gtggagtc 38

<210> 187
<211> 38
<212> DNA
<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 187
gccagccgg ccatggcgga ggtgcagskg gtggagtc 38

<210> 188
<211> 38
<212> DNA
<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 188
gccagccgg ccatggcgga kgtgcamctg gtggagtc 38

<210> 189
<211> 38
<212> DNA
<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 189
gccagccgg ccatggcgga ggtgaagctg atggartc 38

<210> 190

<211> 38
<212> DNA
<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 190

gccagccgg ccatggcgga ggtgcarctt gttgagtc

38

<210> 191
<211> 38
<212> DNA
<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 191

gccagccgg ccatggcgga rgtraagctt ctcgagtc

38

<210> 192
<211> 38
<212> DNA
<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 192

gccagccgg ccatggcgga agtgaarstt gaggagtc

38

<210> 193
<211> 40
<212> DNA
<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 193

gccagccgg ccatggcgca gggtactctr aaagwtstg

40

<210> 194
<211> 38
<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 194

gcccagccgg ccatggcgca ggtccaactv cagcarcc

38

<210> 195

<211> 38

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 195

gcccagccgg ccatggcgga tgtgaacttg gaagtgtc

38

<210> 196

<211> 38

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 196

gcccagccgg ccatggcgga ggtgaaggtc atcgagtc

38

<210> 197

<211> 36

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 197

ggagccgccg ccgcccagg aaacggtgac cgtggt

36

<210> 198

<211> 36

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 198

ggagccgccg ccgcccgagg agactgtgag agtgggt

36

<210> 199

<211> 36

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 199

ggagccgccg ccgcccgcag agacagtgac cagagt

36

<210> 200

<211> 36

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 200

ggagccgccg ccgcccgagg agacggtgac tgaggt

36

<210> 201

<211> 35

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 201

ggcggcggcg gctccgayat ccagctgact cagcc

35

<210> 202

<211> 35

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 202

ggcggcggcg gctccgayat tgttctcwcc cagtc

35

<210> 203

<211> 35

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 203

ggcggcggcg gctccgayat tgtgmtmact cagtc

35

<210> 204

<211> 35

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 204

ggcggcggcg gctccgayat tgtgytraca cagtc

35

<210> 205

<211> 35

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 205

ggcggcggcg gctccgayat tgtratgacm cagtc

35

<210> 206

<211> 35

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 206

ggcggcggcg gctccgayat tmagatramc cagtc

35

<210> 207

<211> 35

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 207

ggcggcggcg gctccgayat tcagatgayd cagtc

35

<210> 208

<211> 35

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 208

ggcggcggcg gctccgayat ycagatgaca cagac

35

<210> 209

<211> 35

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 209

ggcggcggcg gctccgayat tgttctcawc cagtc

35

<210> 210

<211> 35

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 210

ggcggcggcg gctccgayat tgwgtsacc caatc

35

<210> 211
<211> 35
<212> DNA
<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 211

ggcggcggcg gctccgayat tstratgacc cartc

35

<210> 212
<211> 35
<212> DNA
<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 212

ggcggcggcg gctccgayrt tktgatgacc carac

35

<210> 213
<211> 35
<212> DNA
<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 213

ggcggcggcg gctccgayat tgtgatgacb cagkc

35

<210> 214
<211> 35
<212> DNA
<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 214

ggcggcggcg gctccgayat tgtgataacy cagga

35

<210> 215

<211> 35
<212> DNA
<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 215

ggcggcggcg gctccgayat tgtgatgacc cagwt

35

<210> 216
<211> 35
<212> DNA
<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 216

ggcggcggcg gctccgayat tgtgatgaca caacc

35

<210> 217
<211> 35
<212> DNA
<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 217

ggcggcggcg gctccgayat tttgctgact cagtc

35

<210> 218
<211> 38
<212> DNA
<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 218

ggcggcggcg gctccgatgc tggtgtgact caggaatc

38

<210> 219
<211> 36
<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 219

ggaattcggc ccccgaggcc ttgatttcca gcttgg

36

<210> 220

<211> 36

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 220

ggaattcggc ccccgaggcc tttatttcca gcttgg

36

<210> 221

<211> 36

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 221

ggaattcggc ccccgaggcc tttatttcca actttg

36

<210> 222

<211> 36

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence,

<400> 222

ggaattcggc ccccgaggcc ttcagctcca gcttgg

36

<210> 223

<211> 39

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized primer sequence

<400> 223

ggaattcggc ccccgaggcc cctaggacag tcagtttgg

39

<210> 224

<211> 27

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized sequence

<400> 224

ttactcgcgg cccagccggc catggcg

27

<210> 225

<211> 17

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized sequence

<400> 225

ggaattcggc ccccgag

17

<210> 226

<211> 20

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized sequence

<400> 226

tcacttacag gctcttact

20

<210> 227

<211> 20

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> an artificially synthesized sequence

<400> 227
caggtggggt ctttcattcc

20

<210> 228
<211> 354
<212> DNA
<213> Homo sapiens

<400> 228
caggtgcagc tgggtgcagtc tggacctgag gtgaagaagc ctggggcctc agtgaaggtc 60
tcctgcaagg cttctggata caccttcacc aactcctgga tgaactgggt gaggcagagg 120
cctggaaagg gtcttgagtg gatgggacgg atttatcctg gagatggaga aactatctac 180
aatgggaaat tcagggtcag agtcacgatt accgcggacg aatccacgag cacagcctac 240
atggagctga gcagcctgag atctgaggac acggccgtgt attactgtgc gagaggctat 300
gatgattact cgtttgctta ctggggccag ggaaccacgg tcaccgtctc ttca 354

<210> 229
<211> 118
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 229

Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Pro Glu Val Lys Lys Pro Gly Ala
1 5 10 15

Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Phe Thr Asn Ser
20 25 30

Trp Met Asn Trp Val Arg Gln Arg Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Met
35 40 45

Gly Arg Ile Tyr Pro Gly Asp Gly Glu Thr Ile Tyr Asn Gly Lys Phe
50 55 60

Arg Val Arg Val Thr Ile Thr Ala Asp Glu Ser Thr Ser Thr Ala Tyr
65 70 75 80

Met Glu Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
85 90 95

Ala Arg Gly Tyr Asp Asp Tyr Ser Phe Ala Tyr Trp Gly Gln Gly Thr
100 105 110

Thr Val Thr Val Ser Ser
115

<210> 230
<211> 30
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 230

Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Pro Glu Val Lys Lys Pro Gly Ala
1 5 10 15

Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Phe Thr
20 25 30

<210> 231
<211> 5
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 231

Asn Ser Trp Met Asn
1 5

<210> 232
<211> 14
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 232

Trp Val Arg Gln Arg Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Met Gly
1 5 10

<210> 233
<211> 17
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 233

Arg Ile Tyr Pro Gly Asp Gly Glu Thr Ile Tyr Asn Gly Lys Phe Arg
1 5 10 15

Val

<210> 234
<211> 32
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 234

Arg Val Thr Ile Thr Ala Asp Glu Ser Thr Ser Thr Ala Tyr Met Glu
1 5 10 15

Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys Ala Arg
20 25 30

<210> 235
<211> 9
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 235

Gly Tyr Asp Asp Tyr Ser Phe Ala Tyr
1 5

<210> 236
<211> 11
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 236

Trp Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser
1 5 10

<210> 237
 <211> 336
 <212> DNA
 <213> Homo sapiens

<400> 237
 gatattgtga tgactcagtc tgcactctcc ctgcccgtca cccctggaga gccggcctcc 60
 atctcctgca ggtctagtaa gagtctcctg catagtaatg gcaacactta cttgtattgg 120
 ttccagcaga agccagggca gtctccacag ctctgatct atcggatgtc caaccttgcc 180
 tcaggggtcc ctgacaggtt cagtggcagt ggatcaggca cagcttttac actgaaaatc 240
 agcagagtgg aggctgagga tgttgggggtt tattactgca tgcaacatat agaatacct 300
 tttagcttcg gccaaggac caaactggaa atcaaa 336

<210> 238
 <211> 112
 <212> PRT
 <213> Homo sapiens

<400> 238

Asp Ile Val Met Thr Gln Ser Ala Leu Ser Leu Pro Val Thr Pro Gly
 1 5 10 15

Glu Pro Ala Ser Ile Ser Cys Arg Ser Ser Lys Ser Leu Leu His Ser
 20 25 30

Asn Gly Asn Thr Tyr Leu Tyr Trp Phe Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ser
 35 40 45

Pro Gln Leu Leu Ile Tyr Arg Met Ser Asn Leu Ala Ser Gly Val Pro
 50 55 60

Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Ala Phe Thr Leu Lys Ile
 65 70 75 80

Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Val Gly Val Tyr Tyr Cys Met Gln His
 85 90 95

Ile Glu Tyr Pro Phe Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
100 105 110

<210> 239
<211> 23
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 239

Asp Ile Val Met Thr Gln Ser Ala Leu Ser Leu Pro Val Thr Pro Gly
1 5 10 15

Glu Pro Ala Ser Ile Ser Cys
20

<210> 240
<211> 16
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 240

Arg Ser Ser Lys Ser Leu Leu His Ser Asn Gly Asn Thr Tyr Leu Tyr
1 5 10 15

<210> 241
<211> 15
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 241

Trp Phe Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ser Pro Gln Leu Leu Ile Tyr
1 5 10 15

<210> 242
<211> 7
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 242

Arg Met Ser Asn Leu Ala Ser
1 5

<210> 243
<211> 32
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 243

Gly Val Pro Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Ala Phe Thr
1 5 10 15

Leu Lys Ile Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Val Gly Val Tyr Tyr Cys
20 25 30

<210> 244
<211> 9
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 244

Met Gln His Ile Glu Tyr Pro Phe Thr
1 5

<210> 245
<211> 10
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 245

Phe Gly Gln Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
1 5 10

<210> 246
<211> 1924
<212> DNA
<213> Homo sapiens

<400> 246

gaattccacc atgccctcct gggccctctt catggtcacc tcctgcctcc tcctggccccc 60

tcaaaacctg gcccaagtca gcagccaaga tgtctccttg ctggcatcag actcagagcc 120

cctgaagtgt ttctcccgaa catttgagga cctcacttgc ttctgggatg aggaagaggc 180
agcgcccagt gggacatacc agctgctgta tgcctacccg cgggagaagc cccgtgcttg 240
ccccctgagt tcccagagca tgccccactt tggaaccga tacgtgtgcc agtttccaga 300
ccaggaggaa gtgctgtctt tctttccgct gcacctctgg gtgaagaatg tgttcctaaa 360
ccagactcgg actcagcgag tcctctttgt ggacagtgtg ggccctgccgg ctccccccag 420
tatcatcaag gccatgggtg ggagccagcc aggggaactt cagatcagct gggaggagcc 480
agctccagaa atcagtgatt tcctgaggta cgaactccgc tatggcccca gagatcccaa 540
gaactccact ggtccacagg tcatacagct gattgccaca gaaacctgct gccctgtctt 600
gcagagacct cactcagcct ctgctctgga ccagtctcca tgtgtctcagc ccacaatgcc 660
ctggcaagat ggaccaaagc agacctcccc aagtagagaa gcttcagctc tgacagcaga 720
gggtggaagc tgcctcatct caggactcca gcctggcaac tcctactggc tgcagctgcg 780
cagcgaacct gatgggatct ccctcgggtg ctcttgggga tcctgggtccc tccctgtgac 840
tgtggacctg cctggagatg cagtggcact tggactgcaa tgctttacct tggacctgaa 900
gaatgttacc tgtcaatggc agcaacagga ccatgctagc tccaaggct tcttctacca 960
cagcagggca cgggtgctgcc ccagagacag gtaccccatc tgggagaact gcgaagagga 1020
agagaaaaca aatccaggac tacagacccc acagttctct cgctgccact tcaagtcacg 1080
aatgacagc attattcaca tccttgtgga ggtgaccaca gccccgggta ctgttcacag 1140
ctacctgggc tcccctttct ggatccacca ggctgtgcgc ctccccacc caaacttgca 1200
ctggagggag atctccagtg ggcatctgga attggagtgg cagcacccat cgtcctgggc 1260
agcccaagag acctgttatc aactccgata cacaggagaa ggccatcagg actggaaggt 1320
gctggagccg cctctcgggg cccgaggagg gacctggag ctgcgcccgc gatctcgcta 1380
ccgtttacag ctgcgcgcca ggctcaacgg cccacctac caaggtccct ggagctcgtg 1440
gtcggaccca actaggggtg agaccgccac cgagaccgcc tggatctcct tggtgaccgc 1500
tctgcatcta gtgtggggc tcagcgccgt cctgggcctg ctgctgctga ggtggcagtt 1560
tcctgcacac tacaggagac tgaggcatgc cctgtggccc tcaattccag acctgcaccg 1620

ggtcctaggc cagtacctta gggacactgc agccctgagc ccgccaagg ccacagtctc 1680
 agatacctgt gaagaagtgg aaccagcct ccttgaaatc ctccccaagt cctcagagag 1740
 gactcctttg cccctgtgtt cctcccaggc ccagatggac taccgaagat tgcagccttc 1800
 ttgcctgggg accatgcccc tgtctgtgtg cccacccatg gctgagtcag ggtcctgctg 1860
 taccaccac attgccaacc attcctacct accactaage tattggcagc agccttgagt 1920
 cgac 1924

<210> 247
 <211> 1924
 <212> DNA
 <213> Homo sapiens

<220>
 <221> CDS
 <222> (11)..(1918)
 <223>

<400> 247
 gaattccacc atg ccc tcc tgg gcc ctc ttc atg gtc acc tcc tgc ctc 49
 Met Pro Ser Trp Ala Leu Phe Met Val Thr Ser Cys Leu
 1 5 10

 ctc ctg gcc cct caa aac ctg gcc caa gtc agc agc caa gat gtc tcc 97
 Leu Leu Ala Pro Gln Asn Leu Ala Gln Val Ser Ser Gln Asp Val Ser
 15 20 25

 ttg ctg gca tca gac tca gag ccc ctg aag tgt ttc tcc cga aca ttt 145
 Leu Leu Ala Ser Asp Ser Glu Pro Leu Lys Cys Phe Ser Arg Thr Phe
 30 35 40 45

 gag gac ctc act tgc ttc tgg gat gag gaa gag gca gcg ccc agt ggg 193
 Glu Asp Leu Thr Cys Phe Trp Asp Glu Glu Glu Ala Ala Pro Ser Gly
 50 55 60

 aca tac cag ctg ctg tat gcc tac ccg cgg gag aag ccc cgt gct tgc 241
 Thr Tyr Gln Leu Leu Tyr Ala Tyr Pro Arg Glu Lys Pro Arg Ala Cys
 65 70 75

 ccc ctg agt tcc cag agc atg ccc cac ttt gga acc cga tac gtg tgc 289
 Pro Leu Ser Ser Gln Ser Met Pro His Phe Gly Thr Arg Tyr Val Cys
 80 85 90

 cag ttt cca gac cag gag gaa gtg cct ctc ttc ttt ccg ctg cac ctc 337

Gln Phe Pro Asp Gln Glu Glu Val Pro Leu Phe Phe Pro Leu His Leu	
95 100 105	
tgg gtg aag aat gtg ttc cta aac cag act cgg act cag cga gtc ctc	385
Trp Val Lys Asn Val Phe Leu Asn Gln Thr Arg Thr Gln Arg Val Leu	
110 115 120 125	
ttt gtg gac agt gta ggc ctg ccg gct ccc ccc agt atc atc aag gcc	433
Phe Val Asp Ser Val Gly Leu Pro Ala Pro Pro Ser Ile Ile Lys Ala	
130 135 140	
atg ggt ggg agc cag cca ggg gaa ctt cag atc agc tgg gag gag cca	481
Met Gly Gly Ser Gln Pro Gly Glu Leu Gln Ile Ser Trp Glu Glu Pro	
145 150 155	
gct cca gaa atc agt gat ttc ctg agg tac gaa ctc cgc tat ggc ccc	529
Ala Pro Glu Ile Ser Asp Phe Leu Arg Tyr Glu Leu Arg Tyr Gly Pro	
160 165 170	
aga gat ccc aag aac tcc act ggt ccc acg gtc ata cag ctg att gcc	577
Arg Asp Pro Lys Asn Ser Thr Gly Pro Thr Val Ile Gln Leu Ile Ala	
175 180 185	
aca gaa acc tgc tgc cct gct ctg cag aga cct cac tca gcc tct gct	625
Thr Glu Thr Cys Cys Pro Ala Leu Gln Arg Pro His Ser Ala Ser Ala	
190 195 200 205	
ctg gac cag tct cca tgt gct cag ccc aca atg ccc tgg caa gat gga	673
Leu Asp Gln Ser Pro Cys Ala Gln Pro Thr Met Pro Trp Gln Asp Gly	
210 215 220	
cca aag cag acc tcc cca agt aga gaa gct tca gct ctg aca gca gag	721
Pro Lys Gln Thr Ser Pro Ser Arg Glu Ala Ser Ala Leu Thr Ala Glu	
225 230 235	
ggt gga agc tgc ctc atc tca gga ctc cag cct ggc aac tcc tac tgg	769
Gly Gly Ser Cys Leu Ile Ser Gly Leu Gln Pro Gly Asn Ser Tyr Trp	
240 245 250	
ctg cag ctg cgc agc gaa cct gat ggg atc tcc ctc ggt ggc tcc tgg	817
Leu Gln Leu Arg Ser Glu Pro Asp Gly Ile Ser Leu Gly Gly Ser Trp	
255 260 265	
gga tcc tgg tcc ctc cct gtg act gtg gac ctg cct gga gat gca gtg	865
Gly Ser Trp Ser Leu Pro Val Thr Val Asp Leu Pro Gly Asp Ala Val	
270 275 280 285	
gca ctt gga ctg caa tgc ttt acc ttg gac ctg aag aat gtt acc tgt	913
Ala Leu Gly Leu Gln Cys Phe Thr Leu Asp Leu Lys Asn Val Thr Cys	
290 295 300	

caa tgg cag caa cag gac cat gct agc tcc caa ggc ttc ttc tac cac Gln Trp Gln Gln Gln Asp His Ala Ser Ser Gln Gly Phe Phe Tyr His 305 310 315	961
agc agg gca cgg tgc tgc ccc aga gac agg tac ccc atc tgg gag aac Ser Arg Ala Arg Cys Cys Pro Arg Asp Arg Tyr Pro Ile Trp Glu Asn 320 325 330	1009
tgc gaa gag gaa gag aaa aca aat cca gga cta cag acc cca cag ttc Cys Glu Glu Glu Glu Lys Thr Asn Pro Gly Leu Gln Thr Pro Gln Phe 335 340 345	1057
tct cgc tgc cac ttc aag tca cga aat gac agc att att cac atc ctt Ser Arg Cys His Phe Lys Ser Arg Asn Asp Ser Ile Ile His Ile Leu 350 355 360 365	1105
gtg gag gtg acc aca gcc ccg ggt act gtt cac agc tac ctg ggc tcc Val Glu Val Thr Thr Ala Pro Gly Thr Val His Ser Tyr Leu Gly Ser 370 375 380	1153
cct ttc tgg atc cac cag gct gtg cgc ctc ccc acc cca aac ttg cac Pro Phe Trp Ile His Gln Ala Val Arg Leu Pro Thr Pro Asn Leu His 385 390 395	1201
tgg agg gag atc tcc agt ggg cat ctg gaa ttg gag tgg cag cac cca Trp Arg Glu Ile Ser Ser Gly His Leu Glu Leu Glu Trp Gln His Pro 400 405 410	1249
tcg tcc tgg gca gcc caa gag acc tgt tat caa ctc cga tac aca gga Ser Ser Trp Ala Ala Gln Glu Thr Cys Tyr Gln Leu Arg Tyr Thr Gly 415 420 425	1297
gaa ggc cat cag gac tgg aag gtg ctg gag ccg cct ctc ggg gcc cga Glu Gly His Gln Asp Trp Lys Val Leu Glu Pro Pro Leu Gly Ala Arg 430 435 440 445	1345
gga ggg acc ctg gag ctg cgc ccg cga tct cgc tac cgt tta cag ctg Gly Gly Thr Leu Glu Leu Arg Pro Arg Ser Arg Tyr Arg Leu Gln Leu 450 455 460	1393
cgc gcc agg ctc aac ggc ccc acc tac caa ggt ccc tgg agc tcg tgg Arg Ala Arg Leu Asn Gly Pro Thr Tyr Gln Gly Pro Trp Ser Ser Trp 465 470 475	1441
tcg gac cca act agg gtg gag acc gcc acc gag acc gcc tgg atc tcc Ser Asp Pro Thr Arg Val Glu Thr Ala Thr Glu Thr Ala Trp Ile Ser 480 485 490	1489
ttg gtg acc gct ctg cat cta gtg ctg ggc ctc agc gcc gtc ctg ggc	1537

Leu Val Thr Ala Leu His Leu Val Leu Gly Leu Ser Ala Val Leu Gly
 495 500 505
 ctg ctg ctg ctg agg tgg cag ttt cct gca cac tac agg aga ctg agg 1585
 Leu Leu Leu Leu Arg Trp Gln Phe Pro Ala His Tyr Arg Arg Leu Arg
 510 515 520 525
 cat gcc ctg tgg ccc tca ctt cca gac ctg cac cgg gtc cta ggc cag 1633
 His Ala Leu Trp Pro Ser Leu Pro Asp Leu His Arg Val Leu Gly Gln
 530 535 540
 tac ctt agg gac act gca gcc ctg agc ccg ccc aag gcc aca gtc tca 1681
 Tyr Leu Arg Asp Thr Ala Ala Leu Ser Pro Pro Lys Ala Thr Val Ser
 545 550 555
 gat acc tgt gaa gaa gtg gaa ccc agc ctc ctt gaa atc ctc ccc aag 1729
 Asp Thr Cys Glu Glu Val Glu Pro Ser Leu Leu Glu Ile Leu Pro Lys
 560 565 570
 tcc tca gag agg act cct ttg ccc ctg tgt tcc tcc cag gcc cag atg 1777
 Ser Ser Glu Arg Thr Pro Leu Pro Leu Cys Ser Ser Gln Ala Gln Met
 575 580 585
 gac tac cga aga ttg cag cct tct tgc ctg ggg acc atg ccc ctg tct 1825
 Asp Tyr Arg Arg Leu Gln Pro Ser Cys Leu Gly Thr Met Pro Leu Ser
 590 595 600 605
 gtg tgc cca ccc atg gct gag tca ggg tcc tgc tgt acc acc cac att 1873
 Val Cys Pro Pro Met Ala Glu Ser Gly Ser Cys Cys Thr Thr His Ile
 610 615 620
 gcc aac cat tcc tac cta cca cta agc tat tgg cag cag cct tga 1918
 Ala Asn His Ser Tyr Leu Pro Leu Ser Tyr Trp Gln Gln Pro
 625 630 635
 gtcgac 1924

<210> 248
 <211> 635
 <212> PRT
 <213> Homo sapiens

<400> 248

Met Pro Ser Trp Ala Leu Phe Met Val Thr Ser Cys Leu Leu Leu Ala
 1 5 10 15

Pro Gln Asn Leu Ala Gln Val Ser Ser Gln Asp Val Ser Leu Leu Ala

20

25

30

Ser Asp Ser Glu Pro Leu Lys Cys Phe Ser Arg Thr Phe Glu Asp Leu
 35 40 45

Thr Cys Phe Trp Asp Glu Glu Glu Ala Ala Pro Ser Gly Thr Tyr Gln
 50 55 60

Leu Leu Tyr Ala Tyr Pro Arg Glu Lys Pro Arg Ala Cys Pro Leu Ser
 65 70 75 80

Ser Gln Ser Met Pro His Phe Gly Thr Arg Tyr Val Cys Gln Phe Pro
 85 90 95

Asp Gln Glu Glu Val Pro Leu Phe Phe Pro Leu His Leu Trp Val Lys
 100 105 110

Asn Val Phe Leu Asn Gln Thr Arg Thr Gln Arg Val Leu Phe Val Asp
 115 120 125

Ser Val Gly Leu Pro Ala Pro Pro Ser Ile Ile Lys Ala Met Gly Gly
 130 135 140

Ser Gln Pro Gly Glu Leu Gln Ile Ser Trp Glu Glu Pro Ala Pro Glu
 145 150 155 160

Ile Ser Asp Phe Leu Arg Tyr Glu Leu Arg Tyr Gly Pro Arg Asp Pro
 165 170 175

Lys Asn Ser Thr Gly Pro Thr Val Ile Gln Leu Ile Ala Thr Glu Thr
 180 185 190

Cys Cys Pro Ala Leu Gln Arg Pro His Ser Ala Ser Ala Leu Asp Gln
 195 200 205

Ser Pro Cys Ala Gln Pro Thr Met Pro Trp Gln Asp Gly Pro Lys Gln
 210 215 220

Thr Ser Pro Ser Arg Glu Ala Ser Ala Leu Thr Ala Glu Gly Gly Ser
225 230 235 240

Cys Leu Ile Ser Gly Leu Gln Pro Gly Asn Ser Tyr Trp Leu Gln Leu
245 250 255

Arg Ser Glu Pro Asp Gly Ile Ser Leu Gly Gly Ser Trp Gly Ser Trp
260 265 270

Ser Leu Pro Val Thr Val Asp Leu Pro Gly Asp Ala Val Ala Leu Gly
275 280 285

Leu Gln Cys Phe Thr Leu Asp Leu Lys Asn Val Thr Cys Gln Trp Gln
290 295 300

Gln Gln Asp His Ala Ser Ser Gln Gly Phe Phe Tyr His Ser Arg Ala
305 310 315 320

Arg Cys Cys Pro Arg Asp Arg Tyr Pro Ile Trp Glu Asn Cys Glu Glu
325 330 335

Glu Glu Lys Thr Asn Pro Gly Leu Gln Thr Pro Gln Phe Ser Arg Cys
340 345 350

His Phe Lys Ser Arg Asn Asp Ser Ile Ile His Ile Leu Val Glu Val
355 360 365

Thr Thr Ala Pro Gly Thr Val His Ser Tyr Leu Gly Ser Pro Phe Trp
370 375 380

Ile His Gln Ala Val Arg Leu Pro Thr Pro Asn Leu His Trp Arg Glu
385 390 395 400

Ile Ser Ser Gly His Leu Glu Leu Glu Trp Gln His Pro Ser Ser Trp
405 410 415

Ala Ala Gln Glu Thr Cys Tyr Gln Leu Arg Tyr Thr Gly Glu Gly His

420

425

430

Gln Asp Trp Lys Val Leu Glu Pro Pro Leu Gly Ala Arg Gly Gly Thr
435 440 445

Leu Glu Leu Arg Pro Arg Ser Arg Tyr Arg Leu Gln Leu Arg Ala Arg
450 455 460

Leu Asn Gly Pro Thr Tyr Gln Gly Pro Trp Ser Ser Trp Ser Asp Pro
465 470 475 480

Thr Arg Val Glu Thr Ala Thr Glu Thr Ala Trp Ile Ser Leu Val Thr
485 490 495

Ala Leu His Leu Val Leu Gly Leu Ser Ala Val Leu Gly Leu Leu Leu
500 505 510

Leu Arg Trp Gln Phe Pro Ala His Tyr Arg Arg Leu Arg His Ala Leu
515 520 525

Trp Pro Ser Leu Pro Asp Leu His Arg Val Leu Gly Gln Tyr Leu Arg
530 535 540

Asp Thr Ala Ala Leu Ser Pro Pro Lys Ala Thr Val Ser Asp Thr Cys
545 550 555 560

Glu Glu Val Glu Pro Ser Leu Leu Glu Ile Leu Pro Lys Ser Ser Glu
565 570 575

Arg Thr Pro Leu Pro Leu Cys Ser Ser Gln Ala Gln Met Asp Tyr Arg
580 585 590

Arg Leu Gln Pro Ser Cys Leu Gly Thr Met Pro Leu Ser Val Cys Pro
595 600 605

Pro Met Ala Glu Ser Gly Ser Cys Cys Thr Thr His Ile Ala Asn His
610 615 620

Ser Tyr Leu Pro Leu Ser Tyr Trp Gln Gln Pro
 625 630 635

<210> 249
 <211> 1924
 <212> DNA
 <213> Homo sapiens

<220>
 <221> CDS
 <222> (11)..(1918)
 <223>

<400> 249
 gaattccacc atg ccc tcc tgg gcc ctc ttc atg gtc acc tcc tgc ctc 49
 Met Pro Ser Trp Ala Leu Phe Met Val Thr Ser Cys Leu
 1 5 10

ctc ctg gcc cct caa aac ctg gcc caa gtc agc agc caa gat gtc tcc 97
 Leu Leu Ala Pro Gln Asn Leu Ala Gln Val Ser Ser Gln Asp Val Ser
 15 20 25

ttg ctg gca tca gac tca gag ccc ctg aag tgt ttc tcc cga aca ttt 145
 Leu Leu Ala Ser Asp Ser Glu Pro Leu Lys Cys Phe Ser Arg Thr Phe
 30 35 40 45

gag gac ctc act tgc ttc tgg gat gag gaa gag gca gcg ccc agt ggg 193
 Glu Asp Leu Thr Cys Phe Trp Asp Glu Glu Glu Ala Ala Pro Ser Gly
 50 55 60

aca tac cag ctg ctg tat gcc tac ccg cgg gag aag ccc cgt gct tgc 241
 Thr Tyr Gln Leu Leu Tyr Ala Tyr Pro Arg Glu Lys Pro Arg Ala Cys
 65 70 75

ccc ctg agt tcc cag agc atg ccc cac ttt gga acc cga tac gtg tgc 289
 Pro Leu Ser Ser Gln Ser Met Pro His Phe Gly Thr Arg Tyr Val Cys
 80 85 90

cag ttt cca gac cag gag gaa gtg cgt ctc ttc ttt ccg ctg cac ctc 337
 Gln Phe Pro Asp Gln Glu Glu Val Arg Leu Phe Phe Pro Leu His Leu
 95 100 105

tgg gtg aag aat gtg ttc cta aac cag act cgg act cag cga gtc ctc 385
 Trp Val Lys Asn Val Phe Leu Asn Gln Thr Arg Thr Gln Arg Val Leu
 110 115 120 125

ttt gtg gac agt gta ggc ctg ccg gct ccc ccc agt atc atc aag gcc 433
 Phe Val Asp Ser Val Gly Leu Pro Ala Pro Pro Ser Ile Ile Lys Ala

130	135	140	
atg ggt ggg agc cag cca ggg gaa ctt cag atc agc tgg gag gag cca Met Gly Gly Ser Gln Pro Gly Glu Leu Gln Ile Ser Trp Glu Glu Pro 145 150 155	481		
gct cca gaa atc agt gat ttc ctg agg tac gaa ctc cgc tat ggc ccc Ala Pro Glu Ile Ser Asp Phe Leu Arg Tyr Glu Leu Arg Tyr Gly Pro 160 165 170	529		
aga gat ccc aag aac tcc act ggt ccc acg gtc ata cag ctg att gcc Arg Asp Pro Lys Asn Ser Thr Gly Pro Thr Val Ile Gln Leu Ile Ala 175 180 185	577		
aca gaa acc tgc tgc cct gct ctg cag aga cct cac tca gcc tct gct Thr Glu Thr Cys Cys Pro Ala Leu Gln Arg Pro His Ser Ala Ser Ala 190 195 200 205	625		
ctg gac cag tct cca tgt gct cag ccc aca atg ccc tgg caa gat gga Leu Asp Gln Ser Pro Cys Ala Gln Pro Thr Met Pro Trp Gln Asp Gly 210 215 220	673		
cca aag cag acc tcc cca agt aga gaa gct tca gct ctg aca gca gag Pro Lys Gln Thr Ser Pro Ser Arg Glu Ala Ser Ala Leu Thr Ala Glu 225 230 235	721		
ggt gga agc tgc ctc atc tca gga ctc cag cct ggc aac tcc tac tgg Gly Gly Ser Cys Leu Ile Ser Gly Leu Gln Pro Gly Asn Ser Tyr Trp 240 245 250	769		
ctg cag ctg tgc agc gaa cct gat ggg atc tcc ctc ggt ggc tcc tgg Leu Gln Leu Cys Ser Glu Pro Asp Gly Ile Ser Leu Gly Gly Ser Trp 255 260 265	817		
gga tcc tgg tcc ctc cct gtg act gtg gac ctg cct gga gat gca gtg Gly Ser Trp Ser Leu Pro Val Thr Val Asp Leu Pro Gly Asp Ala Val 270 275 280 285	865		
gca ctt gga ctg caa tgc ttt acc ttg gac ctg aag aat gtt acc tgt Ala Leu Gly Leu Gln Cys Phe Thr Leu Asp Leu Lys Asn Val Thr Cys 290 295 300	913		
caa tgg cag caa cag gac cat gct agc tcc caa ggc ttc ttc tac cac Gln Trp Gln Gln Gln Asp His Ala Ser Ser Gln Gly Phe Phe Tyr His 305 310 315	961		
agc agg gca cgg tgc tgc ccc aga gac agg tac ccc atc tgg gag aac Ser Arg Ala Arg Cys Cys Pro Arg Asp Arg Tyr Pro Ile Trp Glu Asn 320 325 330	1009		

tgc gaa gag gaa gag aaa aca aat cca gga cta cag acc cca cag ttc Cys Glu Glu Glu Glu Lys Thr Asn Pro Gly Leu Gln Thr Pro Gln Phe 335 340 345	1057
tct cgc tgc cac ttc aag tca cga aat gac agc att att cac atc ctt Ser Arg Cys His Phe Lys Ser Arg Asn Asp Ser Ile Ile His Ile Leu 350 355 360 365	1105
gtg gag gtg acc aca gcc ccg ggt act gtt cac agc tac ctg ggc tcc Val Glu Val Thr Thr Ala Pro Gly Thr Val His Ser Tyr Leu Gly Ser 370 375 380	1153
cct ttc tgg atc cac cag gct gtg cgc ctc ccc acc cca aac ttg cac Pro Phe Trp Ile His Gln Ala Val Arg Leu Pro Thr Pro Asn Leu His 385 390 395	1201
tgg agg gag atc tcc agt ggg cat ctg gaa ttg gag tgg cag cac cca Trp Arg Glu Ile Ser Ser Gly His Leu Glu Leu Glu Trp Gln His Pro 400 405 410	1249
tcg tcc tgg gca gcc caa gag acc tgt tat caa ctc cga tac aca gga Ser Ser Trp Ala Ala Gln Glu Thr Cys Tyr Gln Leu Arg Tyr Thr Gly 415 420 425	1297
gaa ggc cat cag gac tgg aag gtg ctg gag ccg cct ctc ggg gcc cga Glu Gly His Gln Asp Trp Lys Val Leu Glu Pro Pro Leu Gly Ala Arg 430 435 440 445	1345
gga ggg acc ctg gag ctg cgc ccg cga tct cgc tac cgt tta cag ctg Gly Gly Thr Leu Glu Leu Arg Pro Arg Ser Arg Tyr Arg Leu Gln Leu 450 455 460	1393
cgc gcc agg ctc aac ggc ccc acc tac caa ggt ccc tgg agc tcg tgg Arg Ala Arg Leu Asn Gly Pro Thr Tyr Gln Gly Pro Trp Ser Ser Trp 465 470 475	1441
tcg gac cca act agg gtg gag acc gcc acc gag acc gcc tgg atc tcc Ser Asp Pro Thr Arg Val Glu Thr Ala Thr Glu Thr Ala Trp Ile Ser 480 485 490	1489
ttg gtg acc gct ctg cat cta gtg ctg ggc ctc agc gcc gtc ctg ggc Leu Val Thr Ala Leu His Leu Val Leu Gly Leu Ser Ala Val Leu Gly 495 500 505	1537
ctg ctg ctg ctg agg tgg cag ttt cct gca cac tac agg aga ctg agg Leu Leu Leu Leu Arg Trp Gln Phe Pro Ala His Tyr Arg Arg Leu Arg 510 515 520 525	1585
cat gcc ctg tgg ccc tca ctt cca gac ctg cac cgg gtc cta ggc cag His Ala Leu Trp Pro Ser Leu Pro Asp Leu His Arg Val Leu Gly Gln	1633

530	535	540	
tac ctt agg gac act gca gcc ctg agc ccg ccc aag gcc aca gtc tca			1681
Tyr Leu Arg Asp Thr Ala Ala Leu Ser Pro Pro Lys Ala Thr Val Ser			
545	550	555	
gat acc tgt gaa gaa gtg gaa ccc agc ctc ctt gaa atc ctc ccc aag			1729
Asp Thr Cys Glu Glu Val Glu Pro Ser Leu Leu Glu Ile Leu Pro Lys			
560	565	570	
tcc tca gag agg act cct ttg ccc ctg tgt tcc tcc cag gcc cag atg			1777
Ser Ser Glu Arg Thr Pro Leu Pro Leu Cys Ser Ser Gln Ala Gln Met			
575	580	585	
gac tac cga aga ttg cag cct tct tgc ctg ggg acc atg ccc ctg tct			1825
Asp Tyr Arg Arg Leu Gln Pro Ser Cys Leu Gly Thr Met Pro Leu Ser			
590	595	600	605
gtg tgc cca ccc atg gct gag tca ggg tcc tgc tgt acc acc cac att			1873
Val Cys Pro Pro Met Ala Glu Ser Gly Ser Cys Cys Thr Thr His Ile			
610	615	620	
gcc aac cat tcc tac cta cca cta agc tat tgg cag cag cct tga			1918
Ala Asn His Ser Tyr Leu Pro Leu Ser Tyr Trp Gln Gln Pro			
625	630	635	
gtcgac			1924
<210>	250		
<211>	635		
<212>	PRT		
<213>	Homo sapiens		
<400>	250		
Met Pro Ser Trp Ala Leu Phe Met Val Thr Ser Cys Leu Leu Leu Ala			
1	5	10	15
Pro Gln Asn Leu Ala Gln Val Ser Ser Gln Asp Val Ser Leu Leu Ala			
	20	25	30
Ser Asp Ser Glu Pro Leu Lys Cys Phe Ser Arg Thr Phe Glu Asp Leu			
	35	40	45
Thr Cys Phe Trp Asp Glu Glu Glu Ala Ala Pro Ser Gly Thr Tyr Gln			
	50	55	60

Leu Leu Tyr Ala Tyr Pro Arg Glu Lys Pro Arg Ala Cys Pro Leu Ser
65 70 75 80

Ser Gln Ser Met Pro His Phe Gly Thr Arg Tyr Val Cys Gln Phe Pro
85 90 95

Asp Gln Glu Glu Val Arg Leu Phe Phe Pro Leu His Leu Trp Val Lys
100 105 110

Asn Val Phe Leu Asn Gln Thr Arg Thr Gln Arg Val Leu Phe Val Asp
115 120 125

Ser Val Gly Leu Pro Ala Pro Pro Ser Ile Ile Lys Ala Met Gly Gly
130 135 140

Ser Gln Pro Gly Glu Leu Gln Ile Ser Trp Glu Glu Pro Ala Pro Glu
145 150 155 160

Ile Ser Asp Phe Leu Arg Tyr Glu Leu Arg Tyr Gly Pro Arg Asp Pro
165 170 175

Lys Asn Ser Thr Gly Pro Thr Val Ile Gln Leu Ile Ala Thr Glu Thr
180 185 190

Cys Cys Pro Ala Leu Gln Arg Pro His Ser Ala Ser Ala Leu Asp Gln
195 200 205

Ser Pro Cys Ala Gln Pro Thr Met Pro Trp Gln Asp Gly Pro Lys Gln
210 215 220

Thr Ser Pro Ser Arg Glu Ala Ser Ala Leu Thr Ala Glu Gly Gly Ser
225 230 235 240

Cys Leu Ile Ser Gly Leu Gln Pro Gly Asn Ser Tyr Trp Leu Gln Leu
245 250 255

Cys Ser Glu Pro Asp Gly Ile Ser Leu Gly Gly Ser Trp Gly Ser Trp
 260 265 270

Ser Leu Pro Val Thr Val Asp Leu Pro Gly Asp Ala Val Ala Leu Gly
 275 280 285

Leu Gln Cys Phe Thr Leu Asp Leu Lys Asn Val Thr Cys Gln Trp Gln
 290 295 300

Gln Gln Asp His Ala Ser Ser Gln Gly Phe Phe Tyr His Ser Arg Ala
 305 310 315 320

Arg Cys Cys Pro Arg Asp Arg Tyr Pro Ile Trp Glu Asn Cys Glu Glu
 325 330 335

Glu Glu Lys Thr Asn Pro Gly Leu Gln Thr Pro Gln Phe Ser Arg Cys
 340 345 350

His Phe Lys Ser Arg Asn Asp Ser Ile Ile His Ile Leu Val Glu Val
 355 360 365

Thr Thr Ala Pro Gly Thr Val His Ser Tyr Leu Gly Ser Pro Phe Trp
 370 375 380

Ile His Gln Ala Val Arg Leu Pro Thr Pro Asn Leu His Trp Arg Glu
 385 390 395 400

Ile Ser Ser Gly His Leu Glu Leu Glu Trp Gln His Pro Ser Ser Trp
 405 410 415

Ala Ala Gln Glu Thr Cys Tyr Gln Leu Arg Tyr Thr Gly Glu Gly His
 420 425 430

Gln Asp Trp Lys Val Leu Glu Pro Pro Leu Gly Ala Arg Gly Gly Thr
 435 440 445

Leu Glu Leu Arg Pro Arg Ser Arg Tyr Arg Leu Gln Leu Arg Ala Arg
 450 455 460

Leu Asn Gly Pro Thr Tyr Gln Gly Pro Trp Ser Ser Trp Ser Asp Pro
 465 470 475 480

Thr Arg Val Glu Thr Ala Thr Glu Thr Ala Trp Ile Ser Leu Val Thr
 485 490 495

Ala Leu His Leu Val Leu Gly Leu Ser Ala Val Leu Gly Leu Leu Leu
 500 505 510

Leu Arg Trp Gln Phe Pro Ala His Tyr Arg Arg Leu Arg His Ala Leu
 515 520 525

Trp Pro Ser Leu Pro Asp Leu His Arg Val Leu Gly Gln Tyr Leu Arg
 530 535 540

Asp Thr Ala Ala Leu Ser Pro Pro Lys Ala Thr Val Ser Asp Thr Cys
 545 550 555 560

Glu Glu Val Glu Pro Ser Leu Leu Glu Ile Leu Pro Lys Ser Ser Glu
 565 570 575

Arg Thr Pro Leu Pro Leu Cys Ser Ser Gln Ala Gln Met Asp Tyr Arg
 580 585 590

Arg Leu Gln Pro Ser Cys Leu Gly Thr Met Pro Leu Ser Val Cys Pro
 595 600 605

Pro Met Ala Glu Ser Gly Ser Cys Cys Thr Thr His Ile Ala Asn His
 610 615 620

Ser Tyr Leu Pro Leu Ser Tyr Trp Gln Gln Pro
 625 630 635

<210> 251
 <211> 1924
 <212> DNA
 <213> Homo sapiens

<220>

<221> CDS

<222> (11)..(1918)

<223>

<400> 251

gaattccacc atg ccc tcc tgg gcc ctc ttc atg gtc acc tcc tgc ctc 49
 Met Pro Ser Trp Ala Leu Phe Met Val Thr Ser Cys Leu
 1 5 10

ctc ctg gcc cct caa aac ctg gcc caa gtc agc agc caa gat gtc tcc 97
 Leu Leu Ala Pro Gln Asn Leu Ala Gln Val Ser Ser Gln Asp Val Ser
 15 20 25

ttg ctg gca tca gac tca gag ccc ctg aag tgt ttc tcc cga aca ttt 145
 Leu Leu Ala Ser Asp Ser Glu Pro Leu Lys Cys Phe Ser Arg Thr Phe
 30 35 40 45

gag gac ctc act tgc ttc tgg gat gag gaa gag gca gcg ccc agt ggg 193
 Glu Asp Leu Thr Cys Phe Trp Asp Glu Glu Glu Ala Ala Pro Ser Gly
 50 55 60

aca tac cag ctg ctg tat gcc tac ccg cgg gag aag ccc cgt gct tgc 241
 Thr Tyr Gln Leu Leu Tyr Ala Tyr Pro Arg Glu Lys Pro Arg Ala Cys
 65 70 75

ccc ctg agt tcc cag agc atg ccc cac ttt gga acc cga tac gtg tgc 289
 Pro Leu Ser Ser Gln Ser Met Pro His Phe Gly Thr Arg Tyr Val Cys
 80 85 90

cag ttt cca gac cag gag gaa gtg cgt ctc ttc ttt ccg ctg cac ctc 337
 Gln Phe Pro Asp Gln Glu Glu Val Arg Leu Phe Phe Pro Leu His Leu
 95 100 105

tgg gtg aag aat gtg ttc cta aac cag act cgg act cag cga gtc ctc 385
 Trp Val Lys Asn Val Phe Leu Asn Gln Thr Arg Thr Gln Arg Val Leu
 110 115 120 125

ttt gtg gac agt gta ggc ctg ccg gct ccc ccc agt atc atc aag gcc 433
 Phe Val Asp Ser Val Gly Leu Pro Ala Pro Pro Ser Ile Ile Lys Ala
 130 135 140

atg ggt ggg agc cag cca ggg gaa ctt cag atc agc tgg gag gag cca 481
 Met Gly Gly Ser Gln Pro Gly Glu Leu Gln Ile Ser Trp Glu Glu Pro
 145 150 155

gct cca gaa atc agt gat ttc ctg agg tac gaa ctc cgc tat ggc ccc 529
 Ala Pro Glu Ile Ser Asp Phe Leu Arg Tyr Glu Leu Arg Tyr Gly Pro
 160 165 170

aga gat ccc aag aac tcc act ggt ccc acg gtc ata cag ctg att gcc Arg Asp Pro Lys Asn Ser Thr Gly Pro Thr Val Ile Gln Leu Ile Ala 175 180 185	577
aca gaa acc tgc tgc cct gct ctg cag aga cct cac tca gcc tct gct Thr Glu Thr Cys Cys Pro Ala Leu Gln Arg Pro His Ser Ala Ser Ala 190 195 200 205	625
ctg gac cag tct cca tgt gct cag ccc aca atg ccc tgg caa gat gga Leu Asp Gln Ser Pro Cys Ala Gln Pro Thr Met Pro Trp Gln Asp Gly 210 215 220	673
cca aag cag acc tcc cca agt aga gaa gct tca gct ctg aca gca gag Pro Lys Gln Thr Ser Pro Ser Arg Glu Ala Ser Ala Leu Thr Ala Glu 225 230 235	721
ggt gga agc tgc ctc atc tca gga ctc cag cct ggc aac tcc tac tgg Gly Gly Ser Cys Leu Ile Ser Gly Leu Gln Pro Gly Asn Ser Tyr Trp 240 245 250	769
ctg cag ctg cgc agc gaa cct gat ggg atc tcc ctc ggt ggc tcc tgg Leu Gln Leu Arg Ser Glu Pro Asp Gly Ile Ser Leu Gly Gly Ser Trp 255 260 265	817
gga tcc tgg tcc ctc act gtg act gtg gac ctg cct gga gat gca gtg Gly Ser Trp Ser Leu Thr Val Thr Val Asp Leu Pro Gly Asp Ala Val 270 275 280 285	865
gca ctt gga ctg caa tgc ttt acc ttg gac ctg aag aat gtt acc tgt Ala Leu Gly Leu Gln Cys Phe Thr Leu Asp Leu Lys Asn Val Thr Cys 290 295 300	913
caa tgg cag caa cag gac cat gct agc tcc caa ggc ttc ttc tac cac Gln Trp Gln Gln Gln Asp His Ala Ser Ser Gln Gly Phe Phe Tyr His 305 310 315	961
agc agg gca cgg tgc tgc ccc aga gac agg tac ccc atc tgg gag aac Ser Arg Ala Arg Cys Cys Pro Arg Asp Arg Tyr Pro Ile Trp Glu Asn 320 325 330	1009
tgc gaa gag gaa gag aaa aca aat cca gga cta cag acc cca cag ttc Cys Glu Glu Glu Glu Lys Thr Asn Pro Gly Leu Gln Thr Pro Gln Phe 335 340 345	1057
tct cgc tgc cac ttc aag tca cga aat gac agc att att cac atc ctt Ser Arg Cys His Phe Lys Ser Arg Asn Asp Ser Ile Ile His Ile Leu 350 355 360 365	1105
gtg gag gtg acc aca gcc ccg ggt act gtt cac agc tac ctg ggc tcc	1153

Val Glu Val Thr Thr Ala Pro Gly Thr Val His Ser Tyr Leu Gly Ser	
370 375 380	
cct ttc tgg atc cac cag gct gtg cgc ctc ccc acc cca aac ttg cac	1201
Pro Phe Trp Ile His Gln Ala Val Arg Leu Pro Thr Pro Asn Leu His	
385 390 395	
tgg agg gag atc tcc agt ggg cat ctg gaa ttg gag tgg cag cac cca	1249
Trp Arg Glu Ile Ser Ser Gly His Leu Glu Leu Glu Trp Gln His Pro	
400 405 410	
tcg tcc tgg gca gcc caa gag acc tgt tat caa ctc cga tac aca gga	1297
Ser Ser Trp Ala Ala Gln Glu Thr Cys Tyr Gln Leu Arg Tyr Thr Gly	
415 420 425	
gaa ggc cat cag gac tgg aag gtg ctg gag ccg cct ctc ggg gcc cga	1345
Glu Gly His Gln Asp Trp Lys Val Leu Glu Pro Pro Leu Gly Ala Arg	
430 435 440 445	
gga ggg acc ctg gag ctg cgc ccg cga tct cgc tac cgt tta cag ctg	1393
Gly Gly Thr Leu Glu Leu Arg Pro Arg Ser Arg Tyr Arg Leu Gln Leu	
450 455 460	
cgc gcc agg ctc aac ggc ccc acc tac caa ggt ccc tgg agc tcg tgg	1441
Arg Ala Arg Leu Asn Gly Pro Thr Tyr Gln Gly Pro Trp Ser Ser Trp	
465 470 475	
tcg gac cca act agg gtg gag acc gcc acc gag acc gcc tgg atc tcc	1489
Ser Asp Pro Thr Arg Val Glu Thr Ala Thr Glu Thr Ala Trp Ile Ser	
480 485 490	
ttg gtg acc gct ctg cat cta gtg ctg ggc ctc agc gcc gtc ctg ggc	1537
Leu Val Thr Ala Leu His Leu Val Leu Gly Leu Ser Ala Val Leu Gly	
495 500 505	
ctg ctg ctg ctg agg tgg cag ttt cct gca cac tac agg aga ctg agg	1585
Leu Leu Leu Leu Arg Trp Gln Phe Pro Ala His Tyr Arg Arg Leu Arg	
510 515 520 525	
cat gcc ctg tgg ccc tca ctt cca gac ctg cac cgg gtc cta ggc cag	1633
His Ala Leu Trp Pro Ser Leu Pro Asp Leu His Arg Val Leu Gly Gln	
530 535 540	
tac ctt agg gac act gca gcc ctg agc ccg ccc aag gcc aca gtc tca	1681
Tyr Leu Arg Asp Thr Ala Ala Leu Ser Pro Pro Lys Ala Thr Val Ser	
545 550 555	
gat acc tgt gaa gaa gtg gaa ccc agc ctc ctt gaa atc ctc ccc aag	1729
Asp Thr Cys Glu Glu Val Glu Pro Ser Leu Leu Glu Ile Leu Pro Lys	
560 565 570	

tcc tca gag agg act cct ttg ccc ctg tgt tcc tcc cag gcc cag atg 1777
 Ser Ser Glu Arg Thr Pro Leu Pro Leu Cys Ser Ser Gln Ala Gln Met
 575 580 585

gac tac cga aga ttg cag cct tct tgc ctg ggg acc atg ccc ctg tct 1825
 Asp Tyr Arg Arg Leu Gln Pro Ser Cys Leu Gly Thr Met Pro Leu Ser
 590 595 600 605

gtg tgc cca ccc atg gct gag tca ggg tcc tgc tgt acc acc cac att 1873
 Val Cys Pro Pro Met Ala Glu Ser Gly Ser Cys Cys Thr Thr His Ile
 610 615 620

gcc aac cat tcc tac cta cca cta agc tat tgg cag cag cct tga 1918
 Ala Asn His Ser Tyr Leu Pro Leu Ser Tyr Trp Gln Gln Pro
 625 630 635

gtcgac 1924

<210> 252

<211> 635

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 252

Met Pro Ser Trp Ala Leu Phe Met Val Thr Ser Cys Leu Leu Leu Ala
 1 5 10 15

Pro Gln Asn Leu Ala Gln Val Ser Ser Gln Asp Val Ser Leu Leu Ala
 20 25 30

Ser Asp Ser Glu Pro Leu Lys Cys Phe Ser Arg Thr Phe Glu Asp Leu
 35 40 45

Thr Cys Phe Trp Asp Glu Glu Glu Ala Ala Pro Ser Gly Thr Tyr Gln
 50 55 60

Leu Leu Tyr Ala Tyr Pro Arg Glu Lys Pro Arg Ala Cys Pro Leu Ser
 65 70 75 80

Ser Gln Ser Met Pro His Phe Gly Thr Arg Tyr Val Cys Gln Phe Pro
 85 90 95

Asp Gln Glu Glu Val Arg Leu Phe Phe Pro Leu His Leu Trp Val Lys
100 105 110

Asn Val Phe Leu Asn Gln Thr Arg Thr Gln Arg Val Leu Phe Val Asp
115 120 125

Ser Val Gly Leu Pro Ala Pro Pro Ser Ile Ile Lys Ala Met Gly Gly
130 135 140

Ser Gln Pro Gly Glu Leu Gln Ile Ser Trp Glu Glu Pro Ala Pro Glu
145 150 155 160

Ile Ser Asp Phe Leu Arg Tyr Glu Leu Arg Tyr Gly Pro Arg Asp Pro
165 170 175

Lys Asn Ser Thr Gly Pro Thr Val Ile Gln Leu Ile Ala Thr Glu Thr
180 185 190

Cys Cys Pro Ala Leu Gln Arg Pro His Ser Ala Ser Ala Leu Asp Gln
195 200 205

Ser Pro Cys Ala Gln Pro Thr Met Pro Trp Gln Asp Gly Pro Lys Gln
210 215 220

Thr Ser Pro Ser Arg Glu Ala Ser Ala Leu Thr Ala Glu Gly Gly Ser
225 230 235 240

Cys Leu Ile Ser Gly Leu Gln Pro Gly Asn Ser Tyr Trp Leu Gln Leu
245 250 255

Arg Ser Glu Pro Asp Gly Ile Ser Leu Gly Gly Ser Trp Gly Ser Trp
260 265 270

Ser Leu Thr Val Thr Val Asp Leu Pro Gly Asp Ala Val Ala Leu Gly
275 280 285

Leu Gln Cys Phe Thr Leu Asp Leu Lys Asn Val Thr Cys Gln Trp Gln

290

295

300

Gln Gln Asp His Ala Ser Ser Gln Gly Phe Phe Tyr His Ser Arg Ala
 305 310 315 320

Arg Cys Cys Pro Arg Asp Arg Tyr Pro Ile Trp Glu Asn Cys Glu Glu
 325 330 335

Glu Glu Lys Thr Asn Pro Gly Leu Gln Thr Pro Gln Phe Ser Arg Cys
 340 345 350

His Phe Lys Ser Arg Asn Asp Ser Ile Ile His Ile Leu Val Glu Val
 355 360 365

Thr Thr Ala Pro Gly Thr Val His Ser Tyr Leu Gly Ser Pro Phe Trp
 370 375 380

Ile His Gln Ala Val Arg Leu Pro Thr Pro Asn Leu His Trp Arg Glu
 385 390 395 400

Ile Ser Ser Gly His Leu Glu Leu Glu Trp Gln His Pro Ser Ser Trp
 405 410 415

Ala Ala Gln Glu Thr Cys Tyr Gln Leu Arg Tyr Thr Gly Glu Gly His
 420 425 430

Gln Asp Trp Lys Val Leu Glu Pro Pro Leu Gly Ala Arg Gly Gly Thr
 435 440 445

Leu Glu Leu Arg Pro Arg Ser Arg Tyr Arg Leu Gln Leu Arg Ala Arg
 450 455 460

Leu Asn Gly Pro Thr Tyr Gln Gly Pro Trp Ser Ser Trp Ser Asp Pro
 465 470 475 480

Thr Arg Val Glu Thr Ala Thr Glu Thr Ala Trp Ile Ser Leu Val Thr
 485 490 495

Ala Leu His Leu Val Leu Gly Leu Ser Ala Val Leu Gly Leu Leu Leu
500 505 510

Leu Arg Trp Gln Phe Pro Ala His Tyr Arg Arg Leu Arg His Ala Leu
515 520 525

Trp Pro Ser Leu Pro Asp Leu His Arg Val Leu Gly Gln Tyr Leu Arg
530 535 540

Asp Thr Ala Ala Leu Ser Pro Pro Lys Ala Thr Val Ser Asp Thr Cys
545 550 555 560

Glu Glu Val Glu Pro Ser Leu Leu Glu Ile Leu Pro Lys Ser Ser Glu
565 570 575

Arg Thr Pro Leu Pro Leu Cys Ser Ser Gln Ala Gln Met Asp Tyr Arg
580 585 590

Arg Leu Gln Pro Ser Cys Leu Gly Thr Met Pro Leu Ser Val Cys Pro
595 600 605

Pro Met Ala Glu Ser Gly Ser Cys Cys Thr Thr His Ile Ala Asn His
610 615 620

Ser Tyr Leu Pro Leu Ser Tyr Trp Gln Gln Pro
625 630 635

<210> 253

<211> 1572

<212> DNA

<213> Homo sapiens

<400> 253

atggactgga cctggagggtt cctctttgtg gtggcagcag ctacagggtgt ccagtcccag 60

gtgcagctgg tgcagtctgg acctgagggtg aagaagcctg gggcctcagt gaaggctctc 120

tgcaaggctt ctggatacac cticaccaac tcctggatga actgggtgag gcagaggcct 180

ggaaagggtc ttgagtgggt tggacggatt tatcctggag atggagaaac tatctacaat 240

gggaaattca gggtcagagt cacgattacc gcggacgaat ccacgagcac agcctacatg 300
 gagctgagca gcctgagatc tgaggacacg gccgtgtatt actgtgagag aggctatgat 360
 gattactcgt ttgcttactg gggccaggga accacgggtca ccgtctcttc aggtggtggt 420
 ggatccggag gtggtggatc ggggtggtgga ggatcggata ttgtgatgac tcagtctgca 480
 ctctccctgc ccgtcacccc tggagagccg gcctccatct cctgcaggtc tagtaagagt 540
 ctctgcata gtaatggcaa cacttacttg tatttgtacc tgcagaagcc agggcagtct 600
 ccacagctcc tgatctatcg gatgtccaac cttgcctcag gggtcctga caggttcagt 660
 ggcagtggat caggcacagc ttttacctg aaaatcagca gagtggaggc tgaggatggt 720
 ggggtttatt actgcatgca acatatagaa tatcctttta cgttcggcca agggacaaaa 780
 ctggaaatca aaggaggtgg tggatcgggt ggtggtggtt cgggaggcgg tggatcgag 840
 gtgcagctgg tgcagtctgg acctgaggtg aagaagcctg gggcctcagt gaaggtctcc 900
 tgcaaggctt ctggatacac cttaccaac tcctggatga actgggtgag gcagaggcct 960
 ggaaagggtc ttgagtgggt tggacggatt tatcctggag atggagaaac tatctacaat 1020
 gggaaattca gggtcagagt cacgattacc gcggacgaat ccacgagcac agcctacatg 1080
 gagctgagca gcctgagatc tgaggacacg gccgtgtatt actgtgagag aggctatgat 1140
 gattactcgt ttgcttactg gggccaggga accacgggtca ccgtctcttc aggtggtggt 1200
 ggatccggag gtggtggatc ggggtggtgga ggatcggata ttgtgatgac tcagtctgca 1260
 ctctccctgc ccgtcacccc tggagagccg gcctccatct cctgcaggtc tagtaagagt 1320
 ctctgcata gtaatggcaa cacttacttg tatttgtacc tgcagaagcc agggcagtct 1380
 ccacagctcc tgatctatcg gatgtccaac cttgcctcag gggtcctga caggttcagt 1440
 ggcagtggat caggcacagc ttttacctg aaaatcagca gagtggaggc tgaggatggt 1500
 ggggtttatt actgcatgca acatatagaa tatcctttta cgttcggcca agggacaaaa 1560
 ctggaaatca aa 1572

<210> 254

<211> 524

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 254

Met Asp Trp Thr Trp Arg Phe Leu Phe Val Val Ala Ala Ala Thr Gly
 1 5 10 15

Val Gln Ser Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Pro Glu Val Lys Lys
 20 25 30

Pro Gly Ala Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Phe
 35 40 45

Thr Asn Ser Trp Met Asn Trp Val Arg Gln Arg Pro Gly Lys Gly Leu
 50 55 60

Glu Trp Val Gly Arg Ile Tyr Pro Gly Asp Gly Glu Thr Ile Tyr Asn
 65 70 75 80

Gly Lys Phe Arg Val Arg Val Thr Ile Thr Ala Asp Glu Ser Thr Ser
 85 90 95

Thr Ala Tyr Met Glu Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu Asp Thr Ala Val
 100 105 110

Tyr Tyr Cys Ala Arg Gly Tyr Asp Asp Tyr Ser Phe Ala Tyr Trp Gly
 115 120 125

Gln Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly
 130 135 140

Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Asp Ile Val Met Thr Gln Ser Ala
 145 150 155 160

Leu Ser Leu Pro Val Thr Pro Gly Glu Pro Ala Ser Ile Ser Cys Arg
 165 170 175

Ser Ser Lys Ser Leu Leu His Ser Asn Gly Asn Thr Tyr Leu Tyr Trp

180

185

190

Tyr Leu Gln Lys Pro Gly Gln Ser Pro Gln Leu Leu Ile Tyr Arg Met
 195 200 205

Ser Asn Leu Ala Ser Gly Val Pro Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser
 210 215 220

Gly Thr Ala Phe Thr Leu Lys Ile Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Val
 225 230 235 240

Gly Val Tyr Tyr Cys Met Gln His Ile Glu Tyr Pro Phe Thr Phe Gly
 245 250 255

Gln Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly
 260 265 270

Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Pro
 275 280 285

Glu Val Lys Lys Pro Gly Ala Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser
 290 295 300

Gly Tyr Thr Phe Thr Asn Ser Trp Met Asn Trp Val Arg Gln Arg Pro
 305 310 315 320

Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val Gly Arg Ile Tyr Pro Gly Asp Gly Glu
 325 330 335

Thr Ile Tyr Asn Gly Lys Phe Arg Val Arg Val Thr Ile Thr Ala Asp
 340 345 350

Glu Ser Thr Ser Thr Ala Tyr Met Glu Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu
 355 360 365

Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys Ala Arg Gly Tyr Asp Asp Tyr Ser Phe
 370 375 380

Ala Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser Gly Gly Gly
385 390 395 400

Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Asp Ile Val Met
405 410 415

Thr Gln Ser Ala Leu Ser Leu Pro Val Thr Pro Gly Glu Pro Ala Ser
420 425 430

Ile Ser Cys Arg Ser Ser Lys Ser Leu Leu His Ser Asn Gly Asn Thr
435 440 445

Tyr Leu Tyr Trp Tyr Leu Gln Lys Pro Gly Gln Ser Pro Gln Leu Leu
450 455 460

Ile Tyr Arg Met Ser Asn Leu Ala Ser Gly Val Pro Asp Arg Phe Ser
465 470 475 480

Gly Ser Gly Ser Gly Thr Ala Phe Thr Leu Lys Ile Ser Arg Val Glu
485 490 495

Ala Glu Asp Val Gly Val Tyr Tyr Cys Met Gln His Ile Glu Tyr Pro
500 505 510

Phe Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
515 520

<210> 255

<211> 354

<212> DNA

<213> Homo sapiens

<400> 255

caggtgcagc tgggtgcagtc tggacctgag gtgaagaagc ctggggcctc agtgaaggtc 60

tcctgcaagg cttctggata caccttcacc aactcctgga tgaactgggt gaggcagagg 120

cctggaaagg gtcttgagtg ggttgacgg atttatcctg gagatggaga aactatctac 180

aatgggaaat tcagggtcag agtcacgatt accgcggacg aatccacgag cacagcctac 240

atggagctga gcagcctgag atctgaggac acggccgtgt attactgtgc gagaggctat 300

gatgattact cgtttgctta ctggggccag ggaaccacgg tcaccgtctc ttca 354

<210> 256

<211> 118

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 256

Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Pro Glu Val Lys Lys Pro Gly Ala
1 5 10 15

Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Phe Thr Asn Ser
20 25 30

Trp Met Asn Trp Val Arg Gln Arg Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
35 40 45

Gly Arg Ile Tyr Pro Gly Asp Gly Glu Thr Ile Tyr Asn Gly Lys Phe
50 55 60

Arg Val Arg Val Thr Ile Thr Ala Asp Glu Ser Thr Ser Thr Ala Tyr
65 70 75 80

Met Glu Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
85 90 95

Ala Arg Gly Tyr Asp Asp Tyr Ser Phe Ala Tyr Trp Gly Gln Gly Thr
100 105 110

Thr Val Thr Val Ser Ser
115

<210> 257

<211> 336

<212> DNA

<213> Homo sapiens

<400> 257

gatattgtga tgactcagtc tgcactctcc ctgcccgtca cccctggaga gccggcctcc 60
atctcctgca ggtctagtaa gagtctcctg catagtaatg gcaacactta cttgtattgg 120
tacctgcaga agccagggca gtctccacag ctctgatct atcggatgtc caaccttgcc 180
tcaggggtcc ctgacaggtt cagtggcagt ggatcaggca cagcttttac actgaaaatc 240
agcagagtgg aggctgagga tgttgggggtt tattactgca tgcaacatat agaatatcct 300
tttacgttcg gccaaaggac caaactggaa atcaaa 336

<210> 258

<211> 112

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 258

Asp Ile Val Met Thr Gln Ser Ala Leu Ser Leu Pro Val Thr Pro Gly
1 5 10 15

Glu Pro Ala Ser Ile Ser Cys Arg Ser Ser Lys Ser Leu Leu His Ser
20 25 30

Asn Gly Asn Thr Tyr Leu Tyr Trp Tyr Leu Gln Lys Pro Gly Gln Ser
35 40 45

Pro Gln Leu Leu Ile Tyr Arg Met Ser Asn Leu Ala Ser Gly Val Pro
50 55 60

Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Ala Phe Thr Leu Lys Ile
65 70 75 80

Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Val Gly Val Tyr Tyr Cys Met Gln His
85 90 95

Ile Glu Tyr Pro Phe Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
100 105 110

<210> 259

<211> 1572

<212> DNA

<213> Homo sapiens

<400> 259

atggactgga cctggaggtt cctctttgtg gtggcagcag ctacaggtgt ccagtcccag 60
gtgcagctgg tgcagtctgg acctgaggtg aagaagcctg gggcctcagt gaaggtctcc 120
tgcaaggctt ctggatacac cttcaccaac tcctggatga actggatcag gcagaggcct 180
ggaaagggtc ttgagtggat tggacggatt ttcctggag atggagaaac tatctacaat 240
gggaaattca gggtcagagt cacgattacc gcggacgaat ccacgagcac agcctacatg 300
gagctgagca gcctgagatc tgaggacacg gccgtgtatt actgtgcgag aggctatgat 360
gattactcgt ttgcttactg gggccaggga accctgggtca ccgtctcttc aggtgggtgg 420
ggatccggag gtggtggatc ggggtgggtga ggatcggata ttgtgatgac tcagtctgca 480
ctctccctgc ccgtcacccc tggagagccg gcctccatct cctgcaggtc tagtaagagt 540
ctcctgcata gtaatggcaa cacttacttg tattgggtacc tgcagaagcc agggcagtct 600
ccacagctcc tgatctatcg gatgtccaac cttgcctcag gggtcctga caggttcagt 660
ggcagtggat caggcacagc ttttacctg aaaatcagca gagtggaggc tgaggatgtt 720
ggggttttatt actgcatgca acatatagaa ttccttttta cgttcggcca agggacccaaa 780
ctggaaatca aaggaggtgg tggatcgggt ggtgggtggtt cgggaggcgg tggatcgcag 840
gtgcagctgg tgcagtctgg acctgaggtg aagaagcctg gggcctcagt gaaggtctcc 900
tgcaaggctt ctggatacac cttcaccaac tcctggatga actggatcag gcagaggcct 960
ggaaagggtc ttgagtggat tggacggatt ttcctggag atggagaaac tatctacaat 1020
gggaaattca gggtcagagt cacgattacc gcggacgaat ccacgagcac agcctacatg 1080
gagctgagca gcctgagatc tgaggacacg gccgtgtatt actgtgcgag aggctatgat 1140
gattactcgt ttgcttactg gggccaggga accctgggtca ccgtctcttc aggtgggtgg 1200
ggatccggag gtggtggatc ggggtgggtga ggatcggata ttgtgatgac tcagtctgca 1260
ctctccctgc ccgtcacccc tggagagccg gcctccatct cctgcaggtc tagtaagagt 1320
ctcctgcata gtaatggcaa cacttacttg tattgggtacc tgcagaagcc agggcagtct 1380

ccacagctcc tgatctatcg gatgtccaac cttgcctcag gggtcctga caggttcagt 1440
 ggacagtggat caggcacagc ttttacactg aaaatcagca gagtggaggc tgaggatgtt 1500
 ggggtttatt actgcatgca acatatagaa tatcctttta cgttcggcca agggaccaaaa 1560
 ctggaaatca aa 1572

<210> 260
 <211> 524
 <212> PRT
 <213> Homo sapiens

<400> 260

Met Asp Trp Thr Trp Arg Phe Leu Phe Val Val Ala Ala Ala Thr Gly
 1 5 10 15

Val Gln Ser Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Pro Glu Val Lys Lys
 20 25 30

Pro Gly Ala Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Phe
 35 40 45

Thr Asn Ser Trp Met Asn Trp Ile Arg Gln Arg Pro Gly Lys Gly Leu
 50 55 60

Glu Trp Ile Gly Arg Ile Tyr Pro Gly Asp Gly Glu Thr Ile Tyr Asn
 65 70 75 80

Gly Lys Phe Arg Val Arg Val Thr Ile Thr Ala Asp Glu Ser Thr Ser
 85 90 95

Thr Ala Tyr Met Glu Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu Asp Thr Ala Val
 100 105 110

Tyr Tyr Cys Ala Arg Gly Tyr Asp Asp Tyr Ser Phe Ala Tyr Trp Gly
 115 120 125

Gln Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ser Gly Gly Gly Ser Gly Gly

130

135

140

Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Asp Ile Val Met Thr Gln Ser Ala
145 150 155 160

Leu Ser Leu Pro Val Thr Pro Gly Glu Pro Ala Ser Ile Ser Cys Arg
165 170 175

Ser Ser Lys Ser Leu Leu His Ser Asn Gly Asn Thr Tyr Leu Tyr Trp
180 185 190

Tyr Leu Gln Lys Pro Gly Gln Ser Pro Gln Leu Leu Ile Tyr Arg Met
195 200 205

Ser Asn Leu Ala Ser Gly Val Pro Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser
210 215 220

Gly Thr Ala Phe Thr Leu Lys Ile Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Val
225 230 235 240

Gly Val Tyr Tyr Cys Met Gln His Ile Glu Tyr Pro Phe Thr Phe Gly
245 250 255

Gln Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly
260 265 270

Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Pro
275 280 285

Glu Val Lys Lys Pro Gly Ala Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser
290 295 300

Gly Tyr Thr Phe Thr Asn Ser Trp Met Asn Trp Ile Arg Gln Arg Pro
305 310 315 320

Gly Lys Gly Leu Glu Trp Ile Gly Arg Ile Tyr Pro Gly Asp Gly Glu
325 330 335

Thr Ile Tyr Asn Gly Lys Phe Arg Val Arg Val Thr Ile Thr Ala Asp
340 345 350

Glu Ser Thr Ser Thr Ala Tyr Met Glu Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu
355 360 365

Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys Ala Arg Gly Tyr Asp Asp Tyr Ser Phe
370 375 380

Ala Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ser Gly Gly Gly
385 390 395 400

Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Asp Ile Val Met
405 410 415

Thr Gln Ser Ala Leu Ser Leu Pro Val Thr Pro Gly Glu Pro Ala Ser
420 425 430

Ile Ser Cys Arg Ser Ser Lys Ser Leu Leu His Ser Asn Gly Asn Thr
435 440 445

Tyr Leu Tyr Trp Tyr Leu Gln Lys Pro Gly Gln Ser Pro Gln Leu Leu
450 455 460

Ile Tyr Arg Met Ser Asn Leu Ala Ser Gly Val Pro Asp Arg Phe Ser
465 470 475 480

Gly Ser Gly Ser Gly Thr Ala Phe Thr Leu Lys Ile Ser Arg Val Glu
485 490 495

Ala Glu Asp Val Gly Val Tyr Tyr Cys Met Gln His Ile Glu Tyr Pro
500 505 510

Phe Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
515 520

<210> 261

<211> 354
 <212> DNA
 <213> Homo sapiens

<400> 261
 caggtgcagc tgggtgcagtc tggacctgag gtgaagaagc ctggggcctc agtgaaggtc 60
 tcctgcaagg cttctggata caccttcacc aactcctgga tgaactggat caggcagagg 120
 cctggaaagg gtcttgagtg gattggacgg atttatcctg gagatggaga aactatctac 180
 aatgggaaat tcagggtcag agtcacgatt accgcggacg aatccacgag cacagcctac 240
 atggagctga gcagcctgag atctgaggac acggccgtgt attactgtgc gagaggctat 300
 gatgattact cgtttgctta ctggggccag ggaaccctgg tcaccgtctc ttca 354

<210> 262
 <211> 118
 <212> PRT
 <213> Homo sapiens

<400> 262

Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Pro Glu Val Lys Lys Pro Gly Ala
 1 5 10 15

Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Phe Thr Asn Ser
 20 25 30

Trp Met Asn Trp Ile Arg Gln Arg Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Ile
 35 40 45

Gly Arg Ile Tyr Pro Gly Asp Gly Glu Thr Ile Tyr Asn Gly Lys Phe
 50 55 60

Arg Val Arg Val Thr Ile Thr Ala Asp Glu Ser Thr Ser Thr Ala Tyr
 65 70 75 80

Met Glu Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
 85 90 95

Ala Arg Gly Tyr Asp Asp Tyr Ser Phe Ala Tyr Trp Gly Gln Gly Thr

100

105

110

Leu Val Thr Val Ser Ser
115

<210> 263

<211> 1572

<212> DNA

<213> Mus musculus

<400> 263

```

atggaatggc ctttgatctt tctcttcctc ctgtcaggaa ctgcagggtgt ccactcccag      60
gttcagctgc agcagtctgg acctgagctg gtgaagcctg gggcctcagt gaagatttcc      120
tgcaaggcctt ctggctatgc attcactaac tcctggatga actgggtgaa gcagaggcct      180
ggaaagggtc ttgagtggat tggacggatt tatcctggag atggagaaac tatctacaat      240
gggaaattca ggggtcaaggc cacactgact gcagacaaat cctccagcac agcctacatg      300
gatatcagca gcctgacatc tgaggactct gcggtctact tctgtgcaag aggctatgat      360
gattactcgt ttgcttactg gggccaaggg actctgggtca ctgtctctgc aggtgggtggt      420
ggttcgggtg gtgggtgggtc ggggtgggtgc ggatcggata ttgtgatgac tcaggctgca      480
ccctctatac ctgtcactcc tggagagtca gtatccatct cctgtaggtc tagtaagagt      540
ctcctgcata gtaatggcaa cacttacttg tattgggttcc tgcagaggcc aggccagtct      600
cctcaactcc tgatatatcg gatgtccaac cttgcctcag gagtcccaga taggttcagt      660
ggcagtgggt caggaactgc tttcacactg agaatcagta gagtggaggc tgaggatgtg      720
ggtgtttatt actgtatgca acatatagaa tatcctttta cgttcggatc ggggaccaag      780
ctggaaataa aaggaggtgg tggatcgggt ggtgggtggtt cgggaggcgg tggatcgcag      840
gttcagctgc agcagtctgg acctgagctg gtgaagcctg gggcctcagt gaagatttcc      900
tgcaaggcctt ctggctatgc attcactaac tcctggatga actgggtgaa gcagaggcct      960
ggaaagggtc ttgagtggat tggacggatt tatcctggag atggagaaac tatctacaat     1020
gggaaattca ggggtcaaggc cacactgact gcagacaaat cctccagcac agcctacatg     1080
gatatcagca gcctgacatc tgaggactct gcggtctact tctgtgcaag aggctatgat     1140

```

gattactcgt ttgcttactg gggccaaggg actctgggtca ctgtctctgc aggtgggtggt 1200
 ggttcgggtg gtgggtggttc ggggtgggtggc ggatcggata ttgtgatgac tcaggctgca 1260
 cccctctatac ctgtcactcc tggagagtca gtatccatct cctgtaggtc tagtaagagt 1320
 ctccctgcata gtaatggcaa cacttacttg tattgggttcc tgcagaggcc aggccagtct 1380
 cctcaactcc tgatatatcg gatgtccaac cttgcctcag gagtcccaga taggttcagt 1440
 ggccagtgggt caggaactgc tttcacactg agaatcagta gagtggaggc tgaggatgtg 1500
 ggtgtttatt actgtatgca acatatagaa tatcctttta cgttcggatc ggggaccaag 1560
 ctggaaataa aa 1572

<210> 264
 <211> 524
 <212> PRT
 <213> Mus musculus

<400> 264

Met Glu Trp Pro Leu Ile Phe Leu Phe Leu Leu Ser Gly Thr Ala Gly
 1 5 10 15

Val His Ser Gln Val Gln Leu Gln Gln Ser Gly Pro Glu Leu Val Lys
 20 25 30

Pro Gly Ala Ser Val Lys Ile Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Ala Phe
 35 40 45

Thr Asn Ser Trp Met Asn Trp Val Lys Gln Arg Pro Gly Lys Gly Leu
 50 55 60

Glu Trp Ile Gly Arg Ile Tyr Pro Gly Asp Gly Glu Thr Ile Tyr Asn
 65 70 75 80

Gly Lys Phe Arg Val Lys Ala Thr Leu Thr Ala Asp Lys Ser Ser Ser
 85 90 95

Thr Ala Tyr Met Asp Ile Ser Ser Leu Thr Ser Glu Asp Ser Ala Val

100

105

110

Tyr Phe Cys Ala Arg Gly Tyr Asp Asp Tyr Ser Phe Ala Tyr Trp Gly
115 120 125

Gln Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ala Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly
130 135 140

Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Asp Ile Val Met Thr Gln Ala Ala
145 150 155 160

Pro Ser Ile Pro Val Thr Pro Gly Glu Ser Val Ser Ile Ser Cys Arg
165 170 175

Ser Ser Lys Ser Leu Leu His Ser Asn Gly Asn Thr Tyr Leu Tyr Trp
180 185 190

Phe Leu Gln Arg Pro Gly Gln Ser Pro Gln Leu Leu Ile Tyr Arg Met
195 200 205

Ser Asn Leu Ala Ser Gly Val Pro Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser
210 215 220

Gly Thr Ala Phe Thr Leu Arg Ile Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Val
225 230 235 240

Gly Val Tyr Tyr Cys Met Gln His Ile Glu Tyr Pro Phe Thr Phe Gly
245 250 255

Ser Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly
260 265 270

Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gln Val Gln Leu Gln Gln Ser Gly Pro
275 280 285

Glu Leu Val Lys Pro Gly Ala Ser Val Lys Ile Ser Cys Lys Ala Ser
290 295 300

Gly Tyr Ala Phe Thr Asn Ser Trp Met Asn Trp Val Lys Gln Arg Pro
305 310 315 320

Gly Lys Gly Leu Glu Trp Ile Gly Arg Ile Tyr Pro Gly Asp Gly Glu
325 330 335

Thr Ile Tyr Asn Gly Lys Phe Arg Val Lys Ala Thr Leu Thr Ala Asp
340 345 350

Lys Ser Ser Ser Thr Ala Tyr Met Asp Ile Ser Ser Leu Thr Ser Glu
355 360 365

Asp Ser Ala Val Tyr Phe Cys Ala Arg Gly Tyr Asp Asp Tyr Ser Phe
370 375 380

Ala Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ala Gly Gly Gly
385 390 395 400

Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Asp Ile Val Met
405 410 415

Thr Gln Ala Ala Pro Ser Ile Pro Val Thr Pro Gly Glu Ser Val Ser
420 425 430

Ile Ser Cys Arg Ser Ser Lys Ser Leu Leu His Ser Asn Gly Asn Thr
435 440 445

Tyr Leu Tyr Trp Phe Leu Gln Arg Pro Gly Gln Ser Pro Gln Leu Leu
450 455 460

Ile Tyr Arg Met Ser Asn Leu Ala Ser Gly Val Pro Asp Arg Phe Ser
465 470 475 480

Gly Ser Gly Ser Gly Thr Ala Phe Thr Leu Arg Ile Ser Arg Val Glu
485 490 495

Ala Glu Asp Val Gly Val Tyr Tyr Cys Met Gln His Ile Glu Tyr Pro

500

505

510

Phe Thr Phe Gly Ser Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
515 520

<210> 265
<211> 30
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 265

Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Pro Glu Val Lys Lys Pro Gly Ala
1 5 10 15

Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Phe Thr
20 25 30

<210> 266
<211> 5
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 266

Asn Ser Trp Met Asn
1 5

<210> 267
<211> 14
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 267

Trp Val Arg Gln Arg Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val Gly
1 5 10

<210> 268
<211> 17
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 268

Arg Ile Tyr Pro Gly Asp Gly Glu Thr Ile Tyr Asn Gly Lys Phe Arg
1 5 10 15

Val

<210> 269
<211> 32
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 269

Arg Val Thr Ile Thr Ala Asp Glu Ser Thr Ser Thr Ala Tyr Met Glu
1 5 10 15

Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys Ala Arg
20 25 30

<210> 270
<211> 9
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 270

Gly Tyr Asp Asp Tyr Ser Phe Ala Tyr
1 5

<210> 271
<211> 11
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 271

Trp Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser
1 5 10

<210> 272
<211> 23
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 272

Asp Ile Val Met Thr Gln Ser Ala Leu Ser Leu Pro Val Thr Pro Gly
1 5 10 15

Glu Pro Ala Ser Ile Ser Cys
20

<210> 273

<211> 16

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 273

Arg Ser Ser Lys Ser Leu Leu His Ser Asn Gly Asn Thr Tyr Leu Tyr
1 5 10 15

<210> 274

<211> 15

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 274

Trp Tyr Leu Gln Lys Pro Gly Gln Ser Pro Gln Leu Leu Ile Tyr
1 5 10 15

<210> 275

<211> 7

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 275

Arg Met Ser Asn Leu Ala Ser
1 5

<210> 276

<211> 32

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 276

Gly Val Pro Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Ala Phe Thr
1 5 10 15

Leu Lys Ile Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Val Gly Val Tyr Tyr Cys
20 25 30

<210> 277
<211> 9
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 277

Met Gln His Ile Glu Tyr Pro Phe Thr
1 5

<210> 278
<211> 10
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 278

Phe Gly Gln Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
1 5 10

<210> 279
<211> 30
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 279

Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Pro Glu Val Lys Lys Pro Gly Ala
1 5 10 15

Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Phe Thr
20 25 30

<210> 280
<211> 5
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 280

Asn	Ser	Trp	Met	Asn
1				5

<210> 281

<211> 14

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 281

Trp	Ile	Arg	Gln	Arg	Pro	Gly	Lys	Gly	Leu	Glu	Trp	Ile	Gly
1				5					10				

<210> 282

<211> 17

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 282

Arg	Ile	Tyr	Pro	Gly	Asp	Gly	Glu	Thr	Ile	Tyr	Asn	Gly	Lys	Phe	Arg
1				5					10					15	

Val

<210> 283

<211> 32

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 283

Arg	Val	Thr	Ile	Thr	Ala	Asp	Glu	Ser	Thr	Ser	Thr	Ala	Tyr	Met	Glu
1				5					10					15	

Leu	Ser	Ser	Leu	Arg	Ser	Glu	Asp	Thr	Ala	Val	Tyr	Tyr	Cys	Ala	Arg
			20					25					30		

<210> 284

<211> 9

<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 284

Gly Tyr Asp Asp Tyr Ser Phe Ala Tyr
1 5

<210> 285
<211> 11
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 285

Trp Gly Gln Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ser
1 5 10

<210> 286
<211> 1572
<212> DNA
<213> Homo sapiens

<400> 286

atggactgga cctggagggt cctctttgtg gtggcagcag ctacaggtgt ccagtcccag	60
gtgcagctgg tgcagtctgg acctgagggt aagaagcctg gggcctcagt gaaggctctcc	120
tgcaaggctt ctggatacac cttcaccaac tcctggatga actgggtgag gcagaggcct	180
ggaaagggtc ttgagtggat tggacggatt tatcctggag atggagaaac tatctacaat	240
gggaaattca gggtcagagt cacgattacc gcggacgaat ccacgagcac agcctacatg	300
caactgagca gcctgagatc tgaggacacg gccgtgtatt actgtgagag aggctatgat	360
gattactcgt ttgcttactg gggccaggga accacgggtca ccgtctcttc aggtggtggt	420
ggatccggag gtgggtggatc ggggtggtgga ggatcggata ttgtgatgac tcagtctcca	480
ctctccctgc ccgtcaccac tggagagccg gcctccatct cctgcaggtc tagtaagagt	540
ctcctgcata gtaatggcaa cacttacttg tatttggttcc tgcagaagcc agggcagtct	600
ccacagctcc tgatctatcg gatgtccaac cttgcctcag gggtcctga cagggttcagt	660
ggcagtggat caggcacaga ttttacctg aaaatcagca gaggaggagc tgaggatgtt	720

ggggtttatt actgcatgca acatatagaa taticctttta cgttcggcca agggacacaaa 780
 ctggaaatca aaggaggtgg tggatcgggt ggtggtggtt cgggaggcgg tggatcgag 840
 gtgcagctgg tgcagtctgg acctgaggtg aagaagcctg gggcctcagt gaaggtctcc 900
 tgcaaggctt ctggatacac cttaccaac tcctggatga actgggtgag gcagaggcct 960
 ggaaagggtc ttgagtggat tggacggatt taticctggag atggagaaac tatctacaat 1020
 gggaaattca gggtcagagt cacgattacc gcggacgaat ccacgagcac agcctacatg 1080
 caactgagca gcctgagatc tgaggacacg gccgtgtatt actgtgcgag aggctatgat 1140
 gattactcgt ttgcttactg gggccaggga accacgggtca ccgtctcttc aggtggtggt 1200
 ggatccggag gtggtggatc ggggtggtgga ggatcggata ttgtgatgac tcagtctcca 1260
 ctctccctgc ccgtcacccc tggagagccg gcctccatct cctgcaggtc tagtaagagt 1320
 ctctgcata gtaatggcaa cacttacttg tattggttcc tgcagaagcc agggcagttct 1380
 ccacagctcc tgatctatcg gatgtccaac cttgcctcag ggtccctga caggttcagt 1440
 ggcagtggat caggcacaga ttttacctg aaaatcagca gagtggaggc tgaggatgtt 1500
 ggggtttatt actgcatgca acatatagaa taticctttta cgttcggcca agggacacaaa 1560
 ctggaaatca aa 1572

<210> 287

<211> 524

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 287

Met Asp Trp Thr Trp Arg Phe Leu Phe Val Val Ala Ala Ala Thr Gly
 1 5 10 15

Val Gln Ser Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Pro Glu Val Lys Lys
 20 25 30

Pro Gly Ala Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Phe
 35 40 45

Thr Asn Ser Trp Met Asn Trp Val Arg Gln Arg Pro Gly Lys Gly Leu
 50 55 60

Glu Trp Ile Gly Arg Ile Tyr Pro Gly Asp Gly Glu Thr Ile Tyr Asn
 65 70 75 80

Gly Lys Phe Arg Val Arg Val Thr Ile Thr Ala Asp Glu Ser Thr Ser
 85 90 95

Thr Ala Tyr Met Gln Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu Asp Thr Ala Val
 100 105 110

Tyr Tyr Cys Ala Arg Gly Tyr Asp Asp Tyr Ser Phe Ala Tyr Trp Gly
 115 120 125

Gln Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly
 130 135 140

Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Asp Ile Val Met Thr Gln Ser Pro
 145 150 155 160

Leu Ser Leu Pro Val Thr Pro Gly Glu Pro Ala Ser Ile Ser Cys Arg
 165 170 175

Ser Ser Lys Ser Leu Leu His Ser Asn Gly Asn Thr Tyr Leu Tyr Trp
 180 185 190

Phe Leu Gln Lys Pro Gly Gln Ser Pro Gln Leu Leu Ile Tyr Arg Met
 195 200 205

Ser Asn Leu Ala Ser Gly Val Pro Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser
 210 215 220

Gly Thr Asp Phe Thr Leu Lys Ile Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Val
 225 230 235 240

Gly Val Tyr Tyr Cys Met Gln His Ile Glu Tyr Pro Phe Thr Phe Gly
 245 250 255

Gln Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly
260 265 270

Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Pro
275 280 285

Glu Val Lys Lys Pro Gly Ala Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser
290 295 300

Gly Tyr Thr Phe Thr Asn Ser Trp Met Asn Trp Val Arg Gln Arg Pro
305 310 315 320

Gly Lys Gly Leu Glu Trp Ile Gly Arg Ile Tyr Pro Gly Asp Gly Glu
325 330 335

Thr Ile Tyr Asn Gly Lys Phe Arg Val Arg Val Thr Ile Thr Ala Asp
340 345 350

Glu Ser Thr Ser Thr Ala Tyr Met Gln Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu
355 360 365

Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys Ala Arg Gly Tyr Asp Asp Tyr Ser Phe
370 375 380

Ala Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser Gly Gly Gly
385 390 395 400

Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Asp Ile Val Met
405 410 415

Thr Gln Ser Pro Leu Ser Leu Pro Val Thr Pro Gly Glu Pro Ala Ser
420 425 430

Ile Ser Cys Arg Ser Ser Lys Ser Leu Leu His Ser Asn Gly Asn Thr
435 440 445

Tyr Leu Tyr Trp Phe Leu Gln Lys Pro Gly Gln Ser Pro Gln Leu Leu
450 455 460

Ile Tyr Arg Met Ser Asn Leu Ala Ser Gly Val Pro Asp Arg Phe Ser
465 470 475 480

Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Lys Ile Ser Arg Val Glu
485 490 495

Ala Glu Asp Val Gly Val Tyr Tyr Cys Met Gln His Ile Glu Tyr Pro
500 505 510

Phe Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
515 520

<210> 288

<211> 354

<212> DNA

<213> Homo sapiens

<400> 288

caggtgcagc tgggtgcagtc tggacctgag gtgaagaagc ctggggcctc agtgaaggtc 60

tcctgcaagg cttctggata caccttcacc aactcctgga tgaactgggt gaggcagagg 120

cctggaaagg gtcttgagtg gattggacgg atttattcctg gagatggaga aactatctac 180

aatgggaaat tcagggtcag agtcacgatt accgcggacg aatccacgag cacagcctac 240

atgcaactga gcagcctgag atctgaggac acggccgtgt attactgtgc gagaggctat 300

gatgattact cgtttgctta ctggggccag ggaaccacgg tcaccgtctc ttca 354

<210> 289

<211> 118

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 289

Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Pro Glu Val Lys Lys Pro Gly Ala
1 5 10 15

Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Phe Thr Asn Ser
20 25 30

Trp Met Asn Trp Val Arg Gln Arg Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Ile
35 40 45

Gly Arg Ile Tyr Pro Gly Asp Gly Glu Thr Ile Tyr Asn Gly Lys Phe
50 55 60

Arg Val Arg Val Thr Ile Thr Ala Asp Glu Ser Thr Ser Thr Ala Tyr
65 70 75 80

Met Gln Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
85 90 95

Ala Arg Gly Tyr Asp Asp Tyr Ser Phe Ala Tyr Trp Gly Gln Gly Thr
100 105 110

Thr Val Thr Val Ser Ser
115

<210> 290

<211> 336

<212> DNA

<213> Homo sapiens

<400> 290

gatattgtga tgactcagtc tccactctcc ctgcccgtca cccctggaga gccggcctcc 60

atctcctgca ggtctagtaa gagtctcctg catagtaatg gcaacactta cttgtattgg 120

ttcctgcaga agccagggca gtctccacag ctctgatct atcggatgtc caaccttgcc 180

tcaggggtcc ctgacagggt cagtggcagt ggatcaggca cagattttac actgaaaatc 240

agcagagtgg aggctgagga tgttgggggt tattactgca tgcaacatat agaatacct 300

tttacgttcg gccaaaggac caaactggaa atcaaa 336

<210> 291

<211> 112

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 291

Asp Ile Val Met Thr Gln Ser Pro Leu Ser Leu Pro Val Thr Pro Gly
1 5 10 15

Glu Pro Ala Ser Ile Ser Cys Arg Ser Ser Lys Ser Leu Leu His Ser
20 25 30

Asn Gly Asn Thr Tyr Leu Tyr Trp Phe Leu Gln Lys Pro Gly Gln Ser
35 40 45

Pro Gln Leu Leu Ile Tyr Arg Met Ser Asn Leu Ala Ser Gly Val Pro
50 55 60

Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Lys Ile
65 70 75 80

Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Val Gly Val Tyr Tyr Cys Met Gln His
85 90 95

Ile Glu Tyr Pro Phe Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
100 105 110

<210> 292

<211> 1572

<212> DNA

<213> Homo sapiens

<400> 292

atggactgga cctggagggtt cctctttgtg gtggcagcag ctacaggtgt ccagtcccag 60

gtgcagctgg tgcagtctgg acctgagggtg aagaagcctg gggcctcagt gaaggctctcc 120

tgcaaggctt ctggatacac cttcaccaac tcctggatga actgggtgag gcagaggcct 180

ggaaagggtc ttgagtggat tggacggatt tatcctggag atggagaaac tatctacaat 240

gggaaattca gggtcagagt cagcattacc gcggacgaat ccacgagcac agcctacatg 300

gagctgagca gcctgagatc tgaggacacg gccgtgtatt actgtgagag aggctatgat 360

gattactcgt ttgcttactg gggccaggga accacgggtca ccgtctcttc aggtgggtggt 420
 ggatccggag gtggtggatc ggggtgggtga ggatcggata ttgtgatgac tcagtctcca 480
 ctctccctgc ccgtcacccc tggagagccg gcctccatct cctgcaggtc tagtaagagt 540
 ctctgcata gtaatggcaa cacttacttg tattgggttcc agcagaagcc agggcaggct 600
 ccacgggtcc tgatctatcg gatgtccaac ctgcctcag gggtcctga caggttcagt 660
 ggcatggat caggcacagc ttttacctg aaaatcagca gagtggaggc tgaggatgtt 720
 ggggtttatt actgcatgca acatatagaa taccctttta cggtcggcca agggacacaaa 780
 ctggaaatca aaggaggtgg tggatcgggt ggtgggtggtt cgggaggcgg tggatcgag 840
 gtgcagctgg tgcagtctgg acctgagggtg aagaagcctg gggcctcagt gaaggtctcc 900
 tgcaaggctt ctggatacac cttcaccaac tcctggatga actgggtgag gcagaggcct 960
 ggaaagggtc ttgagtggat tggacggatt taccctggag atggagaaac tatctacaat 1020
 gggaaattca gggtcagagt cagattacc gcggacgaat ccacagcac agcctacatg 1080
 gagctgagca gcctgagatc tgaggacacg gccgtgtatt actgtgcgag aggctatgat 1140
 gattactcgt ttgcttactg gggccaggga accacgggtca ccgtctcttc aggtgggtggt 1200
 ggatccggag gtggtggatc ggggtgggtga ggatcggata ttgtgatgac tcagtctcca 1260
 ctctccctgc ccgtcacccc tggagagccg gcctccatct cctgcaggtc tagtaagagt 1320
 ctctgcata gtaatggcaa cacttacttg tattgggttcc agcagaagcc agggcaggct 1380
 ccacgggtcc tgatctatcg gatgtccaac ctgcctcag gggtcctga caggttcagt 1440
 ggcatggat caggcacagc ttttacctg aaaatcagca gagtggaggc tgaggatgtt 1500
 ggggtttatt actgcatgca acatatagaa taccctttta cggtcggcca agggacacaaa 1560
 ctggaaatca aa 1572

<210> 293
 <211> 524
 <212> PRT
 <213> Homo sapiens

<400> 293

Met Asp Trp Thr Trp Arg Phe Leu Phe Val Val Ala Ala Ala Thr Gly
1 5 10 15

Val Gln Ser Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Pro Glu Val Lys Lys
20 25 30

Pro Gly Ala Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Phe
35 40 45

Thr Asn Ser Trp Met Asn Trp Val Arg Gln Arg Pro Gly Lys Gly Leu
50 55 60

Glu Trp Ile Gly Arg Ile Tyr Pro Gly Asp Gly Glu Thr Ile Tyr Asn
65 70 75 80

Gly Lys Phe Arg Val Arg Val Thr Ile Thr Ala Asp Glu Ser Thr Ser
85 90 95

Thr Ala Tyr Met Glu Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu Asp Thr Ala Val
100 105 110

Tyr Tyr Cys Ala Arg Gly Tyr Asp Asp Tyr Ser Phe Ala Tyr Trp Gly
115 120 125

Gln Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly
130 135 140

Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Asp Ile Val Met Thr Gln Ser Pro
145 150 155 160

Leu Ser Leu Pro Val Thr Pro Gly Glu Pro Ala Ser Ile Ser Cys Arg
165 170 175

Ser Ser Lys Ser Leu Leu His Ser Asn Gly Asn Thr Tyr Leu Tyr Trp
180 185 190

Phe Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ala Pro Arg Leu Leu Ile Tyr Arg Met
195 200 205

Ser Asn Leu Ala Ser Gly Val Pro Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser
210 215 220

Gly Thr Ala Phe Thr Leu Lys Ile Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Val
225 230 235 240

Gly Val Tyr Tyr Cys Met Gln His Ile Glu Tyr Pro Phe Thr Phe Gly
245 250 255

Gln Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly
260 265 270

Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Pro
275 280 285

Glu Val Lys Lys Pro Gly Ala Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser
290 295 300

Gly Tyr Thr Phe Thr Asn Ser Trp Met Asn Trp Val Arg Gln Arg Pro
305 310 315 320

Gly Lys Gly Leu Glu Trp Ile Gly Arg Ile Tyr Pro Gly Asp Gly Glu
325 330 335

Thr Ile Tyr Asn Gly Lys Phe Arg Val Arg Val Thr Ile Thr Ala Asp
340 345 350

Glu Ser Thr Ser Thr Ala Tyr Met Glu Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu
355 360 365

Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys Ala Arg Gly Tyr Asp Asp Tyr Ser Phe
370 375 380

Ala Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser Gly Gly Gly
385 390 395 400

Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Asp Ile Val Met
 405 410 415

Thr Gln Ser Pro Leu Ser Leu Pro Val Thr Pro Gly Glu Pro Ala Ser
 420 425 430

Ile Ser Cys Arg Ser Ser Lys Ser Leu Leu His Ser Asn Gly Asn Thr
 435 440 445

Tyr Leu Tyr Trp Phe Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ala Pro Arg Leu Leu
 450 455 460

Ile Tyr Arg Met Ser Asn Leu Ala Ser Gly Val Pro Asp Arg Phe Ser
 465 470 475 480

Gly Ser Gly Ser Gly Thr Ala Phe Thr Leu Lys Ile Ser Arg Val Glu
 485 490 495

Ala Glu Asp Val Gly Val Tyr Tyr Cys Met Gln His Ile Glu Tyr Pro
 500 505 510

Phe Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
 515 520

<210> 294

<211> 354

<212> DNA

<213> Homo sapiens

<400> 294

caggtgcagc tgggtgcagtc tggacctgag gtgaagaagc ctggggcctc agtgaaggtc 60

tcctgcaagg cttctggata caccttcacc aactcctgga tgaactgggt gaggcagagg 120

cctggaaagg gtcttgagtg gattggacgg atttatcctg gagatggaga aactatctac 180

aatgggaaat tcagggtcag agtcacgatt accgcggacg aatccacgag cacagcctac 240

atggagctga gcagcctgag atctgaggac acggccgtgt attactgtgc gagaggctat 300

gatgattact cgtttgctta ctggggccag ggaaccacgg tcaccgtctc ttca 354

<210> 295
 <211> 118
 <212> PRT
 <213> Homo sapiens

<400> 295

Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Pro Glu Val Lys Lys Pro Gly Ala
 1 5 10 15

Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Phe Thr Asn Ser
 20 25 30

Trp Met Asn Trp Val Arg Gln Arg Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Ile
 35 40 45

Gly Arg Ile Tyr Pro Gly Asp Gly Glu Thr Ile Tyr Asn Gly Lys Phe
 50 55 60

Arg Val Arg Val Thr Ile Thr Ala Asp Glu Ser Thr Ser Thr Ala Tyr
 65 70 75 80

Met Glu Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
 85 90 95

Ala Arg Gly Tyr Asp Asp Tyr Ser Phe Ala Tyr Trp Gly Gln Gly Thr
 100 105 110

Thr Val Thr Val Ser Ser
 115

<210> 296
 <211> 336
 <212> DNA
 <213> Homo sapiens

<400> 296

gatattgtga tgactcagtc tccactctcc ctgcccgtca cccctggaga gccggcctcc 60

atctcctgca ggtctagtaa gagtctcctg catagtaatg gcaacactta cttgtattgg 120

ttccagcaga agccagggca ggctccacgg ctcctgatct atcggatgtc caaccttgcc 180
 tcaggggtcc ctgacaggtt cagtggcagt ggatcaggca cagcttttac actgaaaatc 240
 agcagagtgg aggctgagga tgttggggtt tattactgca tgcaacatat agaatacct 300
 ttacgttcg gccaaaggac caaactggaa atcaaa 336

<210> 297
 <211> 112
 <212> PRT
 <213> Homo sapiens

<400> 297

Asp Ile Val Met Thr Gln Ser Pro Leu Ser Leu Pro Val Thr Pro Gly
 1 5 10 15

Glu Pro Ala Ser Ile Ser Cys Arg Ser Ser Lys Ser Leu Leu His Ser
 20 25 30

Asn Gly Asn Thr Tyr Leu Tyr Trp Phe Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ala
 35 40 45

Pro Arg Leu Leu Ile Tyr Arg Met Ser Asn Leu Ala Ser Gly Val Pro
 50 55 60

Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Ala Phe Thr Leu Lys Ile
 65 70 75 80

Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Val Gly Val Tyr Tyr Cys Met Gln His
 85 90 95

Ile Glu Tyr Pro Phe Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
 100 105 110

<210> 298
 <211> 30
 <212> PRT
 <213> Homo sapiens

<400> 298

Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Pro Glu Val Lys Lys Pro Gly Ala
 1 5 10 15

Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Phe Thr
 20 25 30

<210> 299
 <211> 14
 <212> PRT
 <213> Homo sapiens

<400> 299

Trp Val Arg Gln Arg Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Ile Gly
 1 5 10

<210> 300
 <211> 32
 <212> PRT
 <213> Homo sapiens

<400> 300

Arg Val Thr Ile Thr Ala Asp Glu Ser Thr Ser Thr Ala Tyr Met Gln
 1 5 10 15

Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys Ala Arg
 20 25 30

<210> 301
 <211> 11
 <212> PRT
 <213> Homo sapiens

<400> 301

Trp Gly Gln Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser
 1 5 10

<210> 302
 <211> 23
 <212> PRT
 <213> Homo sapiens

<400> 302

Asp Ile Val Met Thr Gln Ser Pro Leu Ser Leu Pro Val Thr Pro Gly
1 5 10 15

Glu Pro Ala Ser Ile Ser Cys
20

<210> 303

<211> 15

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 303

Trp Phe Leu Gln Lys Pro Gly Gln Ser Pro Gln Leu Leu Ile Tyr
1 5 10 15

<210> 304

<211> 32

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 304

Gly Val Pro Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr
1 5 10 15

Leu Lys Ile Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Val Gly Val Tyr Tyr Cys
20 25 30

<210> 305

<211> 10

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 305

Phe Gly Gln Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
1 5 10

<210> 306

<211> 32

<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 306

Arg Val Thr Ile Thr Ala Asp Glu Ser Thr Ser Thr Ala Tyr Met Glu
1 5 10 15

Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys Ala Arg
20 25 30

<210> 307
<211> 15
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 307

Trp Phe Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ala Pro Arg Leu Leu Ile Tyr
1 5 10 15


<210> 308
<211> 32
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 308


Gly Val Pro Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Ala Phe Thr
1 5 10 15

Leu Lys Ile Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Val Gly Val Tyr Tyr Cys
20 25 30


【書類名】 図面
【図 1】




【図 2】




【図 3】



【図 4】



【図 5】



【図 6】

		CDR1	CDR2	
VA7	QVQLQQSGPELVKPGASVKISCKASGYAFS	SSWMN	WVKQRPKGKLEWIG	RTYPGDGDTNYNGKFKG
VA130	QVQLQQSGPELVKPGASVKISCKASGYAFS	SSWMN	WVKQRPKGKLEWIG	RIYPGDGDTNYNGKFKG
VA259	QVQLQQSGPELVKPGASVKISCKASGYAFS	SSWMN	WVKQRPKGKLEWIG	RIYPGDGETNYNGKFKG
VB17B	QVQLQQSGPELVKPGASVKISCKASGYTFS	SSWMN	WVKQRPKGKLEWIG	RIYPGDGDTNYNGKFKG
VB12B	QVQLQQSGPELVKPGASVKISCKASGYAFS	RSWMN	WVKQRPKGKLEWIG	RIYPGDGDTNYNGKFKG
VB140	QVQLQQSGPELVKPGASVKISCKASGYAFS	NSWMN	WVKQRPKGKLEWIG	RIYPGDGETNNNGKFKG
VB33	QVQLQQSGPELVKPGASVKISCKASGYTFT	NYWVN	WVKQRPGRGLEWIG	RIHPSDSETHCNQKFKR
VB45B	QVQLQQSGPELVKPGASVKISCKASGYAFS	SSWMN	WVKQRPKGKLEWIG	RIYPGDGETNNNGKFKG
VB8B	QVQLQQSGPELVKPGASVKISCKASGYAFS	TSWMN	WVKQRPKGKLEWIG	RIYPGDGEANYNGKFKG
VB115	QVQLQQSGPELVKPGASVKISCKASGYAFS	SSWMN	WVKQRPKGKPEWIG	RIYPGDGETNYNGKFKG
VB14B	QVQLQQSGPELVKPGASVKISCKASGYAFS	RSWMN	WVKQRPKGKLEWIG	RIYPGDGETNYNGKFKG
VB22B	QVQLQQSGPELVKPGASVKISCKASGYAFT	NSWMN	WVKQRPKGKLEWIG	RIYPGDGETIYNGKFRV
VB16	QVQLQQSGPELVKPGASVKISCKASGYTFT	DYWVN	WVKQRPGRGLEWIG	RIHPYDSETHYNGKFKN
VB157	QVQLQQSGPELVKPGASVKISCKASGYTFT	DYWMN	WVKQRPGRGLEWIG	RIHPFDSETHCSQKFKN
VB4B	QVQLQQSGPELVKPGASVKISCKASGYAFT	NSWMN	WVRQRPKGKLEWIG	RIYPGDGETIYNGKFRV
VB51	QVQLQQSGPELVKPGASVKISCKASGYAFS	NSWMN	WVNQRPKGKLEWIG	RIYPGDGDTIYNGNFKG


		CDR3	
VA7	KATLTADKSSSTAYMQLSSLTSEDSAVYFCAR	GWILADGGYSFAY	WGQGTLLVTVSA
VA130	KATLTADKSSSTAYIQLSSLTSEDSAVYFCAR	GYAD----YSFAY	WGQGTLLVTVSA
VA259	KATLTADKSSNTAYMQLSSLTSEDSAVYFCAR	GFGD----YSFAY	WGQGTLLVTVSA
VB17B	KATLTADKSSSTAYMQLSSLTSEDSAVYFCAS	GYAD----YSFAY	WGQGTLLVTVSA
VB12B	KATLTADKSSSTAYMQLSSLTSEDSAVYFCAS	GYDD----YSFAY	WGQGTLLVTVSA
VB140	KATLTADKSSSTAYMQLSSLTSEDSAVYFCAR	GYGD----YSFAY	WGQGTLLVTVSA
VB33	KATLTVNKSSSTAYIQLHSLTSEDSAVYCYTS	GGW-----FAY	WGQGTLLVTVSA
VB45B	KATLTADKSSSTAYMQLSSLTSEDSAVYFCAR	GYGD----YSFAY	WGQGTLLVTVSA
VB8B	KATLTADKSSSSAYMQLSSLTSEDSAVYFCAR	GYGD----YSFAY	WGQGTLLVTVSA
VB115	KATLTADKSSSTVYMQLSSLTSEDSAVYFCAR	GYGD----YSFAY	WGQGTLLVTVSA
VB14B	KATLTADKSSSTAYMQFSSLTSEDSAVYFCAR	GDGD----YSFAY	WGQGTLLVTVSA
VB22B	KATLTADKSSSTAYMDISSLTSEDSAVYFCAR	GYDD----YSFAY	WGQGTLLVTVSA
VB16	KATLTVDKSSSTAYIQLSSLTSEDSAVYYCAS	GGW-----FAS	WGQGTLLVTVSA
VB157	KATLTVDKSSNTAYIQFSSLTSEDSAVYYCSS	GGW-----FAY	WGQGTLLVTVSA
VB4B	KATLTADKSSSTAYMEISSLTSEDSAVYFCAR	GYDD----YSFAY	WGQGTLLVTVSA
VB51	KATLTADKSSSIAYMQLSSLTSEDSAVYFCTS	GYDD----YSFAY	WGQGTLLVTVSA

【図 7】

		CDR1	CDR2
VA7	DIVMTQAAPSPVTPGESVSISC	RSSKSLHNSNGNTYLY	WFLQRPQGSPQLLIY
VA130	DIVMTQAAPSPVTPGESVSISC	RSSKSLHNSNGNTYLY	WFLQRPQGSPQLLIY
VA259	DIVMTQAAPSPVTPGESVSISC	RSSKSLHNSNGNTYLY	WFLQRPQGSPQLLIY
VB17B	DIVMTQAAPSPVTPGESVSISC	RSSKSLHNSNGNTYLY	WFLQRPQGSPQLLIY
VB12B	DIVMTQAAPSPVTPGESVSISC	RSSKSLHNSNGNTYLY	WFLQRPQGSPQLLIY
VB140	DIVMTQAAPSPVTPGESVSISC	RSSKSLHNSNGNTYLY	WFLQRPQGSPQLLIY
VB33	DIVMTQAAPSPVTPGESVSISC	RSSKSLHNSNGNTYLY	WFLQRPQGSPQLLIY
VB45B	DIVMTQAAPSPVTPGESVSISC	RSSKSLHNSNGNTYLY	WFLQRPQGSPQLLIY
VB8B	DIVMTQAAPSPVTPGESVSISC	RSSKSLHNSNGNTYLY	WFLQRPQGSPQLLIY
VB115	DIVMTQAAPSPVTPGESVSISC	RSSKSLHNSNGNTYLY	WFLQRPQGSPQLLIY
VB14B	DIVMTQAAPSPVTPGESVSISC	RSSKSLHNSNGNTYLY	WFLQRPQGSPQLLIY
VB22B	DIVMTQAAPSPVTPGESVSISC	RSSKSLHNSNGNTYLY	WFLQRPQGSPQLLIY
VB16	DIVMTQAAPSPVTPGESVSISC	RSSKSLHNSNGNTYLY	WFLQRPQGSPQLLIY
VB157	DIVMTQAAPSPVTPGESVSISC	RSSKSLHNSNGNTYLY	WFLQRPQGSPQLLIY
VB4B	DIVMTQAAPSPVTPGESVSISC	RSSKSLHNSNGNTYLY	WFLQRPQGSPQLLIY
VB51	DIVMTQAAPSLPVTGESVSISC	RSSKSLHNSNGNTYLY	WFLQRPQGSPQLLIY
		CDR3	
VA7	GVPDRFSGSGSGTAFTLRISRVEAEDVGIIYC	MQHLEYPFT	FGTGTKLEIK
VA130	GVPDRFSGSGSGTAFTLRISRVEAEDVGIIYC	MQHLEYPYT	FGSGTKLEIK
VA259	GVPDRFSGSGSGTAFTLRISRVEDVGIIYC	MQHLEYPYT	FGSGTKLEIK
VB17B	GVPDRFSGSGSGTAFTLRISRVEAEDVGIIYC	MQHLEYPYT	FGSGTKLEIK
VB12B	GVPDRFSGSGSGTAFTLRISRVEAEDVGIIYC	MQHLEYPYT	FGSGTKLEIK
VB140	GVPDRFSGSGSGTAFTLRISRVEAEDVGIIYC	MQHLEYPYT	FGSGTKLEIK
VB33	GVPDRFSGSGSGTAFTLRISRVEAEDVGIIYC	MQHLEYPYT	FGSGTKLEIK
VB45B	GVPDRFSGSGSGTAFTLRISRVEAEDVGIIYC	MQHLEYPYT	FGSGTKLEIK
VB8B	GVPDRFSGSGSGTAFTLRISRVEAEDVGIIYC	MQHLEYPYT	FGSGTKLEIK
VB115	GVPDRFSGSGSGTAFTLRISRVEAEDVGIIYC	MQHLEYPYT	FGSGTKLEIK
VB14B	GVPDRFSGSGSGTAFTLRISRVEAEDVGIIYC	MQHLEYPYT	FGSGTKLEIK
VB22B	GVPDRFSGSGSGTAFTLRISRVEAEDVGIIYC	MQHLEYPYT	FGSGTKLEIK
VB16	GVPDRFSGSGSGTAFTLRISRVEAEDVGIIYC	MQHLEYPYT	FGSGTKLEIK
VB157	GVPDRFSGSGSGTAFTLRISRVEAEDVGIIYC	MQHLEYPYT	FGSGTKLEIK
VB4B	GVPDRFSGSGSGTAFTLRISRVEAEDVGIIYC	MQHLEYPYT	FGSGTKLEIK
VB51	GVPDRFSGSGSGTAFTLRISRVEAEDVGIIYC	MQHLEYPYT	FGSGTKLEIK


【図 8】

CHO-human Mpl




FITC LOG

CHO-monkey Mpl




FITC LOG

CHO-mouse Mpl




FITC LOG

CHO




FITC LOG


【図 9】




【図 10】




【図 1 1】




【図 1 2】




【図 13】




【図 14】




【図 15】



【図 16】



【図 17】



【図 18】


ヒト化重鎖

hVB22B u2-wz4	QVQLVQSGPEVKKPGASVKVCKASGYTFT	NSWMN	WVRQRPKGLEWIG	RIYPGDGETIYNGKFRV	RVTITADESTSTAYMQLSSLRSEDTAIVYCAR	GYDDYSEAY	WGQGTITVTVSS
hVB22B q-wz5	QVQLVQSGPEVKKPGASVKVCKASGYTFT	NSWMN	WVRQRPKGLEWIG	RIYPGDGETIYNGKFRV	RVTITADESTSTAYMQLSSLRSEDTAIVYCAR	GYDDYSEAY	WGQGTITVTVSS
hVB22B p-z	QVQLVQSGPEVKKPGASVKVCKASGYTFT	NSWMN	WVRQRPKGLEWIG	RIYPGDGETIYNGKFRV	RVTITADESTSTAYMQLSSLRSEDTAIVYCAR	GYDDYSEAY	WGQGTITVTVSS
hVB22B g-e	QVQLVQSGPEVKKPGASVKVCKASGYTFT	NSWMN	WVRQRPKGLEWIG	RIYPGDGETIYNGKFRV	RVTITADESTSTAYMQLSSLRSEDTAIVYCAR	GYDDYSEAY	WGQGTITVTVSS
hVB22B e	QVQLVQSGPEVKKPGASVKVCKASGYTFT	NSWMN	WVRQRPKGLEWIG	RIYPGDGETIYNGKFRV	RVTITADESTSTAYMQLSSLRSEDTAIVYCAR	GYDDYSEAY	WGQGTITVTVSS


ヒト化軽鎖

hVB22B u2-wz4	DIWMTQSPFLSLPVTGPGEPAISIC	RSSKSLHNSGNTYLY	WFLOKPGQSPQLLIY	RMSNLLAS	GVPDRFSGSGGTFTLKISRVEAEDVGVYYC	MQHIEYPFT	FGQGTKLEIK
hVB22B q-wz5	DIWMTQSPFLSLPVTGPGEPAISIC	RSSKSLHNSGNTYLY	WFQOKPGQAPRLLIY	RMSNLLAS	GVPDRFSGSGGTFTLKISRVEAEDVGVYYC	MQHIEYPFT	FGQGTKLEIK
hVB22B p-z	DIWMTQSPFLSLPVTGPGEPAISIC	RSSKSLHNSGNTYLY	WFQOKPGQSPQLLIY	RMSNLLAS	GVPDRFSGSGGTFTLKISRVEAEDVGVYYC	MQHIEYPFT	FGQGTKLEIK
hVB22B g-e	DIWMTQSPFLSLPVTGPGEPAISIC	RSSKSLHNSGNTYLY	WYLOKPGQSPQLLIY	RMSNLLAS	GVPDRFSGSGGTFTLKISRVEAEDVGVYYC	MQHIEYPFT	FGQGTKLEIK
hVB22B e	DIWMTQSPFLSLPVTGPGEPAISIC	RSSKSLHNSGNTYLY	WYLOKPGQSPQLLIY	RMSNLLAS	GVPDRFSGSGGTFTLKISRVEAEDVGVYYC	MQHIEYPFT	FGQGTKLEIK


【図 19】



【図 20】



【図 21】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 TPOアゴニスト活性を有する新規な抗Mpl抗体を提供することを課題とする。

【解決手段】 抗ヒトMpl抗体を取得・精製し、遺伝子工学的手法を用いて抗ヒトMpl Diabody および抗ヒトMpl sv(Fv)2を精製した。さらに抗ヒトMpl sc(Fv)2をヒト化することに成功した。

Diabodyおよびsc(Fv)2のTPO様アゴニスト活性を評価したところ、抗ヒトMpl抗体に対して、Diabodyおよびsc(Fv)2は高いアゴニスト活性を示し、天然リガンドであるhuman TPOと同等以上の活性を示すことが分かった。

【選択図】 なし

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2 0 0 4 - 2 4 8 3 2 3
受付番号	5 0 4 0 1 4 5 0 8 3 7
書類名	特許願
担当官	第一担当上席 0 0 9 0
作成日	平成 1 6 年 9 月 1 日

< 認定情報・付加情報 >

【特許出願人】

【識別番号】	000003311
【住所又は居所】	東京都北区浮間 5 丁目 5 番 1 号
【氏名又は名称】	中外製薬株式会社

【代理人】 申請人

【識別番号】	100102978
【住所又は居所】	茨城県土浦市卸町 1 - 1 - 1 関鉄つくばビル 6 階 清水国際特許事務所
【氏名又は名称】	清水 初志

【選任した代理人】

【識別番号】	100108774
【住所又は居所】	茨城県土浦市卸町 1 - 1 - 1 関鉄つくばビル 6 階 清水国際特許事務所
【氏名又は名称】	橋本 一憲

特願 2 0 0 4 - 2 4 8 3 2 3

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 3 3 1 1]

1. 変更年月日
[変更理由]
住 所
氏 名

1 9 9 0 年 9 月 5 日
新規登録
東京都北区浮間 5 丁目 5 番 1 号
中外製薬株式会社

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP04/018506

International filing date: 10 December 2004 (10.12.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2004-248323
Filing date: 27 August 2004 (27.08.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 10 February 2005 (10.02.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse